BOXERR®

Deltamethrin 11% w/w EC

(Insecticide)

Read instruction leaflet before use

Deltamethrin is a synthetic pyethroids. It's a broad spectrum contact insecticides containing 100g active ingredient, Deltamethrin per lit. of formulation.

Caution: it is toxic to honey bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees.

Recommendation:
Specific gravity of Deltamethrin 11% w/w EC is 0.91 which is used for calculating of formulation doses.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (lit)	Waiting period between last spray to harvest (days)
		AI (gm)	Formulation (ml)		
Cotton	Bollworms	12.5	125	400-600	30
	Bollworms	10-12.5	100-125	375-500	3
Tomato	Fruit Borer	10-12.5	100-125	375-500	3
Okra	Fruit Borer	10-12.5	100-125	375-500	3
Rice	Leaf folder	15-18.75	150-187.5	500	13
Rice	Stem borer Green Leaf hopper Whorl maggot	15.0	150	500	13
Chili	Fruit Borer	17.5	175	500	5
Tea	Tea Thrips	10	100	400	15
Onion	Thrips	15	150	500	5

Direction of Use :
1. Deltamethrin 11% w/w EC can be applied by conventional manually operated knapsack sprayer or with power operated sprayers fitted with high or low volume nozzles.
2. Take the measured quantity of Deltamethrin 11% w/w EC, add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. Do not spray facing the wind.

Precaution :
Avoid drinking, eating or smoking during spraying. Avoid any contact of the concentrate with the eye or skin. After each spraying wash hands and exposed parts of the body thoroughly.

Symptoms of Poisoning : Nervousness, anxiety, salivation, tremors and convulsions. Vomiting may occur if ingested. There may be allergic manifestation like hayfever, rhinitis or even asthamatic attack. Rarely there is severe anyphylactic shock including peripheral vasculercollapse. Patient shows neurological manifestation, including convulsions, muscular fibrillations and tetanic paralysis.

First Aid :
In case of eye or skin contact, immediately flush with plenty of water for atleast 15 minutes. If swallowed, drink one or two glasses of water and induce vomiting. Call a doctor who will treat symptomatically.

Antidote :
No specific antidote is known. Treat supportively and symptomatically. Incase of allergies antihistamines may be given.

Disposal of Used Containers :
The package shall be broken and buried away from habitation. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. Packages or surplus material and washings should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions : The package containing the insecticide shall be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms / premises used for storing other articles or shall be kept separately under lock and key. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, cool, well ventilated, well-built, dry, ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition :

Deltamethrin a.i.	11.000 % w/w
Butylated hydroxy toluene	0.100 % w/w
Acetic Acid	0.010 % w/w
Emulsifier : (Blend of calcium salt of alkyl benzene sulfonate and nonyl-phenol ethoxlate)	7.000 % w/w
Aromatic Solvent (C-IX)	81.890 % w/w
Total :	**100.000 % w/w**

Caution: Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.
Factory: Plot No, C-4/1, Kherdi M.I.D.C., Village: Kherdi, Taluka: Chiplun, District: Ratnagiri, State: Maharashtra, Pincode- 415604.

बॉक्सर

डेल्टामेथ्रिन ११ प्रतिशत भार/भार. ई.सी.

(कीटनाशक)

प्रयोग से पूर्व सूचना पत्र पढीये

डेल्टामेथ्रिन एक सेथेटिक पाईरीथ्राईड कीटनाशक है। यह शरीर्रा कृती से विषबाधा करने वाला कीटनाशक है।जिसमें १०० ग्राम डेल्टामेथ्रिन, प्रति लीटर संरचना है।

सावधान : यह मधुमक्खियों के लिए हानिकारक है, इस लिए जब मधुमक्खियाँ सक्रीय हों उस समय इसका छिड़काव न करें।

उपयोग:
डेल्टामेथ्रिन ११% भा/भा ई.सी. का सापेक्ष घनत्व ०.९१ है। उसका उपयोग संरचना की मात्रा की गणना करने में किया जाता है।

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स. त. (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)		
कपास	डोंडे की सुंडीयां	१२.५	१२५	४००-६००	३०
	डोंडे की सुंडीयां	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
टमाटर	फलछेदक	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
भंडी	फलछेदक	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
धान	पत्ता लपेट सुंडी	१५-१८.७५	१५०-१८७.५	५००	१३
धान	तना छेदक हरी पत्ती के फुदके व्हर्ल मैगट	१५.०	१५०	५००	१३
मिर्च	फलछेदक	१७.५	१७५	५००	५
चाय	चाय का थ्रीप्स	१०	१००	४००	१५
प्याज	थ्रीप्स	१५	१५०	५००	५

उपयोग के लिये निर्देश :
१. डेल्टामेथ्रिन ११ प्रतिशत भार/भार ई.सी. का छिड़काव आम प्रयोग में आनेवाले हस्तचलित नैपसॅक स्प्रेयर या मोटर चलित स्प्रेयर जिसमें अधिक या कम चक्कर वाले नोजल लगे हो वे किजिये।
२. डेल्टामेथ्रिन ११ प्रतिशत भार/भार ई.सी. की उपयुक्त मात्रा लिजिये और इसमें थोडा पानी मिलाईये, अच्छी तरह घोलकर उत्तम रीति से इसमें शेष पानी मिलाईये । हवा की दिशा में छिड़काव करें।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया :
इस्तेमाल के समय खाना, पीना या धुम्रपान न करें। कीटनाशक का त्वचा और आंखों से संपर्क ना हो। छिड़कांव के बाद हाथ व शरीर के दुषित अंगों को अच्छी तरह धो लीजिये।

विष के लक्षण :
चिन्ता, घबराहट, लार टपकना, कंपकपी और ऐंठन। निगल लिया हो तो उल्टी हो सकती है। कुछ एलर्जिक चिन्ता जैसे बुखार, रौनेटिस या अस्थमा का असर भी हो सकता है। कभी-कभी एनाफैलटिक शांक या पैरिफेहल वेस्कूलर कोलैप्स भी हो सकता है। मरीज में न्युरोलोजिकल चिन्ह दिखतें है, जैसे की ऐंठन मस्कुलर,फब्रिलेशन, या टिटेनिक पेरालिसिस।

प्राथमिक चिकित्सा :
आखों में जाने या चमडी से संम्पर्क होने पर पर्याप्त पानी से १०-१५ मिनट तक धोईये। निगल गया हो तो एक या दो गिलास पानी पिलाकर उल्टी करवाईयें। तुरंत डॉक्टर को बुलाईयें और लक्षणों के अनुसार ईलाज कीजिये।

विष नाशक :
कोइ विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नही है। सहायतार्थ एंव लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी के लक्षण दिखने पर एन्टीहिस्टामिन दिये जा सकते हैं।

खाली डिब्बो का निपटारा :
इस्तेमाल हुये डिब्बों को कुचलकर बस्ती के दूर गाढ में, खाली डिब्बों को यहां वहां ना फेंके। ताकि उनका दुबारा इस्तेमाल न हो.। खाली डिब्बों को और धोल के पानी को सुरक्षित रीत से नष्ट करें, जिससे आसपास का वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें
१. कीटनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या अलमारियों में कीटनाशक के प्रमाण व प्रकार के हिसाब से अन्य कमरों या अलमारियों विशेषकर खाद्य पदार्थ रखें जाने वाले पदार्थों से दूर ताला व चाबी में रखें।
२. जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वो सूखा, हवादार, प्रकाशमय, व पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये जिससे कि कीटनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर ना रखें।

रासायनिक संरचना :

डेल्टामेथ्रिन सक्रिय तत्व	११.०० % भार/भार
ब्युटायलेटेड हायड्रोक्सी टोलवीन	०.१०० % भार/भार
एसिटिक एसिड	०.०१० % भार/भार
इमल्सीफायर्स: (ब्लॅंड ऑफ कैल्सियम सोल्टॉफ अल्काईल बेन्जीन सल्फोनेट और नानिल फिनोल इथोक्सीलेट)	७.००० % भार/भार
एरोमेटिक सोलवेन्ट	८१.८९० % भार/भार
	योग : १००.००० % भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। पत्रक पर दिए निर्देश अनुसार उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें।

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड बांद्रा (प), मुंबई - ४०० ०५०.
फॅक्टरी: प्लॉट नं. सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाँव: खेरडी,
तालुका, चिपळुन, जिला: रत्नागिरी, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड : ४१५६०४,

बॉक्सर

डेल्टामेथ्रिन ११% भार/भार ई.सी.

(किटकनाशक)

उपयोग करण्यापूर्वी माहिती पत्र वाचा

डेल्टामेथ्रिन एक सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड आहे. हे एक बहुविध क्रियाशील संपर्कजन्य कीटकनाशक आहे ज्यात १०० ग्रॅम सक्रिय घटक, डेल्टामेथ्रिन प्रति लिटर संरचना आहे.

खबरदारी : हे मधमाशांना हाणीकारक आहे, मधमाश्यांच्या आहारकाळात फवारणी करणे टाळावे.

शिफारस:
डेल्टामेथ्रिन ११% भार/भार ईसी चे विशिष्ट गुरुत्व ०.९१ आहे जे संरचनाच्या मात्रेची गणना करण्यासाठी वापरले जाते.

पीक	किडीचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रती हेक्टर		पाण्याची मात्रा (लिटर)	सेवटच्या फवारणीपासून कापणीपर्यंतचा प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
		सत्र (ग्रॅम)	संरचना (मि.ली)		
कापूस	बोंडअळी	१२.५	१२५	४००-६००	३०
	बोंडअळी	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
टोमॅटो	फळ पोखरणारी अळी	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
भेंडी	फळ पोखरणारी अळी	१०-१२.५	१००-१२५	३७५-५००	३
भात	पाने गुंडाळणारी अळी	१५-१८.७५	१५०-१८७.५	५००	१३
भात	खोड पोखरणारी अळी, हिरवा तुडतुडा, मॅडल अळी	१५.०	१५०	५००	१३
मिरची	फळ पोखरणारी अळी	१७.५	१७५	५००	५
चहा	चहावरील फुलकीड	१०	१००	४००	१५
कांदा	फुलकिडे	१५	१५०	५००	५

वापरासाठी सूचना :
१) डेल्टामेथ्रिन ११ टक्के भार/भार ई.सी. ची फवारणी सामान्य प्रयोगात येणारे हस्तचलित नैपसेकस्प्रेयर किंवा मोटार चलित स्प्रेयर उयामध्ये अधिक किंवा कमी चक्करवाले नोझल लागले असतील ते करा.
२) डेल्टामेथ्रिन ११ टक्के भार/भार ई.सी. ची उपयुक्त मात्रा घ्या व त्या मध्ये थोडेपाणी मिसळावे. हवेच्या दिशेने फवारणी करावी.

सावधानता:
वापरताना खाणे, पिणे, चघळणे, धूम्रपान करू नये. डोळे, त्वचाशी संपर्क टाळावा. फवारणी नंतर हात, पाय, तोंड, डोळे स्वच्छ धुवावे.

विषबाधेची लक्षणे :
चिंता, भयभीत होणे, लाळ गळणे, आकडी येणे, (हात पाय कापणे) गिळले गेल्यास उल्टी होऊ शकते. काही ॲलर्जीक लक्षणे जसे की ताप, ह्निनिटिस, किंवा अस्थमाचा परिणाम उद्भवू शकतो. कधी कधी ॲनोफेलटीक झांक किंवा पेरिफेल व्हेस्क्यूलर कोलेप्स होऊ शकतो. रोग्याला न्युरोलोजिकल चिन्हे दिसतात जसे आकडी मस्कूलर किंवा टिटॅनिक पेरालिसीस

प्राथमिक उपचार :
डोळ्यात गेल्यास किंवा त्वचेशी संपर्क झाल्यास भरपूर पाण्याने १० ते१५ मिनिटे धुवावे. गिळले गेल्यास १ किंवा २ ग्लास पाणी पाजून उल्टी करवावी. त्वरीत डॉक्टरांना बोलवावे व लक्षणांनुसार उपचार करवा.

विष निवारक :
विशिष्ट असे कोणताही निवारक नाही. लक्षणाप्रमाणे उपचार करावा. ॲलर्जीचे लक्षण आढळताच ॲन्टीहिस्टामिन दिले जाऊ शकते.

रिकाम्या डब्यांची नष्टीकरण :
लोकवस्तीपासून दूर जमिनित गाढुन द्यावे. रिकामे डब्बे बाहेर फेकू नये जेणेकरुन त्यांचा पुनर्वापर होणार नाही. रिकामे डब्बे व धुण्याची सामग्री सुरक्षितपणे नष्टकरावे जेणेकरुन सभोवतालचे वातावरण, पाणी दुषित होणार नाही.

साठवणीच्या सूचना :
१) किटकनाशकाचे साठवण्याची खोली व इतर खोली यांमध्ये अंतर असावे . ज्या खोलीत किटकनाशकाची साठवण आहे त्या ठिकाणी अन्य वस्तु नसाव्यात खास करुन खाण्यापिण्याच्या वस्तु नसाव्यात. किटकनाशक एका वेगळ्या कपाटात ताळाबंद अवस्थेत ठेवावे.
२) किटकनाशकाची साठवण करताना ती जागा स्वच्छ प्रकाशमय, हवादार, थंड असावी. साठवणीची खोली भरपूर मोठी, मोकळी असावी जेणेकरुन किटकनाशकाच्या बाष्पापासून हवा प्रदूषित होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

डेल्टामेथ्रिन सक्रिय तत्व	११.००० % व/व
ब्युटिलेटेड हायड्रोक्सि टोल्युइन	०.१०० % व/व
एसिटिक एसिड	०.०१० % व/व
इमल्सिफायर्स: (ब्लॅंड ऑफ कॅल्शियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल बेन्जीन सल्फोनेट आणि नानिल फिनोल इथौक्सिलेट)	७.००० % व/व
एरोमेटिक सॉल्वेन्ट (सी-IX)	८१.८९० % व/व
	एकूण : १००.००० % व/व

खबरदारी : लेबल व पत्रकांवर लिहून दिलेल्या पिकांखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये. पत्रकावर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

उत्पादन कर्ता व विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
रजी. कार्यालय : ४८ हिल रोड, बांद्रे (प.), मुंबई- ४०००५०. भारत.
फॅक्टरी : प्लॉट नं: सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाव : खेरडी, तालुका: चिपळुण,
जिल्ला : रत्नागिरी, राज्य : महाराष्ट्र, पिनकोड : ४१५६०४. भारत.

બોક્સર

ડેલ્ટામેથ્રિન ૧૧% ભાર/ભાર ઈસી

(જંતુનાશક)

વપરાશ પહેલાં યદિપત્ર વાંચો

ડેલ્ટામેથ્રિન એ કૃત્રિમ પાયરોથ્રોઇડ છે . તે એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ સંપર્ક જંતુનાશકો છે જેમાં 100 ગ્રામ સક્રિય ઘટક, ડેલ્ટામેથ્રિન પ્રતિ લિટર ફોર્મ્યુલેશન છે.

સાવધાની: મધમાખીઓ માટે તે ઝેરી છે, મધમાખીઓના ચારો લેવાના સમયગાળા દરમિયાન સ્પ્રેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

ભલામણ:
ડેલ્ટામેથ્રિન 11% વ/વ ઈ.સી. ની વિશિષ્ટ ગુરુત્વાકર્ષણ 0.91 છે જેનો ઉપયોગ ફોર્મ્યુલેશન ડોઝની ગણતરી માટે થાય છે.

પાક (ઓ)	જંતુના સામાન્ય નામ	ડોઝ/હેક્ટર		પાણીમાં મિશ્રણ (લિટર)	છેલ્લા સ્પ્રેથી લણણી સુધીની રાહ જોવાની સમયગાળો (દિવસો)
		એ.આઈ (ગ્રામ)	સંયોજન (મી.લિ)		
કપાસ	બોલવોર્મ્સ	12.5	125	400-600	30
	બોલવોર્મ્સ	10-12.5	100-125	375-500	3
ટામેટા	ફળ બોરર	10-12.5	100-125	375-500	3
ભીંડા	ફળ બોરર	10-12.5	100-125	375-500	3
ચોખા	પાંદડાનું ફોલ્ડર	15-18.75	150-187.5	500	13
ચોખા	સ્ટેમ બોરર, ગ્રીન લીફ હોપર, હોર્લ મેગોટ	15.0	150	500	13
મરચાં	ફ્રુટ બોરર	17.5	175	500	5
ચા	ટી થ્રીપ્સ	10	100	400	15
ડુંગળી	થ્રીપ્સ	15	150	500	5

કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો :
૧. ડેલ્ટામેથ્રિન ૧૧% ભાર/ ભાર ઈસી પારંપરિક હાથથી ચલાવી કાતા નેપેક સ્પ્રેયર અથવા ઉચ્ચ કે નીચા વોલ્યુમ કરતાથી ફિટ કરાયેલા વીજ પર ચાલતા સ્પ્રેયર દ્વારા છંટકાવ કરી શકાય છે.
૨. ડેલ્ટામેથ્રિન ૧૧% ભાર/ ભાર ઈસી માપની માત્રામાં લો. તેમાં થોડા પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરો. બરોબર હલાવો અને ત્યાર બાદ ઘન રીતે હલાવવા સાથે પાણીની બાકી માત્રા પણ ઉમેરી દો. પવનની દિશામાં છંટકાવ નહીં કરશો.

સાવચેતીઓ :
છંટકાવ કરવા સમયે કશું પીવાનું, ખાવાનું કે ધૂમ્રપાન કરવાનું ટાળો. આંખ કે ત્વચા સાથે મિશ્રણનો કોઈ પણ સંપર્ક ટાળો. છંટકાવ પછી હાથ ધોઈ નાખો અને શરીરના સન્મુખ ભાગોને સઘન રીતે ધોઈનાખો.

ઝેર લાગવાનાં લક્ષણો :
ઉદાસીનતા, બેચેની, લાળસ્રવણ, કંપારી, આંકડી પેદા થઈ કે છે. જો ગળી જવાય તો ઊલટી થઈ શકે છે. એલર્જિક પ્રાર, જેમ કે હેઈવર, રહાઈનાઈટિસ કે અસ્થમાનો હુમલો પણ ઉપડી શકે છે. પેરિફેરલ વેસ્ક્યુલરકોલેપ્સ હિત તીવ્ર એનીફાયલેક્ટિક આંચકો ભાગ્યે જ પેદા થઈ શકે છે. દર્દી આંકડી, સ્નાયુઓમાં સંકુચન અને ટિટાનિક લકવો સહિત ન્યુરોલોજિકલ પ્રસાર ઉદભવી શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર :
જો આંખો કે ત્વચાને સંપર્ક થાય તો તાત્કાલિક ક્રમસેક્રમ ૧૫ મિનિટ સુધી ભરપૂર પાણીનો મારો ચલાવો. જો ગળી જવાય તો એક કે બે ગ્લાસ પાણી પીઓ અને ઊલટી કરાવો. ડોક્ટર લક્ષણ અનુસાર સારવાર આપશે.

વિષનાશક :
ચોક્કસ વિષનાશક જ્ઞાત નથી. એલર્જી લાગુ થાય તો ટેકો આપે તેવો અને લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

વપરાયેલા ડબાનો નિકાલ :
જંતુનાશકનો પેકેજો તોડી નાખવાં અને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવાં. વપરાયેલાં પેકેજોનો પુનઃ ઉપયોગ ટાળવા માટે તેને બહાર ખુલ્લામાં નહીં રાખવાં. પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રીઓ અને ધોવાણમાંથી નીકળેલા કચરાનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે થાય તે જોવાની ઉત્પાદોના ઉત્પાદકો અને સૂત્રીકરણકારોની જવાબદારી છે, જેથી પર્યાવરણ કે જળ પ્રદૂષણ નહીં થાય.

સંગ્રહની સ્થિતિઓ : જંતુનાશકનો સમાવેશ ધરાવતું મૂળ પેકેજ તેની માત્રાને આધારે બાળકો, ઘરના પશુનાં ખાદ્ય, પશુનો ચારો અને અન્ય અન્ય સામગ્રીઓથી દૂર અલગ રૂમ અથવા સંકુલમાં કરવો જોઈએ અથવા ફૂગનાશકના પ્રકાર અને માત્રાને આધારે તાળું- ચાવી હેઠળ અલગ કબાટમાં રાખવું. રૂમ કે સંકુલ ઉત્તમ બંધાયેલો હોવો જોઈએ, જગ્યા સૂકી અને ઠંડી, સારી હવાઉજાશવાળી હોવી જોઈએ અને પરિઘ પૂરતું હોવું જોઈએ.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ :

ડેલ્ટામેથ્રિન એ.આઈ.	૧૧.૦૦૦% ભાર/ભાર
બુટાયલેટેડ હાઈડ્રોક્સી ટોલ્યુઈન	૦.૧૦૦% ભાર/ભાર
એસિટિક એસિડ	૦.૦૧૦%ભાર/ભાર
ઇમલિફેક્શાય : (આલ્કાલાઈલ બેન્ઝીન સલ્ફોનેટ એને નોનાઇલ- ફિનોલ ઇથોક્સીલેટના કેલ્શિયમ સોલ્ટનું સંમિશ્રણ)	૭.૦૦૦%ભાર/ભાર
એરોમેટિક સોલ્વન્ટ (સી-૯)	૮૧.૮૯૦ % ભાર / ભાર
	કુલ: ૧૦૦.૦૦૦ % ભાર/ભાર

સાવધાની: લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સૂચવવામાં આવેલ સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ ન કરવો. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો.

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું અતિશાઇ છે.''

ઉત્પાદક અને વિપણનકર્તા : **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
રજી. ઑફિસ : ૪૮ હિલ રોડ, બાંદ્રા (પ.), મુંબઈ - ૪૦૦૦૫૦. ભારત.
ફેક્ટરી : પ્લોટનં: સી-૪/૧, ખેરડી એમ.આય.ડી.સી., ગામ : ખેરડી,
તા.ન ચિપળુન, જિલ્લો : રત્નાગિરી, રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર, પિનકોડ : ૪૧૫૬૦૪. ભારત.

ઘારકમર

ડેલ્ટામેથરિન 11% ઇ/ઇ ઈ.સી.

(કીટનાશક)

ઇસ્તેમાલ કરન તેં પહિલે પરઢે નું પત્ર લઈ

ડેલ્ટામેથરિન ઇંક સિંથેટિક પાઈથરોઇડ છે। હિઇ ઇંક સ્રુઇ-આધામી સંપરક કીટનાશક છે નિમ ઇંઇ 100 ગ્રામ સરગરન સામંગરી, ડેલ્ટામેથરિન પ્રતી લીટર ફારમુલેશન છે।

સાવધાનીઆં: હિઇ મયુ મેંઘીઆં લઈ ઝરલીલા છે,ઇમ લઈ મયુ મેંઘીઆં દે સદિદ બઇઉદ દી કિલિઆ સમે સપરોબ કરાન તેં પરહેજ કરો।

સિફારિસાં:
ડેલ્ટામેથરિન 11% ઇ/ઇ ઈ.સી. દી વિસેસ ગંઝીરતા 0.91 છે નિઇરી કિ ખુરાકાં દી ગઇનાં કરાન લઈ વરડતી નાંદી છે।

ઢમલાં	કીટ દા નામ	મિક્દારઢૈરેક્ટેયર		પાણી વિંચ પતલા (લિટર)	અંતિમ છિડકાબ અતે વાઢી દે વિચકાવ ઉંઝીક સમાં (દિન)
		એ.આઈ. ગ્રામ	મુરતીકરન (મિ. લિ)		
નરમા	સુંઝીયાં	12.5	125	400-600	30
	સુંઝીયાં	10-12.5	100-125	375-500	3
ટમાટર	ફલ છેદકર	10-12.5	100-125	375-500	3
ઝિંડી	ફલ છેદકર	10-12.5	100-125	375-500	3
ઝેના	પંડ્ડા લપેટ	15-18.75	150-187.5	500	13
ઝેના	ડંડા છેદકર, પંડે દા ચરા ટિંઢા, ઝંકલી ઝુંગા	15.0	150	500	13
મિરચ	ફલ છેદકર	17.5	175	500	5
ચારા	ચારા દી ઝું	10	100	400	15
પિઆજ	ઝુરી ઝું	15	150	500	5

વરતેં કરન દા તરીકા :
૧. ડેલ્ટામેથરિન ૧૧% ઇઘલણુ/ઇઘલણુ ઇીસી દા છિડકાબ આમ તૌર તે ઇસ્તેમાલ હૌદ વાલે કરનેંસેનકલ, ચંઘ નાલ ચલાઇ સ્રાઉદેર વાલે નાં ટાઇરી નાં લે વૉલ્ઘુમ દે ઈલલ દે નાલ છિંટ ચિંજલી નાલ ચલાઇ જાઉદેર વાલે ઇેપસૈક સપ્રૈયર ઢુમાગા છિડકાબ લૌતર ના સંરવરા છે।
૨. ડેલ્ટામેથરિન ૧૧% ઇઘલણુ/ઇઘલણુ ઇીસી દી ઉપઢુરકક માત્તરા લઈ અતે ઇસદે વિંચ થોડા પાણી પાઈ, ચંગી તરાં મિલાઈ અતે છેર તેઝી નાલ ઢિલાંદે ટૌઇ પાણી દી બચી ટૌઇી માત્તરા વી મિલા દિઈ। ઢવા દે પાસે મુંઢ કરકે છિડકાબ ન કરી।

સાવધાનીઆં :
છિડકાબ કરન દે ચૌગરદ પીતા, ખાના અતે સિગરેટ પીતા મના ઠૌ। અંખાં અતે ચમડી દે નાલ કિસે વી તરાં દે સંપરક તેં પરહેજ કરો। હર વારી છિડકાબ કરન દે બાબદ હૌથાં અતે શરીર દે ઢૂંઝે ધુંલે ચિંઝિઆં નું ચંગી તરાં પે ધઈ।

વિઝૈલે અસર દે લંછદ :
બેચૈની, ઘબરાહટ, લાર ટપકના, કંપકની અતે મરેઝી। ગેકર નિગલ લીતા જાઇ તાં ઊલટી ટૌ સંકલી ટૌ । ઍલરજિક ગૈનીઢિમટેમર જિઈં ટૌ- હીવર, રાઇનાઇટિસ અતે ઇંઈં તક કિ દમે દા અટૈક વી ટૌ સંકદા ટૌ । કદી કદી ગંભીર ગૈનાઢાઇપેલેટિક શ્રૉક ટૌ સંકદા ટૌ જિમદે વિંચ પેરીઢેરલ વાસ્કલર કૈલૈપ વી શ્રાબલ ટૌ । મરીન દે વિંચ નાડી નાલ સંબંધિત રૈગ સપ્રાસ તૌર તે ઇંસ સંકદે ઢઇ ગિઠું વિંચ મરેઝી, મગ્સપેશીઓં વિંચ ખિચાબ અતે ટેટાનિક પૈરાલાઇઝિસ વી ટૌ સંકદા ટૌ ।

પ્રાથમિક ઉપચાર:
અંખાં નાં ચામડી દે નાલ સંપરક ટૌ જાણ દે મામલે વિંચ, તુરંત ગૌ કાલી સારે સાઢ પાણી નાલ ઘંટ તેં ઘંટ ૧૫ મિંટાં કઢ છિંટે મારદે રહૌ। ગેકર નિગલ લીતા જાણે તાં ઇિઢ નાં દે ગલાસ પાણી પિલાઈ અતે ઉબટી કરવા દિઉં। ડાકટર નું બુલાઉ તે લંછદાં દે મુતાબિઢ ઇલાજ કર દેવેગા।

વિઝનિવારક:
કૈઈ ખાસ વિઝનાશક નઈં ટૌ । સહાઇક અતે લંછદાં દે અનુસાર ઇલાજ કરૌ। એલરજી દે મામલે વિંચ ઍંટી હિસ્ટેમિનમ દિંડે જા સંકદે ટઢ।

પ્રયોગ કીતે ગઇ કંટેનરાં દા નિપટારા :
ડંઘે તેઢ દેંઠે ચાહીદે ટઢ અતે આબાદી તેં દૂર જાકે દઘા દેંઠે ચાહીદે ટઢ । ખાલી ટૌઇે ડંઘિઆં નું બાહાર નઈં છંડેંતાંકિ દુબારા ના વરતે જા સકટ । ઉત્પાદાં દે નિકમાત્તા અતે વરડેં કરન વાલિઆં દા ઇિઢ છ્રતન ટૌ કિ વરડે જા ઇે ડંઘે નાં વિઝિંકે સામગ્રીઆં અતે મંઝીનાં તે ધૌ ન નું સુરંચિઅત તરીકે નાલ ખત્મ કર દેન તાંકિ વાત્તાવરદ તે પાણી દે પ્રદુઝન નું રૈકિઆ જા સકે।

સ્ટૌરેજ ગાલ્બાત :
જિરતે છિઆં વિંચ કીટનાશ્રક ટૌ, ઉૌઢરાં નું ઉૌસદે મૂલ ઘૈક વિંચ દુસરીઆં ચીઝાં, ખાસ તૌર તે ઊૈનક સામગ્રી, નું રખૌંક વાલે કમરે નાં પરિસર તેં દૂર દુસરે કમરે નાં પરિસર વિંચ રખૌંક ચાહીદા ટૌ નાં કીટનાશ્રક દી માત્રા અતે સવરૂપ તે અનુસાર અલગ અલમારી વિંચ ચંદરા ચાબી લગા કે રખૌંના ચાહીદા ટૌ । કીટનાશ્રક રૌખન વાલે કમરે નાં પરિસર, સુંદે, ઠૈંઢે રૌશનીદાર, ચહાદાર અતે કાલી વૌંઢે સાઇિઝ દે ઘૌને ચઉંકે ચાહિદે ટઢ।

રસાઇનિક મિશ્રરન:

ડેલ્ટામેથરિન ઇે.આઈ.	૧૧.૦૦૦ % ઇઘલણુ/ઇઘલણુ
બુટાલેટેઢ હાઇઢ્રૉક્સી ટૌલ્યુઇન	૦.૧૦૦ % ઇઘલણુ/ઇઘલણુ
એસેટિક એસિઢ	૦.૦૧૦ % ઇઘલણુ/ઇઘલણુ
એમલસીઢાઇિય : અલકાઇલિઇ બેનઝેન સલઢૌનેટ અતે ટેનાઇિલ - ફિનેલ ઇથૌક્સીલેટ દે કૈલસીયમ સૉલ્ટ દા મિશ્રરન)	૭.૦૦૦ % ઇઘલણુ/ઇઘલણુ
ઍરૌમૈટિક સૉલ્વૈંટ (સી - ૯)	૮૧. ૮૯૦ % ઇઘલણુ/ઇઘલણુ
	કુલ : ૧૦૦.૦૦૦ % ઇઘલણુ/ઇઘલણુ

સાવધાની:પરઢે અતે લેઇલ ઉૌંપર દરમાણીઆં ઢ્રમલાં તેં ઇિઢું મિંગે ટૌર ઢ્રમલ તે નઈં વરડેંબા નાંદા ચાહીદા।પરઢે તે દરમાણે અનુસાર વરડે તેં બાબદ ડંઘિઆં નું નસટ કર દિઉં।

''ખાલી ટૌઇે ડંઘિઆં નું દુબારા ઇિસ્તેમાલ કરના ખતરનાક ટૌ।''

નિરમાતા અતે વિઢરેતા : **ઘરઢા કૈમીકલજ લિ.,**
રજિ. ઑફિસ : 48 હિંલ રૌઢ, બાંદરા (પૌ.), મુંબઈ - 400050, ભારત।
ઢૈકટરી : પલાટ નં. સી - ૪/૧, ખેરડી એમ.આય.ડી.સી., ગૈંઢ : ખેરડી,
તાલુકા : ચિપલુન, જિલ્લા : રતનાગિરી, રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર, પિનકોડ : ૪૧૫૬૦૪. ભારત.

BOXERR®

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Deltamethrin 11% w/w EC
(Insecticide)

बॉक्सर

डेल्टामेथ्रिन ११% भार/भार ई.सी.

(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

BOXERR®

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Deltamethrin 11% w/w EC
(Insecticide)

बॉक्सर
डेल्टामेथ्रिन 11% भार/भार ई.सी.
(कीटनाशक)

प्राथमिक चिकित्सा :
त्वक या चोचपर संस्पर्शमें आसेल, सङ्गे सङ्गे अन्तत १५ मिनिट धरे प्रचुर जलरे झापटा दिये धुयें फेलवेन। यदि पला दिये गिलें याय एक वा दुई ग्लास जल पान करे निते हवे, एवं वमि करानेर चेष्टा करते हवे। तारपर एकजन डाक्तारके खबर दिन यिनि उपसर्ग अनुयायी चिकित्सा करवेन।

प्रतिषेधक :
विशेष कोन प्रतिषेधक जानां नेंहे। सहयोगीता करुन एवं उपसर्ग अनुयायी चिकित्सा करते हवे। झालार्जि देखा गेलें झान्टिहिस्टेमिनेन देओया येते पारे।

व्यवहृत पात्र फेलें देओया :
जनवसति थेकें दूरें प्याकेजगुलिकें ध्वंस करते हवे अथवा पुड़िये फेलते हवे। व्यवहारकारीर कर्तव्य हल सावधानता साथें अतिरिक्त प्याकेजगुलि फेलें देओया एवं धोया यातें परिवेश दूषण एवं जलेर दूषण ना हय।

संरक्षेर शर्तावली :
कीटनाशकेर प्याकेजगुलिकें एगुलिर प्रकृत पात्रे आलादा घरे वा जायगाय अन्यान्य गृहस्थाली जिनिस यें‍थाने संरक्षे करा हय सेखान थेकें दूरे आलमारीर मध्ये ताला चाबि दिये राखते हवे। कीटनाशक राखार जायगाटि यथेष्ट आयतन एवं आलो-हाओयायुक्त, दृढ़-पोक्त, शुकनो एवं वाताश चलाछल करते पारे एमन हते हवे।

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

K.03.25-01

பாக்ஸர்
டெல்டாமெத்ரின் 11% w/w இசி
(பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகிப்பதற்கு முன்பு கீழ் கண்டதை படிக்கவும்

டெல்டாமெத்ரின் ஒரு செயற்கை பைரித்ராய்டு ஆகும். இது பரந்து செயல்புரியும் தொடு நஞ்சு பூச்சிக்கொல்லி. ஒரு லிட்டர் தயாரிப்பு உருவாக்கலுதில் 100 கிராம் தீவிர மூலப்பொருளாக டெல்டாமெத்ரின் அடங்கியுள்ளது.

எச்சரிக்கை: தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. தேனீக்கள் இவீரமாக இரைதேடும்போது உபயோகிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

பரிந்துரைகள்: டெல்டாமெத்ரின் 11% w/w இசி அடர்த்தி 0.91 ஆகும். இது கலவையின் அளவை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுகிறது.

பயிர்கள்	பூச்சியின் பொது பெயர்	அளவு / ஹெக்டேர்		நீரின் அளவு (லிட்டர்/ஹெக்டேர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடையே காத்திருக்கும் காலம்(நாட்கள்)
		கி.மு (கிராம்)	கலவை (மிலிலி லிட்டர்)		
பருத்தி	காய் புழுக்கள்	12.5	125	400-600	30
	காய் புழுக்கள்	10-12.5	100-125	375-500	3
தக்காளி	காய்ப்புழு	10-12.5	100-125	375-500	3
வெண்டை	காய்ப்புழு	10-12.5	100-125	375-500	3
தெய்	இலை சுருட்டுப்புழு	15-18.75	150-187.5	500	13
தெய்	தண்டுத் துளைப்பான், பச்சைத் தத்துப்பூச்சி, குறத்துா	15.0	150	500	13
மிளகாய்	காய்ப்புழு	17.5	175	500	5
தேயிலை	தேயிலை இலைப்பேன்	10	100	400	15
வெங்காயம்	இலைப்பேன்	15	150	500	5

பயன்படுத்தும் முறை :

1. டெல்டாமெத்ரின் 11% w/w EC அதிக அல்லது குறைந்த அளவு நாலல்களைக் கொண்ட பாரம்பரியமாக கையால் இயக்கப்படும் நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் அல்லது மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் ஸ்பிரேயர்களின் மூலம் பயன்படுத்தக் கூடியது.

2. அளந்தெடுத்த அளவில் டெல்டாமெத்ரின் 11% w/w EC -ஐ எடுத்துக்கொள்ளவும். அதில் சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக கலக்கவும். அதன் பிறகு மிதியுள்ள தண்ணீரை மருந்தை வேகமாக கலக்கிக் கொண்டே அதில் ஊற்றவும். காற்றை நோக்கி தெளிக்கக் கூடாது.

முன்செய்ச்சரிக்கை :
தெளிக்கும்போது அருந்துவது, சாப்பிடுவது அல்லது புகைப்பிடிப்பதை தவிர்க்கவும். கண் அல்லது சருமத்தில் மருந்து படுவதை தவிர்க்கவும். ஒவ்வொரு தெளிப்புக்குப் பிறகும் கைகள் மற்றும் மருந்து பட்ட உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும்.

விஷமேறியதற்கான அறிகுறிகள் :
பதட்டம், பயபதட்டம், உமிழ்நீர் வடிதல், நடுக்கம் மற்றும் இழுவை. உட்கொண்டால் வாந்தி ஏற்படலாம். ஹை்பீவர், ஏரைனிடிஸ் அல்லது ஆஸ்துமா போன்ற ஒவ்வாமை அறிகுறிகளும் ஏற்படலாம். அரிதாக பெரிபெரல் வாஸ்குலர் சீர்குலைவு ஏற்படலாம். உட்பட கடுமையான அனிபிலாக்டிக் அதிர்ச்சி ஏற்படலாம். இழுவை, தசை ஃபைபரில்லேஷன்ஸ் மற்றும் மற்றும் டெடனிக் பாரலைசிஸ் உட்பட நியூரோலாஜிக்கல் அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி :
கண்கள் அல்லது சருமத்தில் மருந்துபட்டால் உடனடியாக ஏராளமான தண்ணீர் ஊற்றி குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும். விழுங்கி விட்டால் ஒன்று அல்லது இரண்டு கிளாஸ் தண்ணீர் அருந்தி வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். மருத்துவர்கள் அவர்களை அறிகுறிப்படி சிகிச்சை அளிக்கவும்.

எதிர்மருந்து :
குறிப்பிட்ட எதிர்மருந்து எதுவும் இல்லை. ஒவ்வாமைகள் ஏற்பட்டால் ஆதரவாக மற்றும் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும். ஆன்டி ஹிஸ்டாமைன்கள் கொடுக்கப்படலாம்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கண்டெய்னர் :
பேக்கேஜ்களை உடைத்து குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து அப்பாலில் புதைத்துவிட வேண்டும். மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க பயன்படுத்திய கண்டெய்னரை வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது. கற்றுக்குழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடாதவாறு பயன்படுத்திய பேக்கேஜ்கள், கூடுதல் பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லியை கழுவிய நீரை அப்புறப்படுத்துவது பூச்சிக்கொல்லியின் உற்பத்தியாளர்கள், சுப்பர்வைசர் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும்.

சேமித்து வைக்கும் நிலைகள்:
பூச்சி மருந்துகள் உள்ள பேக்கேஜ்கள் அல்ல பாக்கெட்களில் மற்ற பொருட்களை சேமித்து வைக்கும் அறைகள்/ கட்டிடங்களிலிருந்து தனியான அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களில் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளை வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நல்ல வெளிச்சம் கொண்டவையாக, குளிர்ச்சியாக, காற்றோட்டம் உள்ளவையாக, நன்கு கட்டப்பட்ட, ஈரமில்லாத, காற்றோட்டமுள்ள மற்றும் போதுமான பரிமாணங்களில் இருக்க வேண்டும்.

ரசாயன சேர்க்கை:

டெல்டாமெத்ரின் ஏ.ஐ.	11.000% w/w
புடிலேட் ஹைட்ராக்ஸி டோலுயன்	0.100% w/w
அசெடிக் அமிலம்	0.010% w/w
எமல்சிஃபையர் : (அல்கைல் பென்ஸீன் சல்ஃபோனேட் மற்றும் நானில்-பினோல் எதாக்ஸிலேட்டுகள் கால்சியம் சால்ட்டுகள் கலவை)	7.000% w/w
அரோமாடிக் கால்வெண்ட் (இஜஸி)	81.890% w/w
மொத்தம்:	**100.000 % w/w**

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள் அல்லது துண்டுப்பிரசுரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் தவிர வேறு பயிர்களில் மீது உபயோகிக்க கூடாது. துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி பயன்பாட்டிற்கு பிறகு கொள்கலன்களை அழிக்கவும்.

"வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமானது"

தயாரிப்பாளர் மற்றும் வர்த்தகம் செய்பவர்: கர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்.
பதிவு அலுவலகம்: 48 ஹில் ரோடு, பாந்த்ரா (மே). மும்பை-400 050.
இந்தியா தொழிற்சாலை பிளாட் எண். சி-எ/1 சோஜு எம்.ஐ.டி.சி. டவுன் கோடு,தாலுகா சிப்லுன், மாவட்டம் ரத்னகிரி,மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா,பின்கோட்: 415604 இந்தியா

बाक्सर
डेल्टामेथ्रिन 11% डब्लू/डब्लू इसी
(क्रिमिनाशक)

उपयोगाधिपत्यहेतु मुंडा किछु कर्मकर्ता पढ़िबाकु आज्ञा।

डेल्टामेथ्रिन एक सिन्थेटिक पाइरेथ्रायड है जो एक विस्तृत श्रेणी कीटकनाशी है। इसमें एक लिटर सूत्रीकरणमें 100ग्रा डेल्टामेथ्रिन असे क्रियाशील पदार्थ शामिल है।

चेतावनी: यह तेसेटीगंलस विषाक्त होतेसिन्द। तेसेटीगंल क्रियाशील कंगार आफर निकरलमें बढ़ेपाउंदा दिनेरे निकेरा चेयाउंकेदि।

निर्देशमः
डेल्टामेथ्रिन योउ्रु त्रुप्तिथ्रिक् ग्रुपेटी (विशेष्ठ गुरुत्वमा) 11% डब्लू/डब्लू इसी है 0.91. यह सूत्रीकरण मात्रामेलमा लेक्सिंगमेलेस उपयोगाकेयेबाकेयेतुन्दि.

मंत्र (ल)	कीटकीटनी प्रजातिन्नुन्न पेरेनि पेरु	प्रयोगाकेय मेलुन्नुन्न		कलवंसकीटे दिवसुन्नु	कीटकीटनी मुंदे कीटे पेरुकु पेदे कुंदे वरकेयु (रोजुलमलि)
		कि.ग्रा(एकरमेलु मेलुन्नुन्न ग्रामेलु)	सूत्रीकरण (एम्ओई)		
वृक्षि	कायमेयेमा पुरुगुलु	12.5	125	400-600	30
	कायमेयेमा पुरुगुलु	10-12.5	100-125	375-500	3
टमाटा	कायमेयेमा पुरुगु	10-12.5	100-125	375-500	3
भिंडकाय	कायमेयेमा पुरुगु	10-12.5	100-125	375-500	3
वरि	आकुमुडत	15-18.75	150-187.5	500	13
वरि	कायमेयेमा पुरुगु, रुवुदैंमु, वरि ईग	15.0	150	500	13
मिरप	कायमेयेमा पुरुगु	17.5	175	500	5
टी	टी कायमेयुरुगुलु	10	100	400	15
दुल्लि	त्रिप्सु	15	150	500	5

वाडुवकु सूचनलु :

1. डाल्टामेथ्रिन 11% डब्लू/डब्लू इसि नि वेतेशं आपरेट्वेसे नाप्सॉक् स्प्रियर लैदा पवर आपरेटेडै प्रियुदुग्रन अमर्त्रिग वेसिन्द लैदा तक्कुन वाल्यूम् नोजैल्तों अमरुबडेदान वाटेन अपयोगिंगवालै.

2. डाल्टामेथ्रिन 11% डब्लू/डब्लू इसिनि कोलिने कोट्टि पाटि सिटेलोरेडि, बगा कलपनै, अप्पुडु मिगिलेन सिटेन कूडा पोसे बागा कलपनै. गाल दिमे दिशकु स्प्रे चेयरुदु.

जागरुकुलु :
स्प्रे चेस्तुन्नप्पुडु पागत्रागरादु, त्रागरादु मरियु नमलवरादु. मिश्रमंन नोटेडि, कंटिकै वरुन्नदि कादरादु. स्प्रे चेसेक अडुकोकुन्नु दुस्तुलनि मरियु शरीर भागालनि कुंभ्रुगान कडगाली.

उपयोग लक्षणालु :
वेलुकु, आत्युक, मंगलेकंगपडंदु, दड मरियु वान्तुलु. वान्तुलु उदयंगा लोपे वेळ्ळुवप्पुडु वस्तुवु. हैं फीवर्, रिनिटिस् लैदा अस्त्रमाटिक् अटाक् वंटि ऐलर्जि लक्षणालु कनुबडक्कु. अरुदुगा तीव्रमैन अनैफिलाक्टिक् शक्, पेरिपेरल् वास्क्युलर् कोल्प्स् उंडक्कुदु. रोगैलें न्यूरोलॉजिकल् मार्पेफ्रैप्टिन् कनुबडैते, वान्तुलतों सप्, मस्क्युलर् फ्रिब्रिल्लेशन्स् मरियु टेटनिक् पेरलैसिस् रावच्चु.

प्रथम चिकित्स :
कळुलोकै वेडैते कळुन सेलैन् / शुभ्रमैन सिटैतों 10 नुंडी 15 निमिषाल पाटु कडगाली. मिंगिनेट्टयितै ऒकटे लैदा रेंडु ग्लासल सिटेन लागिन वान्तुलु ऐरोलैन वस्तुवेयंडि. डाक्टरु जाग्रत्तगा चिकित्सा चेयाली.

विरुगुडु प्रत्येक्क विरुगुडु ऐमि लेदु. जाग्रत्तगा लक्षणालनु बट्टि चिकित्स चेयाली. ऐलर्जीलु उंनते अप्पिरिस्ट्रामिन्स् इव्वाव्लि.

खाली डब्बालनु पारेयडम : प्याकैजीलनि इरक्कोट्टायो मरियु उपयोगालनु दूरंगा पाती पेट्टालि. वाडैन प्याकैजीलनि तिरिगि वाडटानिकि बयट उंडरादु. तयारु चेयुवारि बाध्यत, क्रिमिसंहारकाल सूत्रालु मरियु वाटि वाडु अंदुबडे विधंगा लेदा मात्रमंग मरियु मैप्टिन् नुंडि कडुगुकुन्नप्पुडु लैदा डब्बालनुंडै पारेसेपप्पुडु सुरक्षितमैन प्रदेशान्नि चूडाली, उपयोगालु दूरंगा पारेयाली लैदा नीटि कायुव्वु कायंडा चूडाली वाडैन प्याकैजीलनि तिरिगि वाडटानिकि बयट उंडरादु.

निलव उंडु पर्दैमुलुलु :
क्रिमि संहारकालन्नु प्याकैजीलनि विडिगा उन्नु गदुलो लैदा गदुलकु दूरंगान लैदा पर्दैमुलकु दूरंगान उन्नु गदुलो उन्नप्पुडु इतर वस्तुवुलो पाटु कायंडा आपरेटुदार्थालन्नु प्रदेशंलो कायंडा विडिगा उन्नु अल्मारालो क्रिमिसंहारकं यौक्क क्वालिटी मरियु स्वभावान्नि बट्टि तायंग वेसि उंडाली.

ரசாயன மிஸ்ரமம்:

டால்டாமெத்ரீன் ஏ.ஐ	11.000 % டப்லூ/டப்லூ
பூடிலீடெட் ஹைட்ரோக்ஸி டோலுஸி	0.100 % டப்லூ/டப்லூ
ஏசெடிக் ஆசிட்	0.010 % டப்லூ/டப்லூ
எமல்சிஃபையர் : (கால்கைல் பென்ஸீன் சல்ஃபோனேட் மற்றும் நானில்-பினோல் எதாக்ஸிலேட்டுகள் கால்சியம் சால்ட்டுகள் கலவை)	7.000 % டப்லூ/டப்லூ
அரோமாடிக் கால்வெண்ட் (இஜஸி)	81.890 % டப்லூ/டப்லூ
மொத்தம்:	**100.000 % டப்லூ/டப்லூ**

கார்டிகு கேயுட் மரியு கரபத்ரலுலு நாமெம்பडडेवि मंटलु कलिगुंडा इतर मंटलुलु उपयोगिंचकूडदु. करबत्रलमुलु विरुद्धंगडिन पिदप्पुडु उपयोगिंचडं वल्लनु वाटिनि कुंडलु वेयडमु.

"खाली डब्बालनि तिरिगि उपयोगिंचडं प्रमादं"

बोक्सर
डेल्टामेथ्रिन 11% डब्लू/डब्लू , ईसी
(कीटनाशक)

बळसुव मुंजालेतवागि करपत्रवन्नु ऒदिरि.

डेल्टामेथ्रिन् ऒंदु अंतर्व्यापुडु प्रैथ्रायड् ऎगिदि. प्रति लीटर् सूत्रीकरणलो 100ग्रा सक्रियु पदार्थगा उंदि. डेल्टामेथ्रिन् अनु ऒकरिंदुवे इदु चिन्नवाडवा प्रत्येक संपर्कगा कीटनाशकवानिदि.

ऎच्चरिके: इदु तेनीगलकु विषपूरितमैनदि. तेसेटीगल क्रियाशीलंकंगा आफर निकरलमें बढ़पुडु दीनिनि पिचिकरा चेयाडंडि.

सिफारसु:
डेल्टामेथ्रिन् योक्क त्रुप्तिथ्रिक् ग्रुपेटि (विशेष्ठ गुरुत्वमु) 11% डब्लू/डब्लू ईसि है 0.91. यह सूत्रीकरण मात्रालुलु लेक्कियंडानिकि उपयोगिंचबडुतुंदि.

बॉल (गोलु)	सॉयमैन सामान्यमैन पेरुलु	प्रयोगमा/ हेक्टेरिगॉ		कलवंसकीन पिंडुलु	कीटकीटनी मुंदे कीटे पेरुकु पेदे कुंदे वरकेयु (रोजुलमलि)
		सं.ग्रा. (ग्रामु)	सूत्रीकरण (एम्ओई)		
कंडि	कायमेयेमा पुरुगुलु	12.5	125	400-600	30
	कायमेयेमा पुरुगुलु	10-12.5	100-125	375-500	3
टॉमॅटोलु	कायमेयेमा पुरुगु	10-12.5	100-125	375-500	3
भंडकायलु	कायमेयेमा पुरुगु	10-12.5	100-125	375-500	3
वरि	ऎर सुरुगॆ हुळु	15-18.75	150-187.5	500	13
वरि	कायमेयेमा पुरुगु, रुवुदैंमु, वरि ईग	15.0	150	500	13
मिरप	कायमेयेमा पुरुगु	17.5	175	500	5
टी	टी कायमेयुरुगुलु	10	100	400	15
दुल्लि	त्रिप्सु	15	150	500	5

उपयोगिंचेटप्पुडु जागरुकतलु :

1. डेल्टामेथ्रिन् 11 % डब्लू/डब्लू इसिनु ऒकेतो आपरेट् चेसे नाप्सॉक् स्प्रियर् लैदा पवर आपरेटेडै स्प्रियरुदुग्रन अमर्त्रिग वेसिन्द लैदा तक्कुन वाल्यूम् नाबुल्स्नुलनु कलिगिंचडं लैदा पवर्‌गा आपरेट् चेयडं स्प्रियर् नुंडि बयटपडुतुंदि.

2. ऒकटि चेयडमुतो प्रमाणंद डेल्टामेथ्रिन् 11 % डब्लू/डब्लू इसियन्नु कॊलिचि तीगंडुकोवडि. आदनु स्वल्प प्रमाणंद नीरुगानि सेरिपेडि. डेल्टामेथ्रिन् मिश्रमैन मरियु जोरुगा गंदडियकुंडा मरियु ऒकटि प्रमाणंद नीरुनु सेरिपेडि. गालिगानि ऎदुरुवैपि ऒंदडियकुंडा चेयडमु.

मुंजागरुकतलु
ऒंदडियकुंडा एतनुनू कुडियवलदु. तिन्नडानि लैदा धूमपानं चेयडानि.
त्रुप्तमैन कळ्ळनि लैदा ऎक्कडा यैनुवुंडि दीनियलु संपर्कमायिनप्पुडु कडुगुंडि. प्रतिऒक सलुवुग ऒंदडियंत जंतरु कॅगॅलनु मरियु तैरुंडुकोंडे शरीर भागॅलनु जॅत्रुगा कॅडुगुंडि.

विषपु लक्षणालु :
वेलुकु, आत्युक, मंगलेकंगपडंदु, दड मरियु वान्तुलु. वान्तुलु उदयंगा लोपे वेळ्ळुवप्पुडु वस्तुवु. हैं फीवर्, रिनिटिस् लैदा अस्त्रमाटिक् अटाक् वंटि ऎलर्जि लक्षणालु कनुबडक्कु. अरुदुगा तीव्रमैन अनैफिलाक्टिक् शक्, पेरिपेरल् वास्क्युलर् कोल्प्स् उंडक्कुदु. रोगैलें न्यूरोलॉजिकल् मार्पेफ्रैप्टिन् कनुबडैते, वान्तुलतों सप्, मस्क्युलर् फ्रिब्रिल्लेशन्स् मरियु टेटनिक् पेरलैसिस् रावच्चु.

प्रथम चिकित्स :
कळुलोकै वेडैते कळुन सेलैन् / शुभ्रमैन सिटैतों 10 नुंडी 15 निमिषाल पाटु कडगाली. मिंगिनेट्टयितै ऒकटे लैदा रेंडु ग्लासल सिटेन लागिन वान्तुलु ऐरोलैन वस्तुवेयंडि. डाक्टरु जाग्रत्तगा चिकित्सा चेयाली.

विरुगुडु प्रत्येक्क विरुगुडु ऐमि लेदु. जाग्रत्तगा लक्षणालनु बट्टि चिकित्स चेयाली. ऐलर्जीलु उंनते अप्पिरिस्ट्रामिन्स् इव्वाव्लि.

खाली डब्बालनि पारेयडम : प्याकैजीलनि इरक्कोट्टायो मरियु उपयोगालनु दूरंगा पाती पेट्टालि. वाडैन प्याकैजीलनि तिरिगि वाडटानिकि बयट उंडरादु. तयारु चेयुवारि बाध्यत, क्रिमिसंहारकाल सूत्रालु मरियु वाटि वाडु अंदुबडे विधंगा लेदा मात्रमंग मरियु मैप्टिन् नुंडि कडुगुंडुकुन्नप्पुडु लैदा डब्बालनुंडै पारेसेपप्पुडु सुरक्षितमैन प्रदेशान्नि चूडाली, उपयोगालु दूरंगा पारेयाली लैदा नीटि कायुव्वु कायंडा चूडाली वाडैन प्याकैजीलनि तिरिगि वाडटानिकि बयट उंडरादु.

निलव उंडु पर्दैमुलुलु :
क्रिमि संहारकालन्नु प्याकैजीलनि विडिगा उन्नु गदुलो लैदा गदुलकु दूरंगान लैदा पर्दैमुलकु दूरंगान उन्नु गदुलो उन्नप्पुडु इतर वस्तुवुलो पाटु कायंडा आपरेटुदार्थालन्नु प्रदेशंलो कायंडा विडिगा उन्नु अल्मारालो क्रिमिसंहारकं यौक्क क्वालिटी मरियु स्वभावान्नि बट्टि तायंग वेसि उंडाली.

रासायनिकमैन संयोजनमैं :

डेल्टामेथ्रिन् स. फ.	11.000 % डब्लू/डब्लू
ब्युटिलेटेडैन् हैड्रॊक्सैटोलिऎनि	0.100 % डब्लू/डब्लू
ऎसिटैक् ऎसिडैं	0.010 % डब्लू/डब्लू
ऎमल्सिफ़ायरॆर् : (क्यालिऎम् सल्फ़ॊनेट् ऑफ़् ऎल्किल् बेंज़ीऩ् सल्फ़ॊनेट् मरियु नानिल्-फ़ीनॊल् ऎथॊक्सैलेटैडैन् मिश्रणं)	7.000 % डब्लू/डब्लू
ऎरोमॅऱ्ऱाटिक् सॊल्वेंटॆर् (सि-इगि)	81.890 % डब्लू/डब्लू
मॊत्तं:	**100.000 % डब्लू/डब्लू**

ऎच्चरिके: टॆबलर् मरियु करबत्रलपैनॆ पॆरुमैनदिगा उंडॆ विधंगा मरियु जॆरुगुडुकोनि उपयोगिंचडमु. करबत्रलपै मीदे निर्देशिंचिनदि मात्रमे उपयोगिंचडं तप्पनि धारणकुनु नाशकमैनदि.

"ऒरिगिन कंटेनर्लनु पुनः उपयोगिंचडं प्रमादं"

बक्सार
डेल्टामेथ्रिन 11% डब्लिउ / डब्लिउ इसि
(कीटनाशक)

व्यवहारेर पूर्वे लिफलेटे पड़े निन।

डेल्टामेथ्रिन सिन्थेटिक पाइरेथ्रयेडेर श्रेणिर अन्तर्गत, प्रति लिटार फर्मुलेशनें 100 ग्राम सक्रिय उपादान सह एकटि शक्तिशाली ब्रड-स्पेक्ट्राम परिटिके कीटनाशक हिसाबे काज करे।

सतर्कता: एटि मधु मौमाछिर जन्य एकटि विषाक्त; अतएव, तादेर चारार समयकालें स्प्रे प्रयोग थेकें विरत थाकार परामर्श देओया हय।

अनुमोदन:
डेल्टामेथ्रिन 11% भार्‌ / भार्‌ इसि -एर निर्दिष्ट घनत्व हल 0.91, फर्मुलेशन डोज निर्धारणे एकटि गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करे।

फसल (फसल)	कीटपतंगेर साधारण नाम	डोज / हेक्टेर		गाछिते पाओया यावे मध्ये	स्प्रे स्प्रे थेकें फसल काटार मधे अपेक्षार समय (दिनसंख्या)
		एमओई (ग्राम)	मूल (मेथलन)		
तुला	बोलवार्म	12-5	125	400-600	30
	बोलवार्म	10-12.5	100-125	375-500	3
टमेटो	फल छिद्रकारी	10-12.5	100-125	375-500	3
ढ्रेंडस	फल छिद्रकारी	10-12.5	100-125	375-500	3
धान	लिफ फोल्डार	15-18·75	150-187·5	500	13
धान	स्टेम बोरार, ग्रिन लिफ हॉप्पार, होरान माग्गट	15.0	150	500	13
शक्ष	फल छिद्रकारी	17·5	175	500	5
चा	टि थ्रिपस	10	100	400	15
पिंयाज	थ्रिपस	15	150	500	5

व्यवहारेर पद्धति :

१. डेल्टामेथ्रिन ११% डब्लिउ / डब्लिउ ईसि साधारणभावे ह्स्तालित न्याप्सयाक स्प्रेयारेर साहायत्य अथवा उच्च अथवा निम्न आयतनेर नजल लागानो विद्युत-चालित स्प्रेयारेर साहायत्य व्यवहार करा याय।

२. परिमाणमत डेल्टामेथ्रिन ११% डब्लिउ ᵂ डब्लिउ ईसि निन, अल्प परिमाण जलेर साथे भाल करे मिशियें दिन एवं तारपर सजोरे मिशणटि नाड़ाते नाड़ाते वाकि परिमाण जल मिशियें दिन। वातासेर थेकें निर्देश करे स्प्रे करवेन ना।

सतर्कता :
स्प्रे करार समय किछु पान करा, खाओया वा धूमपान करा उचित नय। मिशणटि चोख अथवा त्वकेर संस्पर्शे येन ना आसे। प्रत्येकवार स्प्रे करार परे हाते एवं शरीरेर अनावृत अंश भालभावे धुयें फेलुन।

विषक्रियार लक्षण :
नार्ভासनेस, उद्वेग, मुख दिये लाला पड़ा ,कम्पन एवं खिँचुनि। मुखेर मध्ये दिये गिले गेले वमि हते पारे। ऎालार्जि-जनित ज्वर हते पारे, नाक दिये जल पड़ा वा एमनकि आहमार ऎाटाकও हते पारे। गुरुतर ऎ्यानाफिल्याक्सिसेर शक , पेरिफिरालें भासकुलारकोल्याप्सेर मत घटना खुबई विरल। रोगीर मध्ये स्नायविक दुर्बलता, खिँचुनि, पेशीर काँपुनि एवं धनुष्टंकार रोगगत पक्षाघातेर मत उपसर्ग देखा याय।

प्राथमिक चिकित्सा :
त्वक वा चोखेर संस्पर्शे आसेल, सङ्गे सङ्गे अन्तत १५ मिनिट धरे प्रचुर जलेर झापटा दिये धुयें फेलवेन। यदि परला दिये गिलें याय एक वा दुई ग्लास जल पान करे निते हवे, एवं वमि करानेर चेष्टा करते हवे। तारपर एकजन डाक्तारके खबर दिन यिनि उपसर्ग अनुयायी चिकित्सा करवेन।

प्रतिषेधक :
विशेष कोन प्रतिषेधक जानां नेंहे। सहयोगीता करुन एवं उपसर्ग अनुयायी चिकित्सा करते हवे। ऎालार्जि देखा गेलें ऎान्टिहिस्टेमिनेन देओया येते पारे।

व्यवहृत पात्र फेलें देओया :
जनवसति थेकें दूरें प्याकेजगुलिकें ध्वंस करते हवे अथवा पुड़िये फेलते हवे। व्यवहारकारीर कर्तव्य हल सावधानता साथें अतिरिक्त प्याकेजगुलि फेलें देओया एवं धोया यातें परिवेश दूषण एवं जलेर दूषण ना हय।

संरक्षेर शर्तावली :
कीटनाशकेर प्याकेजगुलिकें एगुलिर प्रकृत पात्रे आलादा घरे वा जायगाय अन्यान्य गृहस्थाली जिनिस यें‍थाने संरक्षे करा हय सेखान थेकें दूरे आलमारीर मध्ये ताला चाबि दिये राखते हवे। कीटनाशक राखार जायगाटि यथेष्ट आयतन एवं आलो-हाओयायुक्त, दृढ़-पोक्त, शुकनो एवं वाताश चलाछल करते पारे एमन हते हवे।

केमिक्याल कम्पोजिशन:

डेल्टामेथ्रिन ए.आई.	११.००० % डब्लिउ / डब्लिउ
बिउटिलेटेडेड हाइड्रॊक्सि टॊलिऎन	०.१०० % डब्लिउ / डब्लिउ
ऎासिटिक ऎासिड	०.०१० % डब्लिउ / डब्लिउ
एमालसिफ़ायार : (क्यालसियाम सल्ट अफ़ ऎालकाइल बेंज़ेन सालफ़ोनेटों एवं नोनिल-फ़ेनल एथॊक्सिलेटॆ-एव मिश्रण)	৭.০০০ % डब्लिउ / डब्लिउ
ऎारोमाटिक सलव्हेंट (सि-ज़ेन)	৮১.৮৯০ % डब्लिउ / डब्लिउ
मोटे:	**১০০.০০০% डब्लु/डब्लु**

सतर्कता: लेबल एवं लिफलेटेलिखे निर्दिष्ट करा छाड़ा अन्य फसलेर क्षेत्रे ब्यवहार करबेन ना। ब्यवहारेर परे लिफलेटे देओया निर्देशावली अनुसारे पात्रटि निष्पत्ति करुन।

"खालि पात्र व्यवहार करा विपज्जनक"

निर्माता एवं विपणनकारी : **घारडा केमिकालस लिमिटेड**
रेजिस्टार्ड ऑफिस : ৪৮ हिल रोड, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बाई ৪০০ ০৫০. भारत.
फ़ाक्टरी : प्लॉ नम्बर: सी-৪/১, जेवरांई एम्.आई.डि.सि., शहर: थेराबि, तालुका: डिण्डुन, जिला: रत्नागिरि, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड: 415 604.

ᳬᳬᳬ