DIESAL®
Fipronil 0.6% w/w GR
(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

Fipronil 0.6% w/w GR formulation contains 6g of Fipronil active ingredient per kg of formulation Fipronil 0.6% w/w GR formulation is used as a foliar spray for the control of Stem borer and leaf folder in Rice.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Dosage/HA Formulation (kg)	Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Rice	Stem borer Leaf folder	60	10	-	65	-

Caution: Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Direction of Use:

Time of Application: Fipronil 0.6% w/w GR is recommended for application along with sand (@ 50 kg sand/ha) at the time of initial infestation of the insect pest. Method of application: Recommended dosage for granule should be broadcasted as sand mix using hand operated granule applicator or mechanical dispenser. Standing water of 2-3 cm depth should be available in the field keep water impounded for 2-3 days after application.

Precaution: Handle with care. While handling the product, wear personal protective clothing, rubber gloves, rubber boot, safety glasses and face mask. Avoid contact with eyes and skin. After each spraying wash hands and exposed parts of the body thoroughly. Avoid drinking, eating or smoking during spraying.

Symptoms Of Poisoning: In severe intoxication cases nausea, vomiting profuse sweating and agitation may be observed.

First Aid: Ingestion - Do not induce vomiting unless advised by the attending physician. If patient is alert and conscious rinse the mouth with water Give 1 -2 glass of water. Inhalation - keep the patient away from the place of incident loosen the clothes. If patient is not breathing give mouth to mouth breathing or artificial respiration. Eye - wash with plenty of water of normal temperature at least for 15 minutes. If redness pain and irritation occur. Call the eye specialist immediately. Skin - wash thoroughly, with plenty of water. If symptoms of irritation and blistering occur, call the skin specialist immediately.

Phototoxicity:

Antidote: No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container: 1. The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re use. 3. Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions: 1. The packages containing insecticides shall be stores in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms/almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing insecticides shall be well-built, well lit, dry well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapor/air.

Chemical Composition:	
Fipronil (a.i)	0.600 % w/w
Diacetone alcohol (Solvent)	2.500 % w/w
Diatomaceous earth (Filler)	1.000 % w/w
Tristyryl phenol ethoxylate (Emulsifier)	0.150 % w/w
Erythrosin (Dye)	0.025 % w/w
Sand (carrier)	Q.S. %
Total	**100.000 % w/w**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

डिज़ल
फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत भा/भा जी. आर.
(कीटनाशक)

उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें।

फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत भा/भा जी. आर. में ६ ग्राम फिप्रोनिल सक्रिय तत्व प्रति किलो फारमुलेशन में समाविष्ट है। फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत भा/भा जी. आर. धान पर आने वाले तना छेदक और पता लपेट सुंडी की रोकथाम के लिए सिफारिश किया जाता है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व ग्राम	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना कि. ग्राम	पानी की मात्रा	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
धान	तना छेदक पत्ता लपेट सुंडी	६०	१०	–	६५	–

चेतावनी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। पत्रक पर दिए निर्देश अनुसार उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें।

उपयोग के लिए निर्देश:

प्रयोग का समय: कीटनाशक का प्रयोग वालू के साथ मिलाकर कीटों के प्रथम लक्षण दिखने पर तुरन्त करें। प्रयोग की विधी और उपयोग के लिए सामग्री: सिफारिश की गयी कीटनाशक की मात्रा को वालू के साथ मिलाकर हाथों से चलाने वाले दानेदार एप्लीकेटर या डिस्पेंसर से बिखेरना चाहिए धान के फसलों में इसका प्रयोग करते समय २–३ सेन्टीमीटर पानी खडा रहने दीजिये। पानी को २ से ३ दिन तक रहने दीजिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: कीटनाशक को रखने में सावधानी बरते। इसका प्रयोग करते समय सुरक्षाकारी कपड़े डाले रबड़ के दस्ताने, रबड़ के जूते, सुरक्षा ऐनक एवं मुखौटा पहने। त्वचा और ऑखों से सम्पर्क से बचे। कीटनाशक के प्रयोग के बाद हाथों और त्वचा के दूषित भागों को अच्छी तरह साबुन से धोए। छिड़काव के समय खाना पीना या धुम्रपान न करे।

विष के लक्षण: अधिक मात्रा में विषबाधा होने पर उल्टी, पसीना आना, सुस्ती आना, घबराहट होना, यह विषबाधा के लक्षण है।

प्राथमिक चिकित्सा: निगले जाने पर डाक्टरी सलाह के बिना उल्टी न कराये। अगर मरीज होश में हो तो उसका मुंह पानी से धोए और उसे १–२ गिलास पानी पिलाए। श्वास द्वारा अंदर जाने पर मरीज को दूषित जगह से दूर ले जाए। कपड़ो को ढिला करें अगर मरीज की सांस रूक जाए तो कृत्रिम श्वसन दे। ऑखों में जाने पर, ऑखे साधारण ठण्डे पानी से १५ मिनिट तक धोए। ऑखे लाल हो या जलन हो तो तुरन्त डॉक्टर को बुलाएँ। त्वचा के साथ सम्पर्क होने त्वचा को भरपूर पानी से धोले। त्वचा पर जलन या छाले पडे तो तुरन्त त्वचा विशेषज्ञ को बुलाएँ।

पौधविशाक्तता:

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड दीजिए या इनसिनरेटर में जला दे। २. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। ३. डिब्बों, बचे हुए फफूंदीनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फैंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में रखे व अन्य पदार्थों के संग्रह हेतु कमरों या भवन से दूर रखना चाहिए अथवा कीटनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए। २. कीटनाशकों के भण्डारण हेतु बने कमरें या परिसर अच्छी तरह बने हुए अच्छी रोशनीदार, सूखे पर्याप्त हवादार एवं बड़े होने चाहिए ताकि वाष्प/हवा के साथ प्रदुषण की स्थिति उत्पन न बने।

रासायनिक संरचना:	
फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	०.६००% भा/भा
डायऑसीटोन अलकोहल (साल्वेंट)	२.५००% भा/भा
डायऑटोमेसीयम अर्थ (फिलर)	१.०००% भा/भा
ट्राइस्टाराइल फिनॉल इथाक्सीलेट (इमल्सीफायर)	०.१५०% भा/भा
ऐरोथ्रोसीन (डाई)	०.०२५% भा/भा
सैंड (कैरीयर)	शेष %
योग:	**१००.०००% भा/भा**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

डिझल
फिप्रोनिल ०.६% व/व जी. आर
(कीटकनाशक)

उपयोग करण्यापूर्वी माहितीपत्रक वाचा.

फिप्रोनिल ०.६% व/व जी. आर. मधे ६ ग्राम फिप्रोनिल सक्रिय घटक प्रति किलो फॉरम्युलेशन मध्ये समाविष्ट आहे. फिप्रोनिल ०.६% व/व जी. आर चा वापर भातावरील खोड किड व पाने गुंडाळणारी अळीच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

शिफारस:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा सक्रिय घटक (ग्रा.)	प्रति हेक्टर मात्रा फॉर्म्युलेशन (कि. ग्रा.)	पाण्यात सौम्य करणे	शेवटची फवारणी आणि पीक यातील वाट पाहण्याचा कालावधी	प्रत्येक फवारणीनंतर पुन: प्रवेशाचा कालावधी (तास)
भात	खोड किड पाने गुंडाळगारी अळी	६०	१०	–	६५	–

खबरदारी : लेबल व पत्रकांवर लिहून दिलेल्या पिकांखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये. पत्रकावर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

वापरासाठी निर्देश:

वापरण्याची वेळ: फिप्रोनिल ०.६% व/व जी. आर. चा वापर वाळू बरोबर (५०किलो वाळू प्रति हेक्टर) मिसळून कीटकांची प्रथम लक्षणे दिसल्यावर लगेच करा. वापरण्याची पद्धत आणि वापरासाठी सामग्री: शिफारस केलेली कीटकनाशकाची मात्रा वाळू बरोबर मिसळून हाताने चालणारे दानेदार एप्लीकेटर वा डिस्पेंसरने पसरविले पाहिजे. भात शेतात याचा वापर करते वेळी २–३ सेंटीमीटर पाणी उभं राहू द्या. वापरानंतर पाणी २–३ दिवस तसचं राहू द्या.

वापरकर्त्यांसाठी सावधगिरी: कीटकनाशक हाताळताना सावधानी बाळगा. याचा वापर करतेवेळी संरक्षित कपडे घाला. रबरी हातमोजे, रबरी बूट, सुरक्षा चष्मा तसेच मुखवटा घाला. त्वचा व डोळ्यांशी संपर्क टाळा. कीटकनाशकाच्या प्रत्येक फवारणीनंतर हात व शरीराचा दूषित भाग संपूर्णपणे धुवा. फवारणी करते वेळी खानपान वा धुम्रपान करू नका.

विषबाधेची लक्षणे: जास्त प्रमाणात विषबाधा झाल्यास उल्टी, घाम येणे, आळस येणे, घाबरल्यासारखे होणे इ. विषबाधेची लक्षणे दिसून येतात.

प्राथमिक उपचार: गिळले गेल्यास – डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उल्टी करू नका. जर रोगी शुद्धीत असेल तर त्याचे तोंड पाण्याने धुवा आणि त्याला १–२ ग्लास पाणी पाजा. श्वासावाटे आत गेल्यास – रोग्यास दूषित जागेपासून दूर घेऊन जा. कपडे सैल करा. जर रोगी श्वास घेत नसेल तर कृत्रिम श्वास द्या. डोळ्यात गेल्यास – डोळे साध्या थंड पाण्याने १५ मिनिटापर्यंत धुवा. डोळे लाल झाले असतील वा जळजळ होत असेल तर ताबडतोब डोळ्यांच्या डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेशी संपर्क झाल्यास – त्वचा भरपूर पाण्याने धुवा. त्वचा भाजली असेल वा भेगा पडल्या असतील तर त्वचेच्या डॉक्टरांना बोलवा.

रोपविषात्कता:

विषोपचार: कोणताही खास उपचार ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट: १. रिकामे डबे मोडून–तोडून वस्तीपासून दूर सुरक्षित ठिकाणी पुरून टाकावेत. २. वापरलेले रिकामे डबे अथवा पॅकेजिसचा पुनः वापर टाळण्यासाठी उघड्यावर टाकू नयेत. ३. पाण्याचे किंवा पर्यावरणाचे प्रदुषण टाळण्यासाठी रिकामी पॅकेजेस, उरलेले मिश्रण आणि धुवणाचे पाणी यांची सुरक्षितरित्या विल्हेवाट लावावी.

साठवणीच्या अटी: १. हे कीटकनाशक असणारी पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा व खोल्या यापासून, विशेषत: अन्नपदार्थ ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा व खोल्या यापासून दूर जागी वा खोल्यात किंवा कीटकनाशकचे प्रमाण व स्वरूप यांचा विचार करून स्वतंत्र कपाटात कडीकुलपात ठेवावीत. २. कीटकनाशकची साठवण करावयाच्या खोल्या पक्क्या बांधणीच्या भरपूर उजेडाच्या, हवेशीर, कोरड्या व पुरेशा मोठ्या असाव्यात म्हणजे वाफेने होणारे प्रदुषण टळेल.

रासायनिक संरचना:	
फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	०.६००% व/व
डायऑसीटोन अलकोहल (साल्वेंट)	२.५००% व/व
डायऑटोमेसीयम अर्थ (फिलर)	१.०००% व/व
ट्राइस्टाराइल फिनॉल इथाक्सीलेट (इमल्सीफायर)	०.१५०% व/व
ऐरोथ्रोसीन (डाई)	०.०२५% व/व
वाळू (कॅरीयर)	पुरेशी मात्रा %
एकूण:	**१००.०००% व/व**

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

ડીઝલ
ફિપ્રોનિલ 0.6% w/w જીઆર
(કીટકનાશક)

વપરાશ પહેલાં પરિપત્ર વાંચો.

ફિપ્રોનિલ 0.6% વ/વ જીઆર ફૉર્મ્યુલેશન જેમાં છે પ્રતિ કિલો દ્રાવણમાં 6 ગ્રામ ફિપ્રોનિલ સ.ત. ફિપ્રોનિલ 0.6% વ/વ જીઆર સંરચનાનો ઉપયોગ ડાંગરના પાકમાં લાગતી ડૂખ છેદક અને પાન વળનારી ઇયળના નિયંત્રણ માટે પાંદડાં પરના છંટકાવ તરીકે કરવામાં આવે છે.

ભલામણો:

પાક(કો)	કીટકનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર સ.ત. (ગ્રામ)	માત્રા/હેક્ટર સંરચના (કિલો)	પાણીમાં મંદતા	અંતિમ છંટકાવ પછી લણણી વચ્ચેના પ્રતિક્ષાગાળા (દિવસો)	પ્રત્યેક પુનઃ પ્રવેશની અવધિ (કલાકો)
ડાંગર	ડૂખ છેદક પાન વળનારી ઇયળ	60	10	-	65	-

સાવધાની: લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સૂચવવામાં આવેલ સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ ન કરવો. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો.

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શન:

છંટકાવ કરવાનો સમયઃ ફિપ્રોનિલ 0.6% વ/વ જીઆરને કીટક લાગવાની પ્રારંભિક અવસ્થામાં રેતી (50 કિલો રેતી/હેક્ટર) સાથે વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. વાપરવાની રીતઃ દાણાઓની ભલામણપાત્ર માત્રા હસ્તચાલિત ગ્રૅન્યુઅલ ઍપ્લિકેટર અથવા યાંત્રિક ડિસ્પેન્સરનો ઉપયોગ કરીને રેતી સાથે ભેળવીને કરવો જોઇએ. ખેતરમાં 2–3 સેંમીની ઊંડાઇ સુધીનું ભરાયેલું પાણી ઉપલબ્ધ હોવું જોઇએ છંટકાવ પછી 2–3 દિવસો સુધી ખેતરમાં પાણીને ભરેલું રહેવા દો.

સાવચેતીઃ કાળજીપૂર્વક વાપરો. ઉત્પાદનને વાપરતી વખતે શરીરને સુરક્ષા આપતાં કપડાં, રબરનાં હાથમોજાં, રબરના બૂટ, આંખો પર ચશ્મા અને બુકાની પહેરો. આંખો અને ત્વચા સાથેનો સંપર્ક ટાળો. પ્રત્યેક છંટકાવ પછી હાથો અને શરીરના દુષિત ભાગોને સારી રીતે ધોઇ નાંખો. છંટકાવ દરમિયાન પીવાનું, ખાવાનું અને ધૂમ્રપાન કરવાનું ટાળો.

ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણોઃ ઝેર ચઢ્યાનાં ઉગ્ર કિસ્સાઓમાં ઉબકા, ઊલટી, વધુ પડતો પરસેવો અને ઉશ્કેરાટ નજરે પડી શકે છે.

પ્રાથમિક સારવારઃ પેટમાં જાય તોઃ ડૉક્ટરની સલાહ વગર દરદીને ઊલટી કરાવશો નહીં. જો દરદી જાગૃત અને ભાનમાં હોય તો એને પાણીના કોગળા કરાવો. એને 1–2 ગ્લાસ પાણી પીવડાવો. શ્વાસમાં જાય તો–જ્યાં બનાવ બન્યો હોય એ સ્થળેથી દરદીને દૂર લઇ જાઓ, કપડાં ઢીલા કરી નાંખો. જો દરદી શ્વાસ ના લઇ રહ્યો હોય તો મોંથી મોં વાટે શ્વાસ આપો અથવા કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છ્વાસ આપો. આંખમાં જાય તો– ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી સાધારણ તાપમાનના પુષ્કળ પાણી વડે આંખોને ધૂઓ. જો આંખમાં લાલાશ, દુઃખાવો અને બળતરા થાય તો તરત જ આંખના સ્પેશ્યાલિસ્ટ ડૉક્ટરને બોલાવો. ત્વચા પર લાગે તો – પુષ્કળ પાણી વડે એને સારી રીતે ધોઇ નાંખો. જો બળતરા અથવા ફોડલા થાય તો તરત જ ત્વચાના સ્પેશ્યાલિસ્ટ ડૉક્ટરને તરત જ બોલાવો

છોડવા માટે ઝેરીઃ

ઝેરનું મારણઃ કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણીતું નથી. લક્ષણોઅનુસાર સારવાર આપો.

વપરાયેલા પાત્રોનો નિકાલઃ 1. ખાલી પાત્રો ભાંગી નાંખવાં અને વસતિથી દૂર દાટી દેવાં. 2. વપરાયેલાં પાત્રો અથવા પૅકેજીસ તેમનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા બહાર રાખવાં નહીં. 3. પૅકેજીસ અને વધારાની સામગ્રી તથા ધોવાણનો એવી સલામત રીતમાં નિકાલ કરવો જેથી પર્યાવરણનું અને જળપ્રદુષણ થતું અટકે.

સંગ્રહની પરિસ્થિતિઓઃ 1. જંતુનાશક ધરાવતાં પૅકેજીસ બીજી ચીજવસ્તુઓ ખાસ કરીને ખોરાકની ચીજ વસ્તુઓ સંગ્રહવાં માટે વપરાતાં ઓરડાઓ અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડાઓ અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવાં અથવા ફુગનાશકનો જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધારિત અલગ કબાટોમાં તાળાં ચાવીમાં બંધ કરીને રાખવાં. 2. જંતુનાશક સંગ્રહવા માટે વપરાતાં ઓરડાઓ અથવા જગ્યા સારી બાંધણી ધરાવતાં, સારો પ્રકાશ ધરાવતાં, સૂકાં, ઠંડકવાળાં, હવાદાર અને પૂરતી મોકળાશ ધરાવતાં હોવાં જોઇએ જેથી વરાળથી પ્રદૂષિત થવાનું ટાળી શકાય.

રાસાયણિક સંયોજનઃ	
ફિપ્રોનિલ (સ.ત.)	0.600%વ/વ
ડાઇસ્ટોન આલ્કોહોલ (સૉલ્વન્ટ)	2.500%વ/વ
ડાયેટોમેસીયસ અર્થ (ફિલર)	1.000%વ/વ
ટાઇસ્ટ્રીલ ફેનોલ ઇથોક્સીલેટ (ઇમલ્સીફાયર)	0.150%વ/વ
એરિથ્રોસિન (ડાઇ)	0.025%વ/વ
રેતી (કેરિયર)	પૂરતાં પ્રમાણમાં%
કુલ	**100.000%વ/વ**

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

ਡੀਜ਼ੈਲ
ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੦.੬ ਭ/ਭ ਦਾਣੇਦਾਰ
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੦.੬ ਭ/ਭ ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਦੀ ੬ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੦.੬ ਭ/ਭ ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ:

ਫਸਲ(ਾਂ)	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਖੁਰਾਕ/ ਹੈਕਟਰ ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਖੁਰਾਕ/ ਹੈਕਟਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਕਿਲੋ)	ਪਤਲਾਪਣ	ਪਿੱਛਲੀ ਛਿੜਕ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ–ਦਾਖਲਾ (ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ)
ਚਾਵਲ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ	੬੦	੧੦	-	੬੫	-

ਸਾਵਧਾਨੀ:ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪਰਚੇ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼:

ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੦.੬ ਭ/ਭ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਤ ਸਮੇਤ (@੫੦ ਕਿਲੋ ਰੇਤ / ਹੈਕਟਰ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ: ਦਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਮਾਤ੍ਰਾ ਨੂੰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਰਲਾਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਜਾਂ ਮਿਕੈਨੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ੨–੩ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ੨–੩ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਪੜੇ, ਰਬੜ ਦਸਤਾਨੇ, ਰਬੜ ਬੂਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਵਰਤੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ, ਖਾਣ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਖਿਜਣਾ – ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ – ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੂਲੀ ਕਰਵਾਉ। ਪਾਣੀ ਦੇ ੧–੨ ਗਲਾਸ ਦਿਉ। ਜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ – ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹ ਦਿਉ। ਅੱਖ – ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸੱਦੋ। ਚਮੜੀ – ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਜਲਨ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸੱਦੋ।

ਬੁਰਾ ਅਸਰ:

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ੨. ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ੩. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ: ੧. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ੨. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਢੇ, ਹਵਾਦਾਰ, ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫ਼ੈਲ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ:	
ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ (ਏ.ਆਈ.)	੦.੬੦੦ % ਭ/ਭ
ਡਾਇਐਸੀਟੋਨ ਐਲਕੋਹੋਲ (ਘੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ)	੨.੫੦੦ % ਭ/ਭ
ਡਾਇਐਟੋਮੇਸ਼ਿਅਸ ਮਿੱਟੀ (ਫਿਲਰ)	੧.੦੦੦ % ਭ/ਭ
ਟ੍ਰਾਯਸਟਾਯਰਾਈਲ ਫਿਨੋਲ ਈਥੋਜ਼ ਇਲੇਟ (ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ)	੦.੧੫੦ % ਭ/ਭ
ਐਰਿਥ੍ਰੋਸਿਨ (ਡਾਈ)	੦.੦੨੫ % ਭ/ਭ
ਰੇਤ (ਕੈਰੀਅਰ)	ਕਿਉ. ਐਸ. %
ਕੁੱਲ:	**੧੦੦.੦੦੦ % ਭ/ਭ**

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

ڈیزل
فپرونل ۰.۶٪ ڈبلیو/ڈبلیو جی آر
(کیڑے مار دوا)

استعمال کرنے سے پہلے ہدایات کی پرچی پڑھ لیں۔

فپرونل ۰.۶٪ ڈبلیو/ ڈبلیو جی آر فارمولیشن میں ۶ گرام فپرونل فعال مادہ فی کلوگرام فارمولیشن میں موجود ہوتا ہے۔ فپرونل ۰.۶٪ ڈبلیو/ ڈبلیو جی آر ایک حشرات کش دوا ہے جس کا چھڑکاؤ دھان کی فصل میں پتوں پر ڈنٹھل میں سوراخ کرنے والے اور پتوں کو موڑنے والے کیڑوں کی روک تھام کیلئے کیا جاتا ہے۔

استعمال:

فصل	کیڑے کا عام نام	مقدار/ہیکٹر اے آئی (گرام)	مقدار/ہیکٹر فارمولیشن (کلوگرام)	پانی میں محلول	آخری اسپرے اور کٹائی کے درمیان انتظار کا وقفہ (دن)	دوا کے چھڑکاؤ کے بعد دوبارہ چھڑکاؤ (گھنٹوں میں)
دھان	اسٹیم بورر لیف بورر	۶۰	۱۰	-	۶۵	-

احتیاطی بیان: لیبل اور ہدایت کی پرچی پر دیئے گئے مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد اور فصلوں کے لئے اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ ہدایت کی پرچی پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کے بعد دوا کے خالی ڈبوں کو تلف کر دیں۔

ہدایات برائے استعمال:

چھڑکاؤ کا وقت: فپرونل ۰.۶٪ ڈبلیو/ ڈبلیو جی آر کا استعمال ریت کے ساتھ (@ ۵۰ کلوگرام ریت فی ہیکٹر) کیڑے لگنے کی بالکل ابتداء میں کرنا چاہیئے۔ دوا کے چھڑکاؤ کا طریقہ: دوا کے دانوں کی ضروری مقدار کو ریت میں ملا کر مشین کے ذریعے یا پھر ہاتھوں سے استعمال ہونے والی مشین سے کھیت میں بکھیر دیں۔ کھیت میں ۳-۲ سینٹی میٹر گہرا پانی موجود ہونا چاہیئے۔ دوا بکھیر دینے کے بعد ۳-۲ دن تک پانی کو کھیت میں ہی رہنے دیں۔

احتیاط: دوا کو استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں، ذاتی حفاظت کے کپڑے پہنیں، ربر کے دستانے، ربر کے جوتے حفاظتی چشمے اور چہرے کا ماسک پہنیں۔ آنکھوں اور جلد کو دوا سے مس نہ ہونے دیں۔ ہر مرتبہ دوا کا اسپرے کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں اور دوا سے متاثر جسمانی اعضاء کو خوب اچھی طرح دھولیں۔ دوا کا چھڑکاؤ کرتے وقت کھانے، پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔

زہر خوراکی کی علامات: زہر خوراکی کی شدید ہونے پر متلی، قئے، بہت زیادہ پسینہ نکلنا اور بے چینی کا تجربہ ہوسکتا ہے۔

ابتدائی طبی مدد: دوا غلطی سے نگل لینے پر، جب تک علاج کرنے والا ڈاکٹر مشورہ نہ دے، مریض کو قئے نہ کروائیں۔ اگر مریض ہوش میں ہو تو پانی سے کلی کروائیں اور منہ صاف کریں۔ ۲-۱ گلاس پانی پینے کیلئے دیں۔ اگر دوا سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو جائے: مریض کو اس جگہ سے دور لے جائیں، کپڑوں کو ڈھیلا کر دیں۔ اگر مریض سانس نہ لے رہا ہو تو اپنے منہ سے مریض کا منہ لگا کر یا مصنوعی طریقے سے تنفس جاری کریں۔ اگر آنکھیں دوا سے متاثر ہو جائیں تو زیادہ مقدار میں عام درجہ حرارت پر صاف پانی سے آنکھوں کو ۱۵ منٹ تک خوب اچھی طرح دھوئیں۔ سرخی، جلن، درد باقی رہنے پر آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کو فوراً بلائیں۔ اگر جلد دوا سے متاثر ہو جائے تو زیادہ مقدار میں پانی سے دھوئیں۔ جلد پر سوزش، جلن اور چھالے نکلنے پر جلد کے امراض کے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

نباتات کیلئے زہریلے اثرات:

تریاق: کوئی خصوصی تریاق نہیں۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

استعمال شدہ کنٹینر کا ضیاع: ۱. خالی کنٹینرز کو آبادی سے دور توڑا اور دفن کیا جانا چاہیئے۔ ۲. استعمال شدہ کنٹینر یا پیکیج کو ان کے دوبارہ استعمال سے بچنے کیلئے باہر نہیں چھوڑنا چاہیئے۔ ۳. خالی پیکیجز یا فاضل مواد اور دھلن کو ایسے محفوظ طریقے سے ضائع کرنا چاہیئے کہ ماحول اور پانی آلودہ ہونے سے روکا جاسکے۔

ذخیرہ اندوزی کی شرطیں: ۱. میٹریل کی موجودگی والے پیکیجز کو علاحدہ کمروں یا جگہوں پر دیگر چیزوں کو رکھنے کیلئے استعمال کئے جانے والے کمرے یا جگہوں سے دور رکھنا چاہیئے یا میٹریل کی مقدار اور قسم کے انحصار پر علاحدہ الماریوں میں تالہ بند رکھنا چاہیئے۔ ۲. میٹریل کو رکھنے والے کمرے یا جگہیں اچھی تعمیر کردہ، خشک، روشن، ہوادار اور بخارات سے آلودہ ہونے سے بچانے کیلئے کافی ڈائمینشنس والے ہوں۔

کیمیائی اجزاء:	
فپرونل (اے آئی)	۰.۶۰۰٪ وزن/وزن
ڈائی ایسی ٹون الکحل (محلول)	۲.۵۰۰٪ وزن/وزن
ڈائی ایٹومیشیس مٹی (مقدار پوری کرنے کیلئے)	۱.۰۰۰٪ وزن/وزن
ٹرائی اسٹیرل فینول ایتھوکزیلیٹ (ایملسیفائر)	۰.۱۵۰٪ وزن/وزن
اریتھروسین (رنگ)	۰.۰۲۵٪ وزن/وزن
ریت (کیریئر)	بر مناسب مقدار میں
کل	**۱۰۰.۰۰۰٪ وزن/وزن**

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

DIESAL®
Fipronil 0.6% w/w GR
(Insecticide)
Double Power

डिज़ल
फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत जी. आर.
(कीटनाशक)

घरडा

Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LTD.**
Regd.Office:Gharda House,48 Hill Road,Bandra(W),Mumbai-400050,INDIA.

Manufactured by:Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.Regd. Office: Village Dao Majra, Kharar Kurali Road, Distt.S.A.S.Nagar (Mohali),Punjab – 140301.Factory:Lane-2, Phase-1,SIDCO Industrial Complex,Bari Brahmana, Distt. Jammu (J&K)

विपणनकर्ता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**,पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८, हिल रोड, बान्द्रा (प.), मुंबई – ४०००५०, भारत.

निर्माता :सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.
रजि. ऑफिस : गाँव दाव माजरा, खरड़ कुरली रोड, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब – १४०३०१.
फैक्ट्री: लेन–२, फेस–१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू (जे एण्ड के)

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

JM.12.25-01

డీసల్
ఫిప్రోనిల్ ౦.6% బ/బ జిఆర్
(కీటకనాశని)

వాడుటకు ముందు కరపత్రమును చదవండి.

ఫిప్రోనిల్ ౦౦.6% బ/బ జిఆర్‌లో ప్రతి కిలో ఫార్ములేషన్‌కి 6 గ్రా ఫిప్రోనిల్ క్రియాశీల పదార్థం ఉంటుంది. వరిలో కాండం తొలుచు పురుగులను మరియు ఆకుముడతను నియంత్రించేందుకు ఆకులపై పిచికారిగా ఫిప్రోనిల్ 0.6% బ/బ జిఆర్ ఫార్ములేషన్‌ని ఉపయోగించాలి.

ఉపయోగించుట:

ಡೀಸೆಲ್
ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 0.6% ತೂ/ತೂ ಜಿಆರ್
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 0.6% ತೂ/ತೂ ಜಿಆರ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 6ಗ್ರಾಂ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೊ ದ್ರಾವಣದ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 0.6% ತೂ/ತೂ ಜಿಆರ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಭತ್ತದಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು :

டீசல்
ஃபிப்ரோனில் 0.6% எ/எ ஜிஆர்
(பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகத்திற்கு முன் பிரசுரத்தை படிக்கவும்.

ஃபிப்ரோனில் 0.6% எ/எ ஜிஆர் கலவையில் ஒரு கிலோ கலவைக்கு 60 கிராம் ஃபிப்ரோனில் தீவிர மூலப்பொருள் அடங்கியுள்ளது. ஃபிப்ரோனில் 0.6% எ/எ ஜிஆர் கலவை நெல் பயிரில் தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலை சுருட்டுப் புழுவை கட்டுப்படுத்த இலைத் தெளிப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிந்துரைகள் :

ഡീസൽ
ഫിപ്രോനിൽ 0.6% ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു ജിആർ
(കീടനാശിനി)

ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക

ഫിപ്രോനിൽ 0.6% **ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു** ജിആർ ഫോർമ്യുലേഷനിൽ പ്രതി കിലോഗ്രാം ഫോർമ്യുലേഷനിൽ 6ഗ്രാം ഫിപ്രോനിൽ സക്രിയ ചേരുവ അടങ്ങുന്നു. ഫിപ്രോനിൽ 0.6% **ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു** ജിആർ ഫോർമ്യുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെല്ലിലെ തണ്ടു തുരപ്പനെയും ഇലചുരുട്ടിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തളിർ സ്പ്രേ ആയാണ്.

ডিজেল
ফিপ্রোনিল ০.৬% ওজন/ওজন জিআর
(কীটনাশক)

ব্যবহারের আগে পত্রিকা পড়া।

ফিপ্রোনিল ০.৬% ওজন/ওজন জিআর ফর্মূলেশনে আছে ফর্মূলেশনের কেজি পিছু ৬ গ্রাঃ ফিপ্রোনিল সক্রিয় উপাদান। ফিপ্রোনিল ০.৬% ওজন/ওজন জিআর ফর্মূলেশন ধানের মাজরা পোকা এবং পাতামোড়া পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্যে পাতায় ছেটানো হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সুপারিশ :

ফসল	পোকার প্রচলিত নাম	মাত্রা/হেক্টর সঃ উঃ (গ্রাঃ)	মাত্রা/হেক্টর ফর্মূলেশন (কেজি)	তরলীকরণের জল	শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষার সময়কাল (দিন)	প্রত্যেক প্রয়োগের পরে পুনঃ-প্রবেশ (ঘণ্টার হিসাবে)
ধান	মাজরা পোকা পাতামোড়া পোকা	৬০	১০	-	৬৫	-

সতর্কীকরণ: ১. লেবেলে এবং লিফলেটে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।
২. ব্যবহারের পরে লিফলেটে প্রস্তাবিত ধারকটি ফেলে দিন।

ব্যবহারের নির্দেশ :

প্রয়োগের সময় : পোকামাকড়ের প্রারম্ভিক উপদ্রবের সময়ে বালির (৫০ কেজি বালি/হেক্টর হারে) সঙ্গে একত্রে প্রয়োগের জন্যে ফিপ্রোনিল ০.৬% ওজন/ওজন জিআর সুপারিশকৃত হয়। প্রয়োগের পদ্ধতি : গ্র্যান্যুলের সুপারিশকৃত মাত্রা হস্তচালিত গ্র্যান্যুল অ্যাপ্লিকেটর বা মেক্যানিক্যাল ডিস্পেন্সার ব্যবহার করে বালি মেশানো হিসাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। ক্ষেতে পাওয়া যাওয়া ২-৩ সেঃমিঃ গভীর দাঁড়ানো জল থাকতেই হবে, যে জল প্রয়োগের পরে ২-৩ দিন ধরে আবদ্ধ রাখতে হবে।

সাবধানতা : সযত্নে নাড়াচাড়া করবেন। উৎপাদ নাড়াচাড়া করার সময়, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক পোশাক, রবারের হাতমোজা, রবারের বুটজুতো, সেফটি চশমা ও মুখোশ পরবেন। চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শে আসা এড়াবেন। প্রতিবার স্প্রে করার পরে হাত ও প্রকটিত দেহাংশ আগাগোড়া ধোবেন। স্প্রে করা চলাকালীন পানীয় পান, খাওয়া বা ধূমপান করা নিষেধ।

বিষাক্ততার লক্ষণাদি : তীব্র বিষাক্ততার ক্ষেত্রে গাবমি, বমি করা, পর্য্যাপ্ত ঘাম এবং উত্তেজিত করা পরিলক্ষিত হতে পারে

প্রাথমিক চিকিৎসা : গিলে ফেললে - উপস্থিত চিকিৎসক দ্বারা নির্দেশিত ছাড়া বমি করতে প্ররোচিত করবেন না। রোগী সজাগ ও সজ্ঞানে থাকলে জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেবেন ১-২ গেলাস জল পান করতে দেবেন। শ্বাসে গেলে - ঘটনার স্থান থেকে দূরে রোগীকে রাখবেন। পোশাক ঢিলে করে দেবেন। রোগী শ্বাস নিলে, মুখে-মুখ দিয়ে শ্বাস বা কৃত্রিম শ্বসন দেবেন। চোখ - কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে স্বাভাবিক তাপমাত্রার প্রচুর জল দিয়ে ধুইয়ে দেবেন। লালচেভাব ও উত্তেজিত ঘটলে, অবিলম্বে চক্ষুবিশারদ ডাকবেন ত্বক - প্রচুর জল দিয়ে আগাগোড়া ধুইয়ে দেবেন। উত্তেজিতার লক্ষণাদি ও ফোস্কাপড়া ঘটলে, অবিলম্বে চর্মবিশারদকে ডাকবেন।

বিষক্রিয়তা :

প্রতিষেধক: কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করুন।

ব্যবহৃত পাত্রাদির বিনষ্টিকরণ: ১) প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে। ২) ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩) প্যাক বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন তথা পাত্রাদি ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

মজুতকরণের পরিস্থিতি: ১) কীটনাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য সামগ্রী, বিশেষতঃ খাদ্যসামগ্রী মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা ছত্রাকনাশকর পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর ক'রে পৃথক আলমারিতে তালাবন্ধ করে রাখতে হবে। ২) কীটনাশক মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি হ'তে হবে সুআচ্ছাদিত, সুনির্মিত, শুকনো, ঠাণ্ডা, বাতায়িত এবং বাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এড়াতে পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :	
ফিপ্রোনিল (সঃ উঃ)	০.৬০০% ওজন/ওজন
ডাইঅ্যাসিটোন অ্যালকহল (দ্রাবক)	২.৫০০% ওজন/ওজন
ডাইঅ্যাটোম্যাসিয়াস আর্থ (ফিলার)	১.০০০% ওজন/ওজন
ট্রাইষ্টিরিয়াল ফেনল ইথক্সিলেট (ঽবদ্রব)	০.১৫০% ওজন/ওজন
এরিথ্রোসিন (ডাই)	০.০২৫% ওজন/ওজন
বালি	পর্য্যাপ্ত পরিমাণ %
মোট	১০০.০০০% ওজন/ওজন

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

ଡିଜେଲ୍
ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 0.6% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜିଆର
(କୀଟନାଶକ)

ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଫ୍‌ଲେଟ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ।

ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 0.6% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜିଆର ସଂରଚନାରେ ରହିଛି ପ୍ରତି କେଜିର ସଂରଚନାରେ 6 ଗ୍ରାମ୍ ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଉପାଦାନ ଯାହାକୁ ଧାନରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ପତ୍ରମୋଡ଼ାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫୋଲିଆର ସ୍ପ୍ରେ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ସୁପାରିଶ୍ :

ଫସଲ	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା ଏ.ଆଇ. (ଗ୍ରାମ)	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା ସଂରଚନା (ମିଲି)	ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନ)	ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି (ଘଣ୍ଟାରେ)
ଧାନ	କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପତ୍ର ମୋଡ଼ା	60	10	-	65	-

ଅନୁବାଦ (ଓଡ଼ିଆ):ସତର୍କତା: ଲେବେଲ୍ ଓ ଲିଫଲେଟ୍‌ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଲିଫଲେଟ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାତ୍ରଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟାବହାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :

ପ୍ରୟୋଗର ସମୟ : ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କୀଟ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 0.6% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜିଆରକୁ ବାଲି (50 କେଜି ବାଲି/ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ : ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲର ସୁପାରିଶ୍‌କୃତ ମାତ୍ରା ବାଲିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ହାତ ପରିଚାଳିତ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ ଆପ୍ଲିକେଟର ବା ମେକାନିକାଲ୍ ଡିସ୍‌ପେନ୍‌ସନର ଜରିଆରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। କ୍ଷେତ୍ରରେ 2-3 ସେମି ଗଭୀରତାରେ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପରିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଉଚିତ୍।

ସାବଧାନତା : ଯତ୍ନର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ପାଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ, ରବର ଗ୍ଲୋଭ୍‌ସ, ରବର ବୁଟ୍, ନିରାପତ୍ତା ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ଓ ତ୍ୱଚାରେ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପରେ ହାତ ଓ ଶରୀରର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା, ଖାଇବା ଓ ଧୂମପାନ କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ।

ବିଷକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ : ଗୁରୁତର ଇନଟକ୍ସିକେସନ ହେତୁ ବାନ୍ତିଭାବ, ବାନ୍ତି ହେବା, ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା : ଗିଳି ହୋଇଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ - ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାନ୍ତି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରୋଗୀଜଣକ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପାଟିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 1-2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। - ଶ୍ୱାସରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ - ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ରୋଗୀକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କପଡ଼ାକୁ ଢିଲା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗୀ ଜଣକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁନଥାନ୍ତି ତେବେ ପାଟିରେ ପାଟିକୁ ଲଗାଇ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍‌ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣିରେ ଆଖିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତ୍ୱଚା - ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଦାହ ଓ ଫୋଟକା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତୁରନ୍ତ ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।

ଫୋଟୋଟକ୍ସିସିଟି :

ବିଷଘ୍ନ : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷଘ୍ନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ଆଦିର ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ : 1. ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଭୁଙ୍ଗି ଲୋକବସ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତିଦେବା ଦରକାର। 2. ଏହାର ରିକ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେହି ଭୁଲରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ-ପେୟ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। 3. ଏହାର ପ୍ୟାକେଜ୍, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଧୁଆଧୁଇ ପାଣିକୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କି ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ।

ମହଜୁଦକରଣ: 1. ଏହି ପଦାର୍ଥ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ, ଖାସ୍ କରି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ ସ୍ଥାନ ବା କୋଠରୀରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଏହାର ପରିମାଣ ଓ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ଅଲଗା ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଦରକାର। 2. ମହଜୁଦ କରାଯିବା ସ୍ଥାନଟି ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା, ଶୀତଳ, ଆଲୋକିତ, ବାୟବୀୟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଏହାର ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ

ରସାୟନିକ ସଂରଚନା :	
ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ (ଏ.ଆଇ.)	0.600% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ଡାଇସେଟୋନ୍ ଆଲ୍‌କୋହଲ (ସଲ୍‌ଭେଣ୍ଟ)	2.500% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ଡାଏଟୋମାସିୟସ ଆର୍ଥ (ଫିଲର)	1.000% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ଟ୍ରିସ୍‌ଟିରିଲ୍ ଫେନୋଲ୍ ଏଥୋକ୍ସିଲେଟ୍ (ଏମୁଲ୍‌ସିଫାୟର)	0.150% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ଏରିଥ୍ରୋସିନ (ଡାଏ)	0.025% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ବାଲି (କ୍ୟାରିୟର)	କ୍ୟୁ.ଏସ୍. %
ସମୁଦାୟ	100.000% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ

ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରିବା ଜଣେୟା।

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

DIESAL®
Fipronil 0.6% w/w GR
(Insecticide)
Double Power

डिज़ल
फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत जी. आर.
(कीटनाशक)

Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LTD.**
Regd.Office:Gharda House,48 Hill Road,Bandra(W),Mumbai-400050,INDIA.

Manufactured by:Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.Regd. Office: Village Dao Majra, Kharar Kurali Road, Distt.S.A.S.Nagar (Mohali),Punjab – 140301.Factory:Lane-2, Phase-1,SIDCO Industrial Complex,Bari Brahmana, Distt. Jammu (J&K)

विपणनकर्ता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड,** पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८, हिल रोड, बान्द्रा (प.), मुंबई – ४०००५०, भारत.

निर्माता :सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.
रजि. ऑफिस : गाँव दाव माजरा, खरड़ कुरली रोड, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब – १४०३०१.
फैक्ट्री: लेन–२, फेस–१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू (जे एण्ड के)

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

JM.12.25-01