


DUNKY™ BUPROFEZIN 22.5% + DIAFENTHIURON 27% W/V SC (INSECTICIDE)

Read leaflet before use
Crops & Pest groups: Please refer leaflet for details. **Dosage, Direction of use & Manner & Time of application:** Please refer leaflet for details. **Purpose:** For Agriculture use. **Re-entry Period:** 24 hours. **Chemical Composition:** Buprofezin A.I. 22.5% w/v, Diafenthiuron A.I. 27.0% w/v. Polyethylene glycol 2,4,6-tris(4-phenyl) ether phosphate triethanolamine salt 4.0% w/v, Polyoxyethylene-Polyoxypropylene Block Polymer 4.0% w/v, Diethylene glycol 6.5% w/v, Xanthan Gum 0.5% w/v, 20% aqueous dipolyene glycol solution of 1,2-benzisothiazolin-3-one 0.5% w/v, Silicon emulsion Xiameter-R 1.0% w/v, De-mineralized water Q.S., **Total:** 100.0% w/v. **Density = 1.05 – 1.11.** **Safety Precautions:** 1. Do not use cooking utensils for preparing sprays. 2. Use stick for stirring the spray solution. 3. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. 4. Also avoid inhalation and contact with eyes. 5. Wear protective clothing, goggles, and boots, etc. while spraying and do not expose yourself to spray drift. 6. Do not blow nozzles with mouth. 7. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. 8. Do not store unused spray solution. 9. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. 10. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. 11. Also wash the contaminated clothes. 12. Spilt product must not be re-used. 13. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. **Symptoms of Poisoning:** Symptoms may be combination of dizziness, headache, nervousness, anxiety, salivation, tremors, convulsions, allergy, localized skin effect like itching, nausea, slight skin erythema, hypoactivity, prostration, lethargy, piloerection, vertigo, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimation. **First Aid Measures:** Please refer leaflet for details. **Antidote:** There is no specific antidote. Hence, symptomatic and supportive therapy should be given. **Cautionary Statement:** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. The product is very toxic to aquatic organism and honey bees thus its uses in around water bodies and during active foraging period of bees should be avoided.



DUNKY™

Buprofezin 22.5% + Diafenthiuron 27% w/v SC (Insecticide)



डंकी ब्युप्रोफेझीन २२.५% + डाइफेंथियूरॉन २७% भा/आ एस.सी. (कीटनाशक)

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें:
फसलें और नाशक जीव समूह: कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें। **मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश और सीटी और अनुप्रयोग का समय:** कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें। **प्रयोजन:** कृषि उपयोग के लिए। **पुनः प्रविष्टि:** २४ घंटे। **रासायनिक संरचना:** ब्युप्रोफेझीन स.त. २२.५% भा/आ, डाइफेंथियूरॉन स.त. २७.०% भा/आ, पोलिडाइथिलीन ग्लाइकोल २,४,६-ट्राईस्टीरिलफिनाईल ईथर फॉस्फेट ट्राईइथेनॉलअमाइन सॉल्ट ४.०% भा/आ, पोलिऑक्सीप्रोपिलीन-पोलीऑक्सीप्रोपिलीन ब्लॉक पॉलिमर ४.०% भा/आ, डायडाइथिलीन ग्लाइकोल ६.५% भा/आ, कर्बोथियम गम ०.५% भा/आ, २०% एक्विअस डायपोपिलीन ग्लाइकोल डायपोपिलीन ऑफ १,२-बेन्डिसोथिआझोलीन-३-वन ०.५% भा/आ, सिलिकॉन इमल्शन क्सायमीटर-आर १.०% भा/आ, डी-मिनरलाइज्ड वॉटर पर्याप्त मात्रा, कुल: १००.००% भा/आ। **डेन्सिटी = १.०५ – १.११। सुरक्षा के लिए सावधानीयाँ:** १. छिड़काव तयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का उपयोग न करें। २. छिड़काव समाधान को हिलाने के लिए छड़ी का उपयोग करें। ३. त्वचा के संपर्क से बचने के लिए हाथ के दस्ताने पहनें। ४. इसके अलावा साँस लेने और आँखों के साथ संपर्क से बचें। ५. छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक कपड़े, चश्मे और जूते आदि पहनें और बहाव छिड़काव करने के लिए खुद को बचाने का प्रयास करें। ६. मुँह से नोझल न उड़ाएं। ७. उत्पाद को संभालते या लागू करते समय न खाएं, पिएँ या धूम्रपान न करें। ८. अप्रयुक्त छिड़काव समाधान स्टोर न करें। ९. उपयोग के बाद रोजाना पानी के साथ स्प्रेयर, बाटली और अन्य बर्तन साफ करें। १०. साबुन और खूब पानी से हाथ धोएं और काम खत्म होने के बाद कपड़े बदलें। ११. दूषित कपड़े भी धोएं। १२. स्पिल्ट उत्पाद का फिर से उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। १३. विषाक्तता के किसी भी मामले में, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। **विष के लक्षण:** विषबाधा के लक्षणों में उदासीन व्यवहार, सरदर्द, घबराहट, बेचैनी, स्थानगत त्वचा असर, जैसे खुजली, चिन्ता, थोड़ी सी त्वचा त्वकरिता, अत्यधिक बेचैनी, प्रोस्ट्रेशन, सुस्ती, रोमट खड़े होना, डरना, मिचलाना, उलटी आना, धुंधला दिखाई देना, परसोना आना, अत्यधिक आँसू आना एवं मुँह से लार गिरना जैसे लक्षण हो सकते हैं। **प्राथमिक उपचार:** कृपया विवरण के लिए पत्रक का सन्दर्भ लें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। इसलिये, रोमसूचक और सहायक चिकित्सा दी जानी चाहिए। **सावधानी कथन:** १. लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न उद्देश्य या उपयोग के लिए नहीं। २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें। ३. उत्पाद जलीय जीवों और मधु मक्खियों के लिए बहुत मत्खियों के लिए बहुत जहरीला है, इस प्रकार जल निकायों के आसपास और मधुमक्खियों की सक्रिय फोर्जिंग अवधि के दौरान इसके उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

Shake the bottle well before use. उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलायें



Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA
Factory: Plot No. C-4/1, Kherdi M.I.D.C., Village: Kherdi, Taluka: Chiplun,
District: Ratnagiri, State: Maharashtra, Pincode- 415604.

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८ हिल रोड, बान्द्रा (प), मुंबई - ४०० ०५०, भारत
फॅक्टरी: प्लॉट नं: सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाँव: खेरडी, तालुका: चिपलुन,
जिला: रत्नागिरी, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४.

For any complaints, contact Customer Care Executive at
Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road,
Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA **Tel.: 022 66265998 / 66265999**
Email: consumercare@gharda.com Website: www.gharda.com

TM - Trademark of Gharda Chemicals Limited
Regn. No. / रजि. नं.:
CIR-21011/2024-Buprofezin + Diafenthiuron (SC) (455)
Mfg. Lic. No. / उ.ला.नं.: LCIM1120220159

Net Content / शुद्ध मात्रा :

1L/१ ली

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन की तिथि :

NVZ
54x34mm

Expiry Date :
उपयोग की अंतिम तिथि :

MRP ₹ (incl. of all taxes):
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
(सभी करों सहित)

FOR AGRICULTURAL USE



KEEP IN COOL & DRY PLACE AWAY FROM HEAT & OPEN FLAME.
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।