Johnny®

Fipronil 18.87% W/W SC
(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

Fipronil 18.87% W/W SC formulations contains 188.7 g of Fipronil active ingredient per kg of formulations which is equal to 200 g of Fipronil active ingredient per litre formulations Fipronil is an insecticide used as a foliar spray for the control of Thrips in Cotton.

Caution: Do not use the product near the area of bee keeping product is highly toxic to bees therefore should not be applied on blossoming in cotton the product is toxic to aquatic invertebrates and fish therefore not to be used in and around Aquaculture.

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Cotton	Thrips	75	375	375-500	21	-
Chilli	Thrips, Aphids, Helicoverpa armigera	50	250	500	5	-
Rice	Stem Borer, Leaf Folder, Brown Plant Hopper	50	250	500	46	-

Cautionary Statement: 1.Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2.Destroy the container after use as directed on leaflet.

SHAKE WELL BEFORE USE

Time of Application : Give first spray as soon as incidence of thrips on cotton starts and 1-2 more sprays depending upon severity of the incidence.

Precaution : Handle with care while handling the product wear personal protective clothing, rubber, gloves, rubber boot sang face mask Avoid contact with eyes and skin. After each spraying wash hands and exposed parts of the body thoroughly.

Symptoms Of Poisoning : Mainly consists of irritability, lethargy, muscle tremors and in extrem case possibly convulsions may occure Fipronil is reversible GABA receptor inhibitor and these symptoms are reversible after termination of exposure.

First Aid : Ingestion – do not induce vomiting unless advised by the attending physician if patient is alert and conscious rinse the mouth with water Give 1-2 glasses of water Do not give anything by mouth to an unconscious person. 2. Inhalation:- keep the patient away from the place of incident loosen the clothes. If patient is not breathing give mouth to mouth breathing of artificial respiration 3. EYE- Wash with plenty of water of normal temperature at least for 15 minutes if redness pain and irritation occure call the eye specialist immediately. 4. SKIN- Wash thoroughly with plenty of water. If symptoms of irritation and blistering occure. Call the skin specialist. Immediately.

Phytotoxity:

-

Antidote : No specific antidote of known Give symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container : 1) The empty container shall be broken and buried away from the habitations or incinerated 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages or surplus material and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions : 1) The packages containing insecticides shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for the storing other article or shall be kept in separate rooms/almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the insecticide 2) The rooms or premises meant for storing insecticides shall be well-built well lit dry well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour/air.

Chemical Composition:

Fipronil a.i.	18.87 % w/w
Corn oil (solvent)	37.76 % w/w
1,2-Propanediot (Antifreeze)	4.77 % w/w
Phosphoric acid esters of polyethoxylated Tristyryl and distyrylphenol (Dispersant)	3.24 % w/w
Surfactant blend (Emulsifier)	1.62 % w/w
Poly(oxy-1,2-ethanedyl)alpha-tributylphenyl-w-hydroxy-(Dispersant)	1.05 % w/w
Poly(oxy-1,2-ethanedyl)alpha-(tributylphenyl)-w-hydroxy-(Emulsifier)	0.67 % w/w
Polysiloxanes di-me (Antifoaming agent)	0.67 % w/w
Water (Solvent)	Q.S. %
Total	**100.00 % w/w**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA.
Factory : Industrial Growth Centre, Phase II, Samba, (J&K) -184121.

जॉनी

फिप्रोनिल १८.८७% भार/भार एस.सी.
(कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

फिप्रोनिल १८.८७% भार/भार एस.सी. में १८८.७ ग्राम फिप्रोनिल सक्रिय तत्व प्रति रु किलो फार्मुलेशन में समाविष्ट है जो २०० ग्राम फिप्रोनिल सक्रिय तत्व प्रति लिटर फार्मुलेशन के समान है। फिप्रोनिल एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग कपास पर आने वाले चुरदा को रोकथाम के लिए सिफारिश किया जाता है।

सावधान–फिप्रोनिल १८.८७% भार/भार एस.सी. का प्रयोग मधुमक्खी पालन के जगह के पास न करें। यह उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है इसलिए कपास फूल खिलने पर इसका उपयोग न करें। यह उत्पाद जलीय जीवों और मछलियों के लिए विषाक्त है इसलिए एक्वाकल्चर में या उसके आसपास उपयोग न करें।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टर मात्रा संरचना (मी.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	चुरदा	७५	३७५	३७५-५००	२१	-
मिर्च	थ्रिप्स, एफिड्स, हलिक वेरिपा आर्मिगेरा	५०	२५०	५००	५	-
चावल	तना छदक, पत्ती मोड़क, ब्राउन प्लांट होपर	५०	२५०	५००	४६	-

चेतावनी : १) इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्टफसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २) पत्रक पर दिए निर्देश अनुसार उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्टकरें।

उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलायें

प्रयोग का समय : पहला स्प्रेक जैसे ही चुरदा कपास पे दिखाई दे तब करें। अगर कीटों को हमला ज्यादा हो या फिर कीटक दिखाई पडे तो १–२ छिडकाव और दें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : सावधानी रखने में सावधानी बरतें। इसका इस्तेमाल करते समय रबड के दास्ताने, रबड के जूते, मुखौटा एवं सुरक्षाकारी कपडे डालें। त्वचा और आँखों में सम्पर्क रोके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद हाथो को और त्वचा के दूषित भागो को अच्छी तरह धोए।

विष के लक्षण : मुख्यत: चिडचिडापन उदासी मांसपेशिया मे ऐठना। अत्यधिक प्रकोप की अवस्था मे दौर पडने की सम्भावनाए हो सकती है। फिप्रोनिल अवरोधक है एवं कीटनाशक से संबध हटाते ही उपरोक्त लक्षण समाप्त हो जाते है और प्रभावित व्यक्ति पूर्वा वस्था से आ जाता है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. निगले जाने पर डाक्टरी सलह के बीना उल्टी न करवाए। अगर मरीज होश मे हो तो उसका मुह पानी से धोएं और उसे १–२ ग्लास पानी पिलाए। अगर मरीज बेहोश हो तो उसे मुह से कुछ न खिलाए। २. श्वास द्वारा अंदर जाने पर मरीज को दुषित जगह से दूर ले जाए। कपडों को ढिला करें। अगर मरीज कि साँस रुक गई हो तो श्वासन दें। ३. आँखो में जाने पर–आँखे साधारण ठण्डे पानी से १५ मिनट तक धोइए। यदी आँखे लाल हुए हो या दर्द और जलन हो तो आँखों के डाक्टर को तुरंत बुलाए। ४. त्वचा के साथ संम्पर्क होने पर त्वचा को भरपुर पानी से धोले। यदि त्वचा पे जलन या छाले पडे तो तुरंत त्वचा के विशेषज्ञ को बुलाए।

पौधविशाक्तता :–

विष नाशक : कोई विशिष्टविषनाशक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर करें तथा जमीन में गाड़ दीजिए या इनसिनरेटर में जला दें। २. खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। ३. डिब्बे बचे हुए फफुंदीनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेके ताकि वातवरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन मे रखे या अन्यत पदार्थों के संग्रह हेतु कमरो या भवन से दूर रखना चाहिए अथवा कीटनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए। २. कीटनाशक के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छीअ तरह बने हुए अच्छी रोशनीदार सूखे पर्याप्त हवादार एंव पर्याप्त बने होने चाहिए ताकि प्रदुषण की स्थिती उत्पन न हो।

रासायनिक संरचना :

फिप्रोनिल सकिय तत्व	१८.८७%भा/भा
कॉर्न ऑयल (साल्वट)	३७.७६%भा/भा
१–२ प्रोपानीडायोल (आन्ट%फ्रिज)	४.७७%भा/भा
फास्फोरीक एसीड इस्टा ऑफ पॉलीइथॉक्सीरलेटेड ट्राइस्ट रील और डिसट्राईल फिनॉल (डिस्पजरसट)	३.२४%भा/भा
सरफेक्टर ब्लेड (ईमल्सीफायर)	१.६२%भा/भा
पॉली (आक्सीर १–२ इथनीडायल) अल्फा–ट्राइडिसाइल –हायड्रक्सी (डिस्प.रसेट)	१.०५%भा/भा
पॉली (आक्सी १–२ इथनीडायल), अल्फा–(ट्रायब्युटइलफिनाइल) – हायड्रक्सी ईमल्सीफायर	०.६७%भा/भा
पॉलोसोलॉक्सीन्स, डी–सी (एन्टीफ्रोमोग एजन्ट)	०.६७%भा/भा
पानी	पर्याप्त मात्रा%
योग	**१००.००%भार/भार**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी.कार्यालय: ४८, हिल रोड, बांद्रा (प.), मुंबई–४०००५०. भारत.
फॅक्टरी : इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू कश्मिर १८४१२१.

जॉनी

फिप्रोनिल १८.८७% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससी
(किटकनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

फिप्रोनिल १८.८७% डब्ल्यू/डब्ल्यू एससीच्या प्रत्येक किलो मिश्रणात १८८.७ ग्रॅम फिप्रोनिल सक्रिय घटक आहे जो २०० ग्रॅम फिप्रोनिल सक्रिय घटकाइतका आहे. फिप्रोनिल हे किटकनाशक असून कापसावरील फुलकिडीच्या नियंत्रणासाठी पानांवर फवारणी करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. खबरदारी: मधमाशी पालनाच्या क्षेत्रात ह्या उत्पादनाचा उपयोग करू नये. हे उत्पादन मधमशांसाठी अतिशय विषारी आहे त्यामुळे कापसाला फुले येण्याच्या काळात त्याचा उपयोग करू नये. हे उत्पादन अपृष्ठवंशीय जलदर व माश्यांसाठी विषारी आहे त्यामुळे ॲक्वाकल्चरमध्ये व सभोवताली त्याचा उपयोग करू नये.

शिफारस:

पीक	किटकाचे सामायिक नाव	प्रति हेक्टर डोस एराय (ग्रॅम)	प्रति हेक्टर डोस मिश्रण (मी.ली.)	पाण्यात विरघळवणे (लिटर्स)	मागील फवारणी व काढणी यातील प्रतिक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक उपयोगानंतर पुन:प्रवेश (तास)
कापूस	फुलकिडे	७५	३७५	३७५-५००	२१	-
मिरची	फुलकिडे, मावा, हेलिकोवेर्पा अर्मिजेरा	५०	२५०	५००	५	-
भात	खोडकिड, पाने गुंडाळणारी अळी, तपकीरी तुडतुड	५०	२५०	५००	४६	-

चेतावणी: १. लेबल आणि पत्रकांवर लिहिल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू नये. २. पत्रकावर सांगितल्याप्रनाणे कंटेनर वापरल्यानंतर नष्ट करा.

उपयोगासंबंधी सूचना :

वापरण्यापूर्वी बाटली व्यवस्थित हलवा

उपयोग करण्याची वेळ: कापसावर फुलकिडीचा प्रादुर्भाव झाल्यावर लगेच पहिली फवारणी करा आणि घटनेच्या तीव्रतेनुसार १–२ अधिक वेळा फवारणी करा.

खबरदारी : काळजीपूर्वक हाताळा. उत्पादन हाताळताना, वैयक्तिक सुरक्षा कपडे, रबरी ग्लोवज, रबरी बूट, सुरक्षा चष्मा आणि फेस मास्क यांचा उपयोग करा. डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. पत्येक फवारणीनंतर हात धुवून आणि शरीराचा संपर्क आलेला भाग स्वच्छ धुवा.

विषबाधाची लक्षणे : यात मुख्यत्वे क्षोभ होणे, आळस येणे, स्नायू थरथरणे आणि तीव्र बाबतीत संभाव्य आकडी येण्याची शक्यता आहे. फिप्रोनिल हे रिव्हर्सिबल जीएबीए रिसेप्टर इन्हिबिटर आहे आणि ही संपर्क बंद झाल्यावर लक्षणे बरी होऊ शकतात.

प्रथमोपचार : पोटात गेल्यास – उपचार देणाऱ्या डॉक्टरांनी सल्ला दिल्याखेरीज उलटी करण्यास लावू नका. रूग्ण जागरूक आणि शुद्धीवर असल्यास पाण्याने तोंड स्वच्छ खळबळून धुवावे, १–२ ग्लास पाणी द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही देऊ नका. श्वासावाटे आत गेल्यास – रूग्णाला घटनेच्या जागेपासून दूर न्या, कपडे सैल करा. रूग्णाला श्वास घेता येत नसेल तर तोंडाने कृत्रिम श्वासोच्छवास द्या. डोळे – किमान १५ मिनिट सामान्य तापमानातील भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. लाल होणे, वेदना आणि जळजळ झाल्यास, डोळ्याच्या तज्ञांना ताबडतोब बोलवा. त्वचा – भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. जळजळ होणे आणि पाण्याचे फोड येणे असे झाल्यास, तात्काळ त्वचा विशेषज्ञांना बोलवा.

फाइटोटॉक्सिटी :–

उतारा: खास उतारा माहित नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटनेर्सची विल्हेवाट : १. रिकामे कंटेनर्स तोडून वस्तीपासून दूर पुरून टाकावेत. २. पुन्हा उपयोग केला जाऊ नये ह्यासाठी वापरलेले कंटेनर्स किंवा पॅकेजेस बाहेर फेकून देऊ नयेत. ३. पॅकेजेस किंवा उरलेला माल किंवा धुतलेले पाणी यांची पर्यावरण व पाण्याचे प्रदुषण होणार नाही अशा प्रकारे सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी.

साठवणीची स्थिती: १. किटकनाशक असलेले पॅकेजेस स्वतंत्र खोली किंवा वास्तूत इतर वस्तू साठविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा वास्तूपासून दूर किटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप ह्यानुसार साठवून ठेवावीत. २. किटकनाशक साठविण्याच्या खोल्या चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, वायूवीजन असलेल्या आणि द्रवापासून संसर्ग होऊ नये ह्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना :

फिप्रोनिल ए.आय.	१८.८७% डब्ल्यू / डब्ल्यू
कॉर्न ऑइल (सॉल्वन्ट)	३७.७६% डब्ल्यू / डब्ल्यू
१,२–पोपेनडिओट (ॲंटीफ्रिज)	४.७७% डब्ल्यू / डब्ल्यू
पॉलीथॉक्सिलेटेड ट्रिस्तिरिलचे फॉस्फोरिक ॲसिड एस्टर्स आणि डिस्टिरिलफेनॉल (डिस्पर्संट)	३.२४% डब्ल्यू / डब्ल्यू
सर्फक्टंट ब्लेंड (इमल्सीफायर)	१.६२% डब्ल्यू / डब्ल्यू
पॉली (ऑक्सि –१,२–इथेनडेल) अल्फा–ट्रिब्युटिफिनिल–डब्ल्यू–हायड्रॉक्सी– (डिस्पर्संट)	१.०५% डब्ल्यू / डब्ल्यू
पॉली (ऑक्सि –१,२–इथेनडेल) अल्फा–ट्रिब्युटिफिनिल–डब्ल्यू–हायड्रॉक्सी– (इमल्सिफायर)	०.६७% डब्ल्यू / डब्ल्यू
पॉलीसिऑक्सनेस डी–मी (ॲंटीफोमिंग एजंट)	०.६७% डब्ल्यू / डब्ल्यू
पाणी (सॉल्व्हन्ट)	क्यू एस %
एकूण	**१००.००% डब्ल्यू / डब्ल्यू**

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

उत्पादन कर्ता आणि विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
नोंदणीकृत कार्यालय: ४८, हिल रोड, बांद्रे (प.), मुंबई–४०००५०. भारत.
फॅक्टरी : इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जामू–कश्मिर – १८४१२१.

જોની

ફિપ્રોનિલ ૧૮.૮૭% ભાર/ ભાર એસસી
(જંતુનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

ફિપ્રોનિલ ૧૮.૮૭% ભાર/ભાર એસસી રચનામાં રચનાના કિગ્રા દીઠ ૧૮૮.૭ ગ્રા ફિપ્રોનિલ સક્રિય સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે, જે રચનાના લિટર દીઠ ૨૦૦ ગ્રા ફિપ્રોનિલ સક્રિય સાગગ્રીની સગકક્ષ છે. ફિપ્રોનિલ કપાસમાં થ્રિપ્સ જંતુને કાબૂમાં લેવા માટે પાન ઉપર છંટકાવ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સાવચેતીઃ મધમાખી હોય તે જગ્યા નજીક પ્રોડક્ટ ઉપયોગ નહીં કરો. મધમાખી માટે ઝેરી છે, જેથી કપાસ ખીલતા હોય તેની પર છંટકાવ નહીં કરવો જોઈએ. દરિયાઈ જીવો અને માછલી માટે ઝેરી છે અને તેથી મત્સ્યપાલન કરાતું હોય ત્યાં અને આસપાસ ઉપયોગ નહીં કરો.

ભલામણઃ

પાક(કો)	જંતુનાં સામાન્ય નામ	હેક્ટર દીઠ માત્રા એઆઈ (ગ્રામ)	હેક્ટર દીઠ માત્રા રચના (મિલિ)	પાણીમાં માત્રા (લિ.)	છેલ્લો છંટકાવથી લણણી વચ્ચે થોભવાનો સમયગાળો (દિવસોમાં)	દરેક છંટકાવ પછી પુનઃપ્રવેશ (કલાકોમાં)
કપાસ	થ્રિપ્સ જંતુ	૭૫	૩૭૫	૩૭૫-૫૦૦	૨૧	-
મરચું	થ્રિપ્સ, એફિડ, હેલિકોવરપા આરમિગેરા	૫૦	૨૫૦	૫૦૦	૫	-
ડાંગર	સ્ટેમ બોરર, લીફ ફોલ્ડર, બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર	૫૦	૨૫૦	૫૦૦	૪૬	-

સાવચેતીભર્યું નિવેદનઃ ૧. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સબસ્ક્રાઈબ કરેલ હોય તે સિવાયના કોઈપણ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં. ૨. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરને નાશ કરો.

ઉપયોગની રીતઃ-

ઉપયોગ પહેલાં સારી રીતે બોટલ હલાવવું

છંટકાવનો સમયઃ કપાસ પર થ્રિપ્સ જંતુ નો ઉપદ્રવ દેખાતાં જ પ્રથમ છંટકાવ કરો અને જંતુઓની તીવ્રતાને આધારે ૧–૨ વધુ છંટકાવ કરો.

સાવચેતીઃ
સંભાળપૂર્વક છંટકાવ કરો. સુરક્ષાત્મક કપડાં, રબરનાં હાથમોજાં, રબરનાં જૂતાં, ફેસ માસ્ક પહેરો. ત્વચા અને આંખો સાથે સંપર્ક નહીં થાય તેનું ધ્યાન રાખો. છંટકાવ પછી હાથ અને શરીરના ભાગોને સાફ ધોઈ નાખો.

ઝેરનાં લક્ષણોઃ
મુખ્યત્વે ઉત્તેજનશીલતા, થાક, સ્નાયુમાં કંપારી ઉદભવે છે અને તીવ્ર કિસ્સામાં ખેંચ પેદા થઈ શકે છે. ફિપ્રોનિલ રિવર્સિબલ જીએબીએ રિસેપ્ટર ઈનહિબિટર છે અને આ લક્ષણો સન્મુખતા સમાપ્ત થવા પર ફેરવી શકાય છે.

પ્રાથમિક ઉપચારઃ
પેટમાં જવા પર–તબીબ દ્વારા સલાહ અપાય નહીં ત્યાં સુધી બળજબરીથી ઊલટી નહીં કરાવો. જો દરદી ભાનમાં અને સતર્ક હોય તો મોઢાથી પાણી આપો. ૧–૨ ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને મોઢાથી કશું પણ નહીં આપો. ૨. શ્વાસમાં જવા પરઃ દરદીને ઘટનાની જગ્યા પરથી દૂર લઈ જાઓ. કપડાં ઢીલાં કરો. જો દરદી શ્વાસ નહીં લેતો હોય તો મોઢાથી મોઢું કૃત્રિમ શ્વાસ આપો. ૩. આંખ– કમસેકમ ૧૫ મિનિટ સુધી સામાન્ય ઉષ્ણતામાને ભરપૂર પાણીથી ધુઓ. જો લાલશ, દર્દ અને ખંજવાળ હોય તો આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટને તાત્કાલિક બોલાવો. ૪. ત્વચા– ભરપૂર પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. જો ઉત્તેજના અને ફોલ્લીઓ ઉદભવવાનાં લક્ષણો દેખાય તો તાત્કાલિક ત્વચા નિષ્ણાતને બતાવો.

ફાયટોટોક્સિસિટી :-

પ્રતિકારકઃ કોઈ વિશિષ્ટ પ્રતિકારક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

ઉપયોગ કરેલા ડબ્બાઓનો નિકાલઃ ૧. ખાલી ડબ્બાઓ તોડી નાખવા અને માનવ વસાહતથી દૂર દાટી દેવા. ૨. ઉપયોગ કરેલા ડબ્બાઓ અથવા પેકેજોનો ફરી ઉપયોગ ટાળવા માટે તેને બહાર ખુલ્લામાં નહીં રાખવાં. ૩. પેકેજ અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાણનો નિકાલ બરોબર કરવો, જેથી પર્યાવરણીય કે જળ પ્રદૂષણ ટળે.

સંગ્રહની સ્થિતિઃ ૧. જંતુનાશકોનો સમાવેશ ધરાવતાં પેકેજો અન્ય સામગ્રીઓ રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રૂમ અથવા સંકુલોથી દૂર અલગ રૂમ કે સંકુલોમાં રાખવાં અથવા માત્રા અને જંતુનાશકના પ્રકાર મુજબ અલગ તાળાં– ચાવી હોય તેવા કબાટમાં રાખવાં. ૨. જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવા માટેનો રૂમ કે સંકુલમાં સારો હવાઉજાશ હોવો જોઈએ. તે સારી રીતે બંધાયેલો હોવો જોઈએ. જગ્યા સૂકી અને હવાઉજાશની સારી અવરજવરવાળી હોવી જોઈએ. બાષ્પ/એર સાથે દૂષિત થવાનું ટાળવા માટે જગ્યા પૂરતી મોટી હોવી જોઈએ.

રાસાયણિક સંમિશ્રણઃ

ફિપ્રોનિલ એ.આઈ.	૧૮.૮૭% ભાર/ ભાર
કોર્ન ઓઈલ (સોલ્વન્ટ)	૩૭.૭૬% ભાર/ ભાર
૧,૨–પ્રોપાનેડિયોટ (એન્ટીફ્રીઝ)	૪.૭૭% ભાર/ ભાર
પોલીઈથોક્સીલેટેડ ટ્રિસ્ટાઈરાઈલ અને ડિસ્ટાઈરાઈલફિનોલનું ફોસ્ફરિક એસિડ ઈસ્ટર્સ (ડિસ્પર્સન્ટ)	૩.૨૪% ભાર/ ભાર
સરફેક્ટન્ટ બ્લેન્ડ (ઈમલ્સિફાયર)	૧.૬૨% ભાર/ ભાર
પોલી (ઓક્સી–૧, ૨–ઈથાનિડાઈલ) આલ્ફા–ટ્રિબ્યુટાઈલફિનાઈલ– ડબ્લ્યુ–હાઈડ્રોક્સી– (ડિસ્પર્સન્ટ)	૧.૦૫% ભાર/ ભાર
પોલી (ઓક્સી–૧,૨– ઈથાનિડાઈલ) આલ્ફા–(ટ્રિબ્યુટાઈલફિનાઈલ)– ડબ્લ્યુ– હાઈડ્રોક્સી (ઈમલ્સિફાયર)	૦.૬૭% ભાર/ ભાર
પોલીસિલોક્સેન્સ ડી–મી (એન્ટી ફોમિંગ એજન્ટ)	૦.૬૭% ભાર/ ભાર
પાણી (સોલ્વન્ટ)	ક્યુ.એસ.%
કુલ	**૧૦૦.૦૦% ભાર/ ભાર**

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

ઉત્પાદક અને વેચાણકર્તાઃ **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
રજિ. ઓફિસઃ 48, હિલ રોડ, બાંદ્રા (પ), મુંબઇ – 400 050 ભારત.
ફેક્ટરીઃ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રોથ સેન્ટર, ફેઝ–૨, સાંબા, (જમ્મુ–કાશ્મીર) - ૧૮૪૧૨૧.

ਜੌਨੀ

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੧੮.੮੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸ.ਸੀ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ ਲਓ।

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੧੮.੮੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸ.ਸੀ.ਘੋਲ ਵਿਚ ੧੮੮.੭ ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਾਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੇ ੨੦੦ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਭੂਰੀ ਜੂੰ (ਥ੍ਰਿਪਸ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪੱਤਿਆ ਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਤਪਾਦ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਉਤਪਾਦ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਖਿੜਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਜਲਵਾਨੂ ਅਣਵਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੱਛੀਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ:

ਫਸਲਾਂ	ਕੀੜੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਮ	ਖ਼ੁਰਾਕ /ਏਚਏ ਏਆਈ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਖ਼ੁਰਾਕ /ਏਚਏ ਫਾਰਮੂਲਾ	ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਆਖਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨ ਵਿੱਚ)	ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ (ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ)
ਨਰਮਾ	ਭੂਰੀ ਜੂੰ (ਥ੍ਰਿਪਸ)	75	375	375-500	21	-
ਮਿਰਚ	ਭੂਰੀ ਜੂੰ, ਚੇਪਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ	50	250	500	5	-
ਝੋਨਾ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ, ਪੌਦੇ ਦਾ ਭੂਰਾ ਟਿੱਡ	50	250	500	46	-

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2.ਪਰਚੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ

ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ :
ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ੧–੨ ਹੋਰ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ :
ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੋ,ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਰਬੜ ਦਸਤਾਨੇ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ,ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਧੋਵੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ :
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਸੁਸਤੀ, ਮਾਸਪੇਸੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਕੜਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਉਲਟਾਵਾਂ ਗਾਬਾ ਰੀਐਸਪੀਟਰ ਇਨ੍ਹੀਬੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਬਿਲਣਯੋਗ ਹਨ।

ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ :
ਨਿਗਲਣਾ – ਜੱਦ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ। ੧–੨ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ੨. ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੈਣ:– ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਦਿਓ। ੩. ਅੱਖ – ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਣ ੧੫ ਮਿੰਟ ਲਈ ਧੋਵੋ ਜੇਕਰ ਲਾਲੀਪਣ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ੪. ਚਮੜੀ – ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਫਫੋਲੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਬੁਰਾ ਅਸਰ:

–

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਲੱਛਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ੧) ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ੨) ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸੱਕਣ। ੩) ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸੱਕੇ।

ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਲਾਤ : ੧.ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕਾ ਰੌਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਯੋਗ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਰਚਨਾ :

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਏ.ਆਈ.	੧੮.੮੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਘੋਲ)	੩੭.੭੬% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
੧,੨–ਪ੍ਰੋਪੇਨੇਡਿਅਟ (ਏਂਟੀਫ੍ਰੀਜ਼)	੪.੭੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਪੋਲੀਥੋਕਸੀਲੇਟਿਡ ਟਰਿਸਟਾਈਰਿਲ ਦੇ ਫੋਸਫੋਰਿਕ ਏਸਿਡ ਏਸਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟਾਈਰਾਈਲ (ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ)	੩.੨੪% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਬਲੈਂਡ (ਇਮਲਸਿਫਾਈਰ)	੧.੬੨% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਪੋਲੀ(ਆਕਸੀ–੧,੨–ਇਥੈਨੇਡਾਈਲ) ਅਲਫਾ–ਟਰਿਬਿਉਟਫੇਨਾਈਲ– ਡਬਲਯੂ–ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ–(ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ)	੧.੦੫% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਪੋਲੀ(ਆਕਸੀ–੧,੨–ਇਥੈਨੇਡਾਈਲ) ਅਲਫਾ– ਟਰਿਬਿਉਟਫੇਨਾਈਲ–ਡਬਲਯੂ–ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ– (ਇਮਲਸੀਪਾਇਰ)	੦.੬੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਪੋਲੀਸਿਲੋਕਸੇਨ ਡੀ–ਮੀ (ਏਂਟੀਫੋਮਿੰਗ ਏਜੰਟ)	੦.੬੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਪਾਣੀ (ਘੋਲ)	ਕਿਉ.ਏਸ. % ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਕੁੱਲ	**੧੦੦.੦੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ**

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ : **ਘਰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ**
ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਦਫ਼ਤਰ : 48, ਹਿੱਲ ਰੋਡ, ਬਾਂਦਰਾ (ਪ.) ਮੁੰਬਈ – 400050, ਭਾਰਤ.
ਫੈਕਟਰੀ : ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਜ਼ II, ਸਾਂਬਾ,(ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ) . ੧੮੪੧੨੧

জনি

ফিপ্রোনিল ১৮.৮৭% ওঃ/ওঃ এসসি
(কীটনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

ফিপ্রোনিল ১৮.৮৭%ওঃ/ওঃএসসি ফর্মুলেশনগুলির প্রতি কেজিতে ১৮৮.৭গ্রাম ফিপ্রোনিলের সক্রিয়উপাদান আছে যা প্রতি লিটারে ফিপ্রোনিলের২০০গ্রাম সক্রিয়উপাদানের সমান। তুলোগাছে থ্রিপস নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিপ্রোনিলএকটি কীটনাশক হিসেবে ফোলিয়ার স্প্রের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়।

সতর্কীকরন: মৌমাছি পালনকারী পণ্যদ্রব্যের কাছাকাছি এইপণ্যটি ব্যবহার করবেননা, এটি মৌমাছিদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, অতএব তুলোর ফুলের উপরে এটি প্রয়োগ করবেননা, এইপণ্যটি জলাশয়ের জীব এবং মাছেদের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাই জলাশয় বা মাছ চাষ করা হয় এইরকম জায়গার কাছাকাছি ব্যবহার করবেননা।

পরামর্শ:

ফসল (গুলি)	কীটের সাধারণ নাম	মাত্রা / হেক্টর স.উ (গ্রা)	মাত্রা / হেক্টর ফর্মুলেশন (মিলি)	জলে মিশ্রণ (লিটার)	শেষ স্প্রে ও ফসল কাটার মধ্যে বিরাম (দিন)	প্রত্যেকবার প্রয়োগ করার পরে পুনঃপ্রবেশ (ঘন্টায়)
তুলো	থ্রিপস	75	375	375-500	21	-
লংকা	থ্রিপস, আফিড, হেলিকোভার্প আর্মিগেরা	50	250	500	5	-
ধান	স্টেম বোরার, পাতার ফোল্ডার, বাদামী উদ্ভিদ ফড়িং	50	250	500	46	-

সতর্কতামূলক বিবৃতি: ১. লেবেল এবং লিফলেটে উল্লেখ করা ছাড়া আর অন্য কোনো উদ্দেশে এটির ব্যবহার করা যাবে না। ২. লিফলেটে যেমনভাবে বলা হয়েছে ,ব্যবহারের পর পাত্রটি সেইভাবে নষ্ট করুন।

ব্যবহারবিধি:-

ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ঝাঁকান

প্রয়োগের সময়: তুলোগাছে থ্রিপসদেখতে পেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রথম স্প্রে করুন এবং প্রথম স্প্রের পরে প্রকোপ এর তীব্রতার উপর নির্ভর করে আরো ১-২ বার প্রয়োগ করুন।

সতর্কতা :
যখনপণ্যটি প্রয়োগ করবেনতখন ব্যক্তিগত রক্ষনশীল পোশাক, রাবার গ্লাভস, রাবার বুট, স্যাং ফেস মাস্ক ব্যবহার করুন, সাবধানে ব্যবহার করবেন, চোখ ও ত্বকের সাথে পণ্যটির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। প্রতিবার স্প্রে করার পরে ভালোভাবে হাত এবং শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলি ধুয়ে নেবেন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ:
প্রধানত অস্বস্তি, শীথিলতা, মাংসপেশীতে খিঁচুনি অনুভব হয়ে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খিঁচুনিহতে পারে। গাবা রিসেপ্টর ইনহিবিটার ফিপ্রোনিলকে বিপরীতমুখী করে এবং প্রভাবের অবসানের পরে এই লক্ষণগুলি বিপরীতমুখী হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা:
গলাধঃকরন-চিকিৎসকের উপস্থিতিতে তার অনুমতি বিনা বমি করাবেননা, যদি রোগী সজাগএবং সচেতন থাকে তাহলে ১-২গ্লাস জল দিয়ে তার মুখ ধুয়ে দিন, রোগী অচেতন থাকলে তার মুখে কিছুদেবেননা। ২. শ্বসন - ঘটনাস্থল থেকে রোগীকে দূরে নিয়ে যানএবং পরিহিত পোশাকগুলিকে ঢিলে করে দিন। যদি রোগী শ্বাসনা নেয় তাহলে মুখে মুখ লাগিয়েকৃত্রিমভাবে শ্বাস দিন। ৩. চোখ - ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ভালো করে চোখ ধুয়ে দিন, তাও যদি চোখে লালচে ভাব এবং জ্বালা করে তাহলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। ৪. ত্বক - প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। যদি তাও ত্বকে জ্বালা ভাব এবং ফুসকুড়ি দেখাদেয়তাহলে অবিলম্বে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

ফাইটোটক্সিটি :-

প্রতিষেধক : বিশেষ কোনো প্রতিষেধক জানা নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ব্যবহৃত পাত্রগুলির বিনষ্টি করণ : ১. খালি পাত্রগুলি নষ্ট করে মাটির তলায় আবাস স্থলের থেকে দূরে কোথাও পুঁতে ফেলুন। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি অথবা অতিরিক্ত বস্তু এবং কীটনাশক ধোয়ার যন্ত্রপাতিগুলিকে নিরাপদভাবে বিনষ্ট করতে হবে এমনভাবে যাতে পুনরায় না ব্যবহার করা যায়। ৩. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি অথবা অতিরিক্ত অব্যবহৃত মিশ্রণটি যাতে দ্বিতীয়বার কেউ ব্যবহার না করতে পারে এমনভাবে নষ্ট করে ফেলুন যাতে পরিবেশ এবং জলের দূষণ না হয়।

সংগ্রহ করার শর্ত : ১. কীটনাশকগুলির প্যাকেজ আলাদা ঘরে অথবা ঘর থেকে দূরে কোনো বাড়িতে অথবা বিশেষত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হয় এমন কোনো জায়গায় অথবা তালা চাবি দেওয়া আলাদা কোনো আলমারিতে রাখতে হবে, ওষধিনাশকটির পরিমাণ এবং গুণের উপর নির্ভর করে। ২. ঘর অথবা বাড়ি যেখানে কীটনাশক রাখা হবে সেটি হতে হবে মজবুত, প্রচুর আলোবাতাস আছে এমন এবং বেশ বড় আয়তনযুক্ত ঘরে রাখতে হবে, যেখানে জলীয় বাষ্প তৈরি না হয়/ বাতাস।

রাসায়নিক গঠন :

ফিপ্রোনিল স.উ.	১৮.৮৭ % ওঃ/ওঃ
বীজ তেল (দ্রাবক)	৩৭.৭৬ % ওঃ/ওঃ
১,২-প্রোপেনডিওট (জমাটবিরোধী)	৪.৭৭ % ওঃ/ওঃ
পলিথোক্সিলেটেড ট্রিস্টাইরিল-এর ফসফরিক অ্যাসিড এবং ডিস্ট্রিলফেনল (ডিসপার্সেন্ট)	৩.২৪ % ওঃ/ওঃ
সার্ফেকট্যান্ট মিশ্রণ (ইমালসিফায়ার)	১.৬২ % ওঃ/ওঃ
পলি(অক্সি-১,২-ইথানেডিল)আলফা-ট্রাইবুটিলফিনাইল-ডব্লিউ-হাইড্রোক্সি-(ডিসপার্সেন্ট)	১.০৫ % ওঃ/ওঃ
পলি(অক্সি-১,২-ইথানেডিল)আলফা-(ট্রাইবুটিলফিনাইল)-ডব্লিউ-হাইড্রোক্সি-(ইমালসিফায়ার)	০.৬৭ % ওঃ/ওঃ
পলিসিলোক্সেনস্ ডি-মি (ফেনা প্রতিরোধক এজেন্ট)	০.৬৭ % ওঃ/ওঃ
জল (দ্রাবক)	পরিমাণ মতো %
মোট	**১০০.০০ % ওঃ/ওঃ**

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

নির্মাতা ও বিপণনকারী : **ঘরডা কেমিক্যালস্ লিমিটেড**
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : 48, হিল রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বই – 400 050, ভারত।
ফ্যাক্টরি : ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, ফেজ নং ২, সাম্বা (জম্মু-কাশ্মীর)-১৮৪১২১.

Fipronil 18.87% W/W SC
(Insecticide)

जॉनी

फिप्रोनिल १८.८७% भार/भार एस.सी.
(कीटनाशक)

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

J.01.25-01

Johnny®

Fipronil 18.87% W/W SC (Insecticide)

जॉनी

फिप्रोनिल १८.८७% भार/भार एस.सी.

(कीटनाशक)

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Manufactured & Marketed by:

GHARDA CHEMICALS LIMITED

Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA

Tel.: 022 66265998 / 66265999

Email: consumercare@gharda.com

Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

J.01.25-01

ஜானி

ஃபிப்ரோனில் 18.87% W/W SC

(பூச்சிக்கொல்லி)

ജോണി

ഫിപ്രോനിൽ 18.87% ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു എസ്‌സി

(കീടനാശിനി)

జాని

ఫిప్రోనిల్ 18.87% బ/బ ఎస్‌సి

(కీటకనాశని)

దీన్ని జలరాశులు, చేపలు మరియు అక్వాకల్చర్ ఉన్నచోట ఉపయోగించరాదు.

సిఫారుసులు:

వంట (లు)	కీటకం పేరు	మోతాదు/ హెక్టారుకు ఏఐ (గ్రాములు)	మోతాదు/ హెక్టారుకు ఫార్ములేషన్ (మి.లీ.)	నీటి మోతాదు (లీ)	చివరి పిచికారి నుండి కోత వరకు వేచి ఉండు కాలం (రోజులు)	ప్రతి అప్లికేషన్ తర్వాత మరోసారి ఎంటర్ చేయండి (గంటల్లో)
పత్తి	త్రిప్స్	75	375	375-500	21	-
మిరప	తామరపురుగు, పేను బంక పచ్చపురుగు	50	250	500	5	-
వరి	కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకుముడత, సుడి దోమ	50	250	500	46	-

హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై సూచించబడిన విధంగా కాకుండా మరే ఇతర ఉద్దేశానికి ఉపయోగించకూడదు. 2. కరపత్రముపై సూచించిన విధంగా వినియోగము తరువాత డబ్బాలను నాశనము చేయండి.

...తాళం చెవులుగల వేరే అల్మారలలో ఉంచాలి. 2. కీటకనాశినిలను నిల్వ ఉంచే గదులను లేదా పరిసరాలను మెరుగుగా నిర్మించాలి, పొడిగా మరియు వెలుతురు కలిగి ఉండాలి మరియు గాలి వీసేలా ఉండాలి మరియు తేమ తగలకుండా ఉండేందుకు కావలసినంత విశాలంగా ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమాలు :

ఫిప్రోనిల్ ఏ.ఐ	18.87 % బ/బ
మొక్కజొన్న నూనె (సోల్వెంట్)	37.76 % బ/బ
1, 2- ప్రోపనెడియాల్ (యాంట్‌ఫ్రీజ్)	4.77 % బ/బ
ఫాస్ఫోరిక్ మరియు డిస్టిరిల్‌ఫెనాల్ (డిస్పెర్సెంట్)	3.24 % బ/బ
సర్ఫాక్టె బ్లెండ్ (ఎమ్యూల్సిఫైర్)	1.62 % బ/బ
పోలి (ఆక్సీ 1-2 ఎథన్డిల్) అల్ఫా ట్రిబ్యుటిల్ఫెనిల్) - డబల్యూ-హైడ్రోక్సీ (డిస్పెర్శంట్)	1.05 % బ/బ
పోలి (ఆక్సీ 1-2 ఎథన్డిల్) అల్ఫా ట్రిబ్యుటిల్ఫెనిల్) - డబల్యూ-హైడ్రోక్సీ (ఎమ్యూల్సిఫైర్)	0.67 % బ/బ
పోలిసిలాక్సేన్స్ డి-మి (యాంటిఫోమింగ్ ఏజెంట్)	0.67 % బ/బ
నీరు (సాల్వెంట్)	చాలినంత%
మొత్తం:	**100.00 % బ/బ**

"ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం"

తయారుచేసినవారు మరియు మార్కెట్‌చేసినవారు:

ఘర్డా కెమికల్స్ లిమిటెడ్

రిజిస్టర్డు కార్యాలయం: 48, హిల్ రోడ్డు, బాంద్రా (వెస్ట్), ముంబయి- 400 050, ఇండియా.

కర్మాగారం: ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సెంటర్, ఫేజ్ ఐఐ, సాంబ, (జమ్మూ-కాశ్మీర్) - 184 121.

ಜಾನಿ

ಫಿಪ್ರಾನಿಲ್ 18.87% ಡಬ್ಲ್ಯು / ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ଜନି

ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ୧୮.୮୭% ଓ/ଓ ଏସ୍‌ସି

(କୀଟନାଶକ)

ଅନୁଚିତ । ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ମାଛ ପାଇଁ ବି ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ ତେଣୁ ମାଛଚାଷ କରଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ସୁପାରିଶ:

ଫସଲ	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ଖୁରାକ/ହେ ଏଆଇ (ଗ୍ରାମ୍)	ଖୁରାକ/ହେ ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ମିଲି)	ଜଳରେ ମିଶ୍ରଣ (ଲିଟର)	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନରୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନରେ)	ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ (ଘଣ୍ଟାରେ)
କପା	ଥ୍ରିପ୍ସ	୭୫	୩୭୫	୩୭୫-୫୦୦	୨୧	-
ଚିଲି	ଥ୍ରିପ୍ସ, ଆଫିଡସ୍, ହେଲିକୋଭର୍ପା ଆର୍ମିଗେରା ।	୫୦	୨୫୦	୫୦୦	୫	-
ଧାନ	ଷ୍ଟେମ୍ ବୋରର୍, ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡର୍, ବ୍ରାଉନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହପର୍ ।	୫୦	୨୫୦	୫୦୦	୪୬	-

ସାବଧାନତା : ଲେବଲ୍‌ରେ / ଲିଫ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ

جونی

فیپرونل ۱۸.۸۷ ڈبلیو/ڈبلیو ایس سی

(حشرات کش دوا)

مچھلیوں کی افزائش کے پانی کے ذخیروں میں اور ان کے قریب اس دوا کا استعمال نہ کریں.

ھدایات :

فصل	کیڑے کا عام نام	مقدار فی ہیکٹر اے.آئی. (کیلوگرام)	مقدار فی ہیکٹر فارمولیشن (لیٹر)	پانی میں محلول (لیٹر)	آخری اسپرے اور فصل کی کٹائی کے درمیان انتظار کا وقفہ (دنوں میں)	دوا کے چھڑکاؤ کے بعد دوبارہ چھڑکاؤ (گھنٹوں میں)
کپاس	تھرپس	۷۵	۳۷۵	۵۰۰_۳۷۵	۲۱	-
مرچ	تھرپس، ایفڈس، ہیلی کوورپا آرمیگرا	۵۰	۲۵۰	۵۰۰	۵	-
دھان	اسٹیم بورر، لیف فولڈر، براؤن پلانٹ ہوپر	۵۰	۲۵۰	۵۰۰	۴۶	-

انتباہ : ھدایات کی پرچی / لیبل میں درج فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر اس دوا کا استعمال نہ کریں.