Kite®

Indoxacarb 14.5% + Acetamiprid 7.7% w/w SC
(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

Indoxacarb 14.5% + Acetamiprid 7.7% w/w SC is an insecticide used for the control of Jassids, Whiteflies & Bollworms on Cotton; Thrips & Fruit borer on Chillies

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (litre)	Crop Stage	Re-entry Period	Pre-Harvest	Frequency
		AI (gm)	Formulation (ml)					
Cotton	Jassids, Whiteflies & Bollworms	88.8-111	400-500	500	Early-Vegetative to reproductive stage	48 hours after spraying	30	2-3 foliar sprays depending on pest pressure
Chillies	Thrips & Fruit borer	88.8-111	400-500	500	Early-Vegetative to reproductive stage	48 hours after spraying	5	2-3 foliar sprays depending on pest pressure

Good Practices relating to pesticide application techniques

Direction of Use: Use recommended dose. Dilute the formulation in required quantity of water.

Weather Condition (in general): Do not spray during rainy, windy and hot sunny period.

Soil & Water (where ever applicable): This product is directly dispersed on plants, so hardly have any relation to soil. Avoid Using near aquaculture.

Crop Stage for application: Early-Vegetative to reproductive stage.

Application Technique: Foliar spray using high volume sprayer.

Equipment Type: Knapsack Sprayer, Compression Knapsack sprayer, Compression Knapsack battery sprayer, Battery operated power sprayer, ASPEE-HTP power sprayer

Nozzle Type: -

Dosage: 400-500 ml formulation/ha (88.8-111 g a.i./ha) in 500 litres of water.

Instruction for mixing: -

Re-entry Period: 48 hours after spraying

Manner and Time of Application: Avoid application in afternoon hours. Ideal timing for application in morning and evening hours. Do not spray against wind.

Application Timing: Should be applied preferably in the morning and evening.

Frequency: 2-3 foliar sprays depending on pest pressure.

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insect like honey bees and natural enemies of pests: Do not spray during active bee-foraging period of the day.

Symptoms of Poisoning: Nervousness, headache, dizziness, stomachache, lacrimation, tremors & convulsions, skin sensitizer.

First Aid: Call the doctor immediately.

If ingested: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician.

In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of the body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washes with soap and water separately before use.

In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist

Antidote: There is no specific antidote. Hence, symptomatic and supportive therapy should be given.

Phytotoxity: Phytotoxicity: Indoxacarb 14.5% + Acetamiprid 7.7% w/w SC is not phytotoxic when used as per field recommendations.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending on the quantity and the nature of the insecticide. 2. The store room should be well built, well lit, ventilated and sufficient in dimensions. The condition of the store should be dry and cool.

Safety Precaution: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body parts with water after application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application. Destroy empty containers after use.

Cautionary Statement: 1. It is toxic to honey bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees. 2. Toxic to fish, aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. 3. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 4. Destroy the container after use as directed on leaflet. 5. Toxic to earthworms and other beneficial arthropods. 6. Toxic to birds.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus material and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition

Indoxacarb a.i. content	14.50% w/w
Acetamiprid a.i. content	7.70% w/w
Poly ethoxylated poly aryl phenol (Emulsifire 1)	9.00% w/w
Poly ethoxylated poly aryl phenol phosphate (Emulsifire 2)	6.00% w/w
Amorphous Silicon Dioxide (Precipitated silica)	10.00% w/w
Distilled Methyl Soyate	Q.S.
Total	**100.00% w/w**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.
Factory: Industrial Growth Centre, Phase II, Samba, (J&K) -184121

काईट

इन्डोक्साकार्ब १४.५% + ऐसिटामिप्रिड ७.७% भार/भार विलम्भन सान्द्रण
(कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

इन्डोक्साकार्ब १४.५% + ऐसिटामिप्रिड ७.७% भार/भार विलम्भन सान्द्रण यह एक पूर्व मिश्रण कीटनाशक है जिसका प्रयोग कपास का तेला, सफेद मक्खी एवं डोंडे की सुंडी और मिर्ची का चुरदा एवं फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए किया जाता है ।

सिफारिश:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	फसल अवस्था	पुनः काल	पूर्व फसल	आवृत्ति
		सक्रीय तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)					
कपास	तेला, सफेद मक्खी और डोंडे की सुंडी	८८.८-१११	४००-५००	५००	पूर्व-वनस्पति से प्रजनन अवस्था तक।	प्रयोग के ४८ घंटे के बाद हि प्रवेश करें।	३०	कीट के दबाव के आधार पर २-३ पति छिड़काव करें।
मिर्ची	चुरदा एवं फल छेदक	८८.८-१११	४००-५००	५००	पूर्व-वनस्पति से प्रजनन अवस्था तक।	प्रयोग के ४८ घंटे के बाद हि प्रवेश करें।	५	कीट के दबाव के आधार पर २-३ पति छिड़काव करें।

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीको से संबंधित अच्छे अभ्यास:

उपयोग के लिए निर्देश: पदार्थ की निर्धारित मात्रा का उपयोग करें। पानी की आवश्यक मात्रा जो निर्धारित की गयी हो उसमे पदार्थ अच्छी प्रकार से मिलाए।

मौसम की स्थिति: बरसात, हवा और गर्म धूप अवधि के दौरान छिड़काव न करें।

मिट्टी और पानी: मृद और जल: यह समिश्रण पदार्थ पती छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए मिट्टी से तकरीबन कोई रिश्ता नही है। जलिय कृषि में और इसके आस पास उपयोग न करें।

फसल अवस्था: पूर्व-वनस्पति से प्रजनन अवस्था तक।

आवेदन तकनीक: उपयोग तकनीक: उच्च वॉल्यूम वाले स्प्रेयर्स के जरिए पती छिड़काव करें।

उपकरण प्रकार: नैपसैक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसैक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसैक बैटरी स्प्रेयर, बैटरी संचालित पावर स्प्रेयर, एएसपीईई-एचटीपी पावर स्प्रेयर।

नोजल प्रकार: -

खुराक: ४००-५०० मि.ली. संरचना प्रति हैक्टेयर (८८.८-१११ ग्राम सक्रीय तत्व प्रति हैक्टेयर) ५०० लीटर पानी में।

मिश्रण के लिए निर्देश: -

पुनः प्रवेश अवधि: प्रयोग के ४८ घंटे के बाद हि प्रवेश करें।

आवेदन का समय और तरीका: दोपहर के घंटों में छिड़काव से बचें। छिड़काव के लिए आदर्श समय सुबह और शाम का समय है । हवा के विपरीत छिड़काव न करें।

आवेदन का समय: सुबह और शाम के समय इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है।

अधिक से अधिक अंक सहित आवृत्ति: कीट के दबाव के आधार पर २-३ पति छिड़काव करें।

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नही लगाया जाना चाहिए: -

शहद की मक्खियों और कीटो के प्राकृतिक शत्रुओ जैसे लाभकारी कीडो से नुकसान से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: मधुमक्खी से सक्रिय मधुमक्खी मधुपान करने के समय में इसका छिड़काव न करें।

विष के लक्षण: विषाक्तीकरण के लक्षण: घबराहट, सिरदर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द, ऑखों मे पानी आना, कपकपी, दौरा पड़ना। यह त्वचा संवेदी है।

पादप आविषालुता: फसल पर बुरा असर: इन्डोक्साकार्ब १४.५% । ऐसिटामिप्रिड ७.७% भार/भार विलम्भन सान्द्रण की बतायी गयी मात्रा का प्रयोग करने पर फसल पर कोई बुरा असर नही पड़ता है।

प्राथमिक उपचार: तुरंत डॉक्टर को बुलायें ।

अगर मुँह से निगल लिया है : यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह कुल्ला कराये और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें ।एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें ।डॉक्टर को बुलाएं । बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराये ।

यदि साँस में लिए जाने पर : रोगी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ख्याल रखें । यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें. एक चिकित्सक से परामर्श करें ।

त्वचा के संपर्क के मामले मे : शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और बालों और नाखूनों सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें । यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती हे, तो डॉक्टर से परामर्श करें ।सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए ।

आँखों के संपर्क के माम्ले मे : कम से कम १५ मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे-धीरे धोए। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें ।

विषनाशक: प्रतिविषक कथन: कोई विशिष्ट विषहर औषध नही है।लक्षण के अनुसार और चिकित्सा के आधार पर इलाज दी जानी चाहिए।

संग्रहण की शर्ते: १. पदार्थ के डिब्बों का भण्डारण किसी अलग कमरे में करना चाहिए जहां और कोई दूसरी सामग्री ना रखी जाती हों, जैसे खाने पीने की चीजें अथवा किसी अलग आलमारी में उसकी मात्रा तथा स्वभाव के अनुसार ताला लगाकर रखें।२. भण्डारण गृह अच्छी पक्की तरह से बना हुआ हो जिसमे हवा एंव प्रकाश का उचित प्रबन्ध रहे और उसका आकार भी ऐसा हो जो अच्छी लम्बाई-चौड़ाई का बना हो । कमरा, ठंडा और सूखा हो।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: छिड़काव का मिश्रण करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहेन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपडे और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह पानी से धो लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाए या चबाएं।

सावधानियाँ कथन: १. यह मधुमक्खियों के लिए हानिकारक है, जब मधुमक्खियाँ भोजन की तलाश में जाते है तब छिड़काव न करें । २. मछलियों, जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । ३. लेबल, लीफलेट में निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें । ४. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को लिफलेट मे दिये गये निर्देशो के अनुसार नष्ट करें । ५. केंचुआ और अन्य फायदेमंद आर्थ्रोपोड के लिए विषाक्त । ६. कुछ पक्षियों के लिए विषाक्त ।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों, बचे हूई कीटनाशकों तथा पात्रों के धोवन का निपटारा: १. यह कीटनाशकों के निर्माताओं, ऑपरेटरों फॉर्मूलेटर का कर्तव्य होगा। की पर्यावरणीय या जल प्रदुषण को रोकने की लिए एक सुरक्षित तरीके से पैकेज या अधिशेष सामग्री और धोवन का निपटारा करें। २. उपयोग किए हुए पैकेज को खुले में न छोड़ें ताकि उनका पुनःउपयोग ना किया जा सके। ३. पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर जमीन के निचे गाड़ दें।

रासायनिक संरचना :

इन्डोक्साकार्ब स.त.	१४.५०% भार/भार
ऐसिटामिप्रिड स.त.	७.७०% भार/भार
पॉली इथॉक्सिलेटेड पॉली अरिल फिनॉल (इमल्सिफायर १)	९.००% भार/भार
पॉली इथॉक्सिलेटेड पॉली अरिल फिनॉल फॉस्फेट (इमल्सिफायर २)	६.००% भार/भार
अमॉर्फस सिलिकॉन डायऑक्साईड (प्रेसिपिटेटेड सिलिका)	१०.००% भार/भार
डिस्टील्ड मिथिल सोयेट	क्यू.एस.
योग :	**१००.००% भार/भार**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है । "

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड,**
पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८ हिल रोड बांद्रा (प), मुंबई - ४०० ०५०. भारत.
फॅक्टरी: इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू-कश्मिर - १८४१२१.

काइट

इंडोक्साकार्ब १४.५% + एसीटामिपिर्ड ७.७% व/डब्ल्यू एससी
(कीटकनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

इंडोक्साकार्ब १४.५% + एसीटामिपिर्ड ७.७% वभ्डब्ल्यू एससी हे कापसावरील जसिड्स, पांढरी माशी आणि बोंडअळी व मिरचीवर पडणाऱ्या थ्रिप्स आणि फळ पोखरणारा किडा यांच्या नियंत्रणासाठी वापरले जाणारे कीटकनाशक आहे

शिफारस:

पीक	किडीचे सामान्य नाव	डोस / एचए		पाणी लीटर मध्ये वापरन सौम्य करण्यासाठी	पीक अवस्था	पुन्हा प्रवेश कालावधी	काढणीपूर्व	वारंवारता
		स.त (ग्रॅम)	द्रावण (मिली)					
कापूस	जसिड्स, पांढरी माशी, बोंडअळी	८८.८-१११	४००-५००	५००	प्रारंभिक- कोंब फुटण्या आधि ते पुनरुत्पादक अवस्था	फवारणी नंतर ४८ तासांनंतर	३०	किडीच्या प्रादुर्भावानुसार २-३ फवारणी
मिरची	थ्रिप्स आणि फळ पोखरणारा किडा	८८.८-१११	४००-५००	५००	प्रारंभिक- कोंब फुटण्या आधि ते पुनरुत्पादक अवस्था	फवारणी नंतर ४८ तासांनंतर	५	किडीच्या प्रादुर्भावानुसार २-३ फवारणी

कीटकनाशक वापर तंत्राशी संबंधित चांगल्या पद्धती

वापरासाठी निर्देश: शिफारस केलेली मात्रा वापरा. द्रावण आवश्यक प्रमाणात पाण्यात सौम्य करा.

हवामानाची स्थिती (सर्वसाधारणपणे): पावसाळी, वारा व कडक उन्हाच्या काळात फवारणी करू नये.

माती आणि पाणी (जिथे लागू असेल तेथे): हे उत्पादन थेट पिकांवर फवारले जाते, त्यामुळे मातीशी त्याचा फारसा संबंध नसतो. मत्स्यशेतीच्या जवळ वापर टाळा.

लागवडीसाठी पीक अवस्था : प्रारंभिक-कोंब फुटण्याच्या वेळेपासून ते पुनरुत्पादक अवस्था.

फवारणीचे तंत्र : उच्च प्रमाणात फवारणी करणारा स्प्रेअरचा वापर करून फवारणी करावी.

उपकरणांचा प्रकार: नॅपसॅक स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेअर, बॅटरीवर चालणारे पॉवर स्प्रेअर, एएसपीईई-एचटीपी पॉवर स्प्रेअर

नोझल प्रकार: -

मात्रा: ५०० लिटर पाण्यात ४००-५०० मिली द्रावणप्रहेक्टर (८८.८-१११ ग्रॅम स. त प्रति हेक्टर).

मिसळण्याची सूचना :-

पुनर्प्रवेश कालावधी : फवारणीनंतर ४८ तासांनंतर

फवारणी करण्याची पद्धत आणि वेळ: दुपारच्या वेळेत फवारणी करणे टाळा. सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळेत फवारणीची योग्य वेळ आहे. वाऱ्यावर फवारणी करू नये.

फवारणी करण्याची वेळ : शक्यतो सकाळी आणि संध्याकाळी फवारणी करणे.

वारंवारता: किडीच्या प्रादुर्भावानुसार २-३ फवारणी करावी.

मधमाश्या सारख्या फायदेशीर किडीचे व किडींचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून घ्यावयाची खबरदारी :

दिवसाच्या सक्रिय मधमाशी चालन कालावधीत फवारणी करू नये.

विषबाधाची लक्षणे: अस्वस्थता, डोकेदुखी, चक्कर येणे, पोटदुखी, मळमळ, थरथरणे आणि आक्षेप, त्वचेची संवेदनशीलता.

प्रथमोपचार उपाय: ताबडतोब डॉक्टरांना फोन करा. सेवन केल्यास: जर व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल तर पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास पाणी पिण्यासाठी द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना फोन करा. उपस्थित डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय उलट्या करू नका किंवा काढू नका. श्वासवाटे आत घेतल्यास: रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्ण श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन करा, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्वचेच्या संपर्कात आल्यास: शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने आणि केसांसह भरपूर पाण्याने आणि नखांच्या खाली चांगल्या प्रकारे धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे करून वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने स्वतंत्रपणे स्वच्छ धुवावेत. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास: कमीतकमी 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने हळूवारपणे धुवा. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा प्रकाशानुळे भयगंड किंवा त्रास वाढल्यास /पदअवा कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

उतारा विधान: कोणताही विशिष्ट उतारा नाही, त्यामुळे लक्षणात्मक आणि सहाय्यक उपचार दिले पाहिजे.

फायटोटॉक्सिसिटी: क्षेत्राच्या शिफारशींनुसार वापरल्यास इंडोक्साकार्ब १४.५% + एसीटामिप्रिड ७.७% व / डब्ल्यू एससी फायटोटॉक्सिक नाही.

साठवणुकीच्या अटी: १. कीटकनाशक असलेले पॅकेजेस इतर वस्तू खास करून अन्नपदार्थ ठेवण्यासाठी असलेल्या खोल्या आणि जागांपासून दूर एका स्वतंत्र खोलीत किंवा जागेत साठवली पाहिजेत किंवा कुलूप किल्ली खाली एका स्वतंत्र कपाटात ठेवली पाहिजेत. २. कीटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा चांगल्या बांधकामाच्या, थंड, कोरड्या, हवेशीर, वाफेपासून दूषीतीकरण टाळण्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्या पाहिजेत.

सुरक्षा खबरदारी: मिश्रण व फवारणी करताना संरक्षक कपडे घालावेत. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे अवयव पाण्याने धुवावेत. वापरताना आत श्वास घेणे टाळा, धूम्रपान करू नका, मद्यपान करू नका, वापरादरम्यान काहीही खाऊ नका आणि चावू नका. वापरानंतर रिकामे कंटेनर नष्ट करा.

सावधगिरीचे निवेदन: १. मधमाशांसाठी हे विषारी आहे, मधमाश्यांच्या आहारकाळात फवारणी करणे टाळावे. २. मासे, जलचर यांना विषारी म्हणून जलस्त्रोत, जलचर किंवा मत्स्यपालनाजवळ वापरू नये. ३. लेबल आणि पत्रकांवरील लिहिल्याप्रमाणे वापरल पाहिजे इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू नये. ४. पत्रकावर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा. ५. गांडूळ आणि इतर फायदेशीर संधिपाद प्राण्यांसाठी विषारी. ६. पक्ष्यांसाठी विषारी.

वापरलेल्या कीटकनाशकांच्या डब्यांची, उपकरणांच्यातील धुणी आणि अतिरिक्त कीटकनाशकाची विल्हेवाट : १) पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे कीटकनाशकांचे उत्पादक, ऑपरेटर आणि फॉर्म्युलेटर यांचे कर्तव्य असेल. पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण रोखण्यासाठी २) वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी उघड्यावर सोडले जाऊ नये. ३) पॅकेजेस तोडून लोकवस्तीपासून दूर जमिनीखाली गाडून टाका.

रासायनीक घटक :

इंडोक्साकार्ब स.त.	१४.५०० % व/व
ऑसिटामिप्रिड स.त.	७.७०० % व/व
पॉली इथॉक्सिलेटेड पॉली अरिल फिनॉल (इमल्सिफायर१)	९.००० % व/व
पॉली इथॉक्सिलेटेड पॉली अरिल फिनॉल फॉस्फेट (इमल्सिफायर२)	६.००० % व/व
अमॉर्फस सिलिकॉन डायऑक्साईड (प्रेसिपिटेटेड सिलिका)	१०.००० % व/व
डिस्टील्ड मिथिल सोयेट	क्यू.एस
एकूण	१००.०००% व/व

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

उत्पादक आणि विपणन: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
कार्यालय: घरडा हाऊस, ४८ हिल रोड, वांद्रे (प), मुंबई - ४०००५०
कारखाना: इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, फेज २, सांबा, जि. सांबा, पिन १८४ १२१, जम्मू आणि काश्मीर

કાઈટ

ઈન્ડોક્સાકાર્બ 14.5% + એસેટામીપીર્ડ 7.7% વ/વ એસ. સી
(કીટકનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

ઈન્ડોક્સાકાર્બ ૧૪.૫% + એસેટામીપીર્ડ ૭.૭% વ/વ એસ. સી એ જંતુનાશક છે જેનો ઉપયોગ કપાસ પર જેસીડ્સ , વ્હાઈટફ્લાય અને બોલવોર્મના નિયંત્રણ માટે થાય છે ; મરચાં પર થ્રીપ્સ અને ફ્રુટ બોરર

ભલામણ:

પાક(ઓ)	કીટક નું સામાન્ય નામ	ડોઝ/હેક્ટર		પાણીમાં મિશ્રણ (લિટર)	પાક સ્ટેજ	પુનઃ પ્રવેશનો સમયગાળો	લણણી પૂર્વે	આવર્તન
		એ. આઈ. (ગ્રામ)	સંયોજન (મિલી)					
કપાસ	જેસીડ્સ, વ્હાઈટફ્લાય અને બોલવોર્મ્સ	88.8-111	400-500	500	પ્રારંભિક- વનસ્પતિથી પ્રજનન અવસ્થા	છંટકાવના 48 કલાક પછી	30	જંતુના દબાણના આધારે 2-3 પર્ણ સ્પ્રે
મરચાં	થ્રીપ્સ અને ફ્રુટ બોરર	88.8-111	400-500	500	પ્રારંભિક- વનસ્પતિથી પ્રજનન અવસ્થા	છંટકાવના 48 કલાક પછી	5	જંતુના દબાણના આધારે 2-3 પર્ણ સ્પ્રે

કીટકનાશક અરજી તકનીકો સંબંધિત સારી પદ્ધતિઓ

ઉપયોગની દિશા: ભલામણ કરેલ ડોઝનો ઉપયોગ કરો. ફોર્મ્યુલેશનને જરૂરી માત્રામાં પાણીમાં પાતળું કરો.

હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે): વરસાદી, પવન અને ગરમ સમયગાળા દરમિયાન છંટકાવ કરશો નહીં.

માટી અને પાણી (જ્યાં પણ લાગુ હોય): આ ઉત્પાદન સીધું છોડ પર વિખેરાઈ જાય છે, તેથી માટી સાથે ભાગ્યે જ કોઈ સંબંધ છે. નજીકના જળચરઉછેરનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો.

વપરાશ માટે પાકનો તબક્કો: પ્રારંભિક-વનસ્પતિથી પ્રજનન અવસ્થા.

વપરાશ તકનીક: ઉચ્ચ વોલ્યુમ સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરીને ફોલિઅર સ્પ્રે.

સાધનોનો પ્રકાર: નેપસેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક બેટરી સ્પ્રેયર, બેટરી સંચાલિત પાવર સ્પ્રેયર, અસ્પી-એચટીપી પાવર સ્પ્રેયર

નોઝલનો પ્રકાર: -

માત્રા: ૪૦૦-૫૦૦ દ્રવ્ય ફોર્મ્યુલેશન/હેક્ટર (૮૮.૮-૧૧૧ ગ્રામ એ.આઈ./હેક્ટર) ૫૦૦ લિટર પાણીમાં.

મિશ્રણ માટે સૂચના: -

પુનઃપ્રવેશ અવધિ: છંટકાવના ૪૮ કલાક પછી

અરજી કરવાની રીત અને સમય: બપોરના કલાકોમાં અરજી કરવાનું ટાળો. સવાર અને સાંજના કલાકોમાં અરજી કરવા માટેનો આદર્શ સમય. પવન સામે છંટકાવ કરશો નહીં.

અરજીનો સમય: પ્રાધાન્ય સવારે અને સાંજે અરજી કરવી જોઈએ.

આવર્તન: જંતુના દબાણના આધારે ૨-૩ પર્ણ સ્પ્રે.

મધમાખી જેવા ફાયદાકારક જંતુઓ અને જીવાતોના કુદરતી શત્રુઓને નુકસાન ન થાય તે માટે સાવચેતી રાખવી: દિવસના સક્રિય મધમાખી-ચારાના સમયગાળા દરમિયાન છંટકાવ કરશો નહીં.

ઝેરના લક્ષણો: ગભરાટ, માથાનો દુખાવો, ચક્કર, પેટમાં દુખાવો, લેક્રિમેશન, ધ્રુજારી અને આંચકી, ત્વચાની સંવેદનશીલતા.

પ્રથમ સહાયતા માપદંડ: તરત જ ડૉક્ટરને બોલાવો. જો પીવામાં આવે તો: જો વ્યક્તિ સભાન અને સચેત હોય, તો પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને પીવા માટે ૧ કે ૨ ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોઢેથી કંઈ ન આપો. ડૉક્ટરને બોલાવો. હાજરી આપનાર ડૉક્ટર ઈચ્છા વિરુદ્ધ ઉલ્ટી માટે પ્રેરિત કરશો નહીં. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો: દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો દર્દીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ ન પડી રહી હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપો ડૉક્ટરની સલાહ લો. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં: શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી વાળ અને નખની નીચે સારી રીતે ધોઈ લો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે, તો ડૉક્ટરની સલાહ લો. બધા દૂષિત કપડાંને અલગ-અલગ રાખવા જોઈએ અને ઉપયોગ કરતા પહેલા સાબુ અને પાણીથી અલગથી સારી રીતે ધોવા જોઈએ. આંખના સંપર્કના કિસ્સામાં: ઓછામાં ઓછા ૧૫ મિનિટ માટે પુષ્કળ પાણીથી હળવા હાથે કોગળા કરો. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે છે. આંખના નિષ્ણાતની સલાહ લો.

મારણ: કોઈ ચોક્કસ મારણ નથી. તેથી, રોગનિવારક અને સહાયક ઉપચાર આપવો જોઈએ.

ફાયટોટોક્સીસીટી : ઈન્ડોક્સાકાર્બ ૧૪.૫% + એસેટામિપ્રિડ ૭.૭% વ/વ એસ.સી. જ્યારે ફીલ્ડ ભલામણો મુજબ ઉપયોગમાં લેવાય ત્યારે તે ફાયટોટોક્સિક નથી.

સંગ્રહ કરવાની શરતો: ૧. કીટકનાશક ધરાવતાં પેકેજને અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવાની જગ્યાઓ અથવા ઓરડાઓથી દુર અલગ જ જગ્યાઓ અથવા ઓરડામાં અથવા ગદીરીયલનાં જથ્થા અને પ્રકાર અનુસાર અલગ જ કબાટમાં તાળુંચાવી વાસીને રાખવા. બાળકોની પહોંચ થી દુર રાખો. 2. સંગ્રહ કરવાની જગ્યા કે ઓરડો મજબુત, સુકો, હવાઉજાસવાળો અને પૂરતો મોકળો હોવો જોઈએ. સંગ્રહ કરવાની જગ્યા સુકી અને ઠંડી હોવી જોઈએ.

સલામતી સાવચેતી: મિશ્રણ કરતી વખતે અને છંટકાવ કરતી વખતે રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરવા જોઈએ. અરજી કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને પાણીથી ધોઈ લો. ઈન્હેલેશન ટાળો, વપરાશ દરમિયાન ધૂમ્રપાન કરશો નહીં, પીશો નહીં, ખાશો અને ચાવશો નહીં. ઉપયોગ કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો નાશ કરો.

સાવચેતીભર્યું નિવેદન: ૧. તે મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે, મધમાખીઓના ઘાસચારાના સમયગાળા દરમિયાન સ્પ્રેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. ૨. માછલી માટે ઝેરી, જળચર જીવો તેથી જળાશયો, જળચરઉછેર અથવા મત્સ્યઉછેરની નજીક ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. ૩. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સબ્સ્ક્રાઈબ કરેલ હોય તે સિવાયના અન્ય કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગ ન કરવો. ૪. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો. ૫. અળસિયા અને અન્ય ફાયદાકારક આર્થ્રોપોડ્સ માટે ઝેરી. ૬. પક્ષીઓ માટે ઝેરી.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ: ૧) ધોવાણનો કચરો અને વધારાની સામગ્રીઓનો નિકાલ પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણ નહીં થાય તે રીતે સુરક્ષિત પદ્ધતિથી કરવાની જવાબદારી ફુગનાશકોના ઉત્પાદકો, રચનાકારો અને ઓપરેટરોની રહેશે. ૨) વપરાયેલાં પેકેજીલનો ફરીથી ઉપયોગ ટાળવા માટે બહાર ખુલ્લામાં નહીં છોડવાં જોઈએ. ૩) પેકેજોને તોડીને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવાં જોઈએ.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ:

ઈન્ડોક્સાકાર્બ એ.આઈ. કન્ટેન્ટ	૧૪.૫૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ
એસિટામિપ્રિડ એ.આઈ. કન્ટેન્ટ	૭.૭૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ
પોલી ઈથોક્સીલેટેડ પોલી એરિલ ફિનોલ (ઈમલ્સિફાયર ૧)	૯.૦૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ
પોલી ઈથોક્સીલેટેડ પોલી એરિલ ફિનોલ ફોસ્ફેટ (ઈમલ્સિફાયર ૨)	૬.૦૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ
અમોરફસ સિલિકોન ડાયોક્સાઈડ (પ્રેસિપિટેટેડ સિલિકા)	૧૦.૦૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ
ડિસ્ટિલ્ડ મેથાઈલ સોયેટ	ક્યૂ.એસ.
કુલ	૧૦૦.૦૦૦% ડબ્લ્યુ/ ડબ્લ્યુ

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું અતરનાક છે.''

ઉત્પાદક અને વિપણનકર્તા : **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
રજી. ઑફીસ : ઘરડા હાઉસ, ૪૮ હીલ રોડ, બાંદ્રા (પશ્ચિમ), મુબઈ - ૪૦૦ ૦૫૦.
ફેક્ટરી: ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ સેન્ટર, ફેઝ II, સાંબા, જિ. સામ્બા, પિન ૧૮૪ ૧૨૧, જમ્મુ અને કાશ્મીર

ਕਾਇਟ

ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5% + ਅਸੀਟਾਮੀਪਿਰਡ 7.7% ਭ/ਭ ਐੱਸ.ਸੀ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5% + ਅਸੀਟਾਮੀਪਿਰਡ 7.7% ਭ/ਭ ਐੱਸ.ਸੀ. ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਚੇਪਾ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼:

ਫ਼ਸਲਾਂ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਖੁਰਾਕ/ਹੈਕਟੇਅਰ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ (ਲੀਟਰ)	ਫ਼ਸਲੀ ਪੜਾਅ	ਮੁੜ-ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ	ਅਗੇਤੀ-ਵਾਢੀ	ਬਾਰੰਬਰਤਾ
		ਏ.ਆਈ. ਗ੍ਰਾਮ	ਸੂਤਰੀਕਰਨ					
ਕਪਾਹ	ਚੇਪਾ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ	88.8 - 111	400 - 500	500	ਸ਼ੁਰੂਆਤ-ਬਨਸਪਤਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪੜਾਅ ਤੱਕ	ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ	30	ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ 2-3 ਛਿੜਕਾਅ
ਮਿਰਚ	ਜੂੰ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ	88.8 - 111	400 - 500	500	ਸ਼ੁਰੂਆਤ-ਬਨਸਪਤਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪੜਾਅ ਤੱਕ	ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ	5	ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ 2-3 ਛਿੜਕਾਅ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਗੇ ਅਧਿਐਨ

ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ: ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੋ।

ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ): ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਬਰਸਾਤ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ): ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧਾ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਲ-ਖੇਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਪੜਾਅ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ- ਬਨਸਪਤਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਪੜਾਅ ਤੱਕ।

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ: ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ:ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਾਅ।

ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪਰੇਅਰ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ, ਏ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਈ.ਈ-ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ

ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: -

ਮਿਕਦਾਰ: **ਖੁਰਾਕ:** 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 400-500 ਮਿ:ਲਿ: ਉਤਪਾਦ/ਹੈਕਟੇਅਰ (88.8-111 ਗ੍ਰਾਮ ਏ.ਆਈ./ਹੈਕਟੇਅਰ)

ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: -

ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਛਿੜਕਾਅ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰੰਬਰਤਾ: ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ 2 ਤੋਂ 3 ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਂ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਘਬਰਾਹਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਓ ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੁਰਲੀ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਂ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ: ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰਤੋੜ: ਜ਼ਹਿਰਤੋੜ ਲਈ ਕਥਨ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਫੀਲਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5% + ਅਸੀਟਾਮੀਪਿਰਡ 7.7% ਭ/ਭ ਐੱਸ.ਸੀ.ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ: 1.ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2.ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀ: ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਂ ਪੀਓ, ਨਾਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚਬਾਓ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਆਨ: 1.ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2.ਮੱਛੀਆਂ, ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜਲ-ਸਥਾਨਾਂ, ਜਲ-ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3.ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4.ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। 5.ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। 6.ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਧੋਣਾ: 1.ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2.ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3.ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਰਸਾਇਣਕ ਸਰੰਚਨਾ:

ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ ਏ.ਆਈ.ਸਮੱਗਰੀ	14.5% ਭ/ਭ
ਐਸੀਟਾਮੀਪਿਰਡ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ	07.7% ਭ/ਭ
ਪੌਲੀ ਐਥੋਕਸੀਲੇਟਿਡ ਪੌਲੀ ਐਰਾਇਲ ਫਿਨੋਲ (ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ 1)	9.0% ਭ/ਭ
ਪੌਲੀ ਐਥੋਕਸੀਲੇਟਿਡ ਪੌਲੀ ਐਰਾਇਲ ਫਿਨਾਇਲ ਫਾਸਫੇਟ (ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ 2)	6.0% ਭ/ਭ
ਅਮੋਰਫੇਸ ਸਿਲੀਕਾਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (ਪ੍ਰੇਸਿਪੀਟੇਟਿਡ ਸਿਲਿਕਾ)	10.0% ਭ/ਭ
ਡਿਸਟਿਲਡ ਮਿਥਾਇਲ ਸੋਏਟ	ਕਿਊ.ਐੱਸ.100% ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕੁੱਲ:	**100.00% ਭ/ਭ**

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ: **ਘਰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ।**
ਰਜਿ: ਦਫ਼ਤਰ: 48, ਹਿੱਲ ਰੋਡ, ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱਛਮੀ). ਮੁੰਬਈ-400050.
ਫੈਕਟਰੀ:ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ,ਫੇਜ਼ 2, ਸਾਂਬਾ,ਜ਼ਿਲਾ.ਸਾਂਬਾ ਪਿੰਨ -184121. (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ)

Kite®

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Indoxacarb 14.5% +
Acetamiprid 7.7% w/w SC
(Insecticide)

काईट

इन्डोक्साकार्ब १४.५% +
ऐसिटामिप्रिड ७.७% भार/भार
विलम्भन सान्द्रण
(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road,
Bandra (W), Mumbai - 400 050.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050,
Tel.: 022 66265998/66265999,
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

J.01.25-01

கைட்

இண்டோக்ஸாகர்ப் 14.5% + அசெட்டாமிப்ரிட் 7.7% W/W SC

(பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகிப்பதற்கு முன்பு கீழ் கண்டதை படிக்கவும்

இண்டோக்ஸாகர்ப் 14.5% + அசெட்டாமிப்ரிட் 7.7% w/w SC என்பது, பருத்தியில் உள்ள உறிஞ்சு பூச்சிகள், வெள்ளை ஈக்கள் மற்றும் காய்ப்புழுக்கள் மிளகாயில் தோன்றும் புழுக்கள் மற்றும் பழம் துளைப்பான் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் பூச்சிக்கொல்லியாகும்

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	தெளிக்கும் அளவு/HA		தண்ணீரில் கலக்குதல் (லிட்டர்)	பயிரின் வளர்ச்சிக் கட்டம்	மறு நுழைவு காலம்	அறுவடைக்கு முன்	தெளிப்பு இடைவெளி
		AI (கிராம்)	பூச்சிக்கொல்லி (மி.லி)					
பருத்தி	உறிஞ்சு புழுக்கள், வெள்ளை ஈக்கள் மற்றும் காய்ப்புழுக்கள்	88.8-111	400-500	500	[illegible]	தெளித்த 48 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு	30	பூச்சி பாதிப்பைப் பொறுத்து 2-3 போயர் தெளிப்புகள்
மிளகாய்	புழுக்கள் மற்றும் பழம் துளைப்பான்	88.8-111	400-500	500	[illegible]	தெளித்த 48 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு	5	பூச்சி பாதிப்பைப் பொறுத்து 2-3 போயர் தெளிப்புகள்

பூச்சிக்கொல்லியைத் தெளிக்கும் நுட்பங்கள் தொடர்பான சிறந்த நடைமுறைகள்

பயன்படுத்தும் முறை: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவைப் பயன்படுத்தவும். பூச்சிக்கொல்லியுடன் தேவையான அளவு தண்ணீரைக் கலக்கவும்

வானிலை நிலை (பொதுவாக): மழை, காற்று மற்றும் வெயில் காலங்களில் தெளிக்க வேண்டாம்.

மண் மற்றும் தண்ணீர் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்): இந்தத் தயாரிப்பானது நேரடியாகத் தாவரங்களில் பரவும், எனவே, மண்ணுடன் எந்த தொடர்பும் கொள்வதில்லை. மீன் வளர்க்கும் இடங்களுக்கு அருகில் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

தெளிப்பதற்கான பயிரின் வளர்ச்சிக் கட்டம்: ஆரம்பகட்ட வளர்ச்சிக்காலத்திலிருந்து மகரந்தச்சேர்க்கை காலம் வரை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: 1) மெஷினை கழுவிய தண்ணீர், மீதமுள்ள மருந்தை சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்கும் வகையில் அப்புறப்படுத்துவது பூச்சிக்கொல்லியை உற்பத்தி செய்வோர், கையாள்பவர்கள் மற்றும் தெளிப்பவர்களின் கடமையாகும். 2) பயன்படுத்திய பேக்கேஜ்களை மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3) பேக்கேஜ்களை உடைத்து குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து தொலைவில் புதைத்து விட வேண்டும்.

ரசாயான சேர்க்கை:

இண்டாக்ஸாகார்ப் ஏ.ஐ. உட்பொருள்	14.500%தீ/தீ
அசெட்டாமிப்ரிட் ஏ.ஐ. உட்பொருள்	7.700%தீ/தீ
பாலி எதாக்ஸிலேட்டட் பாலி அரில் பெனோல் (எமல்சிஃபையர் 1)	9.000% தீ/தீ
பாலி எதாக்ஸிலேட்டட் பாலி அரைல் பெனோல் பாஸ்பேட் (எமல்சிஃபையர் 2)	6.000% தீ/தீ
அமோர்பாஸ் சிலிக்கான் டையாக்ஸைட் (பிரிசிபிடேட்டட் சிலிகா	10.000% தீ/தீ
டிஸ்டில்ட் மெத்தில் சோயேட்	க்யூ.எஸ்.
மொத்தம்:	100.000% தீ/தீ

"வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமனாது"

தயாரிப்போர் மற்றும் வர்த்தகம் செய்வோர் :

கர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 48 ஹில் ரோடு, பாந்திரா (மே), மும்பை-400 050. இந்தியா.

ஃபேக்டரி: இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் சென்டர், பேஸ் ஐஐ, சம்பா, (ஜே அண்ட் கே) - 184121.

కైట్

ఇండోక్సాకార్బ్ 14.5% + ఎసిటామిపార్డ్ 7.7% W/W SC

(పురుగుమందు)

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.

ఇండోక్సాకార్బ్ 14.5% + ఎసిటామిపార్డ్ 7.7% w/w SC అనేది పత్తి పై ఆకుపచ్చ దోమలు, తెల్ల దోమలు & కాయ తొలుచు పురుగులను మిరపకాయలపై తామర పురుగు & పండు తొలుచు పురుగులను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించే పురుగుమందు

సిఫార్సులు:

వాడిన డబ్బాలని పారేయడం: 1) పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి, కీటక సంహారిణి తయారీదారులు, వాడే వారు, కడిగిన నీరు మరియు మిగులు పదార్థాలని సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయాలి. 2) వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించండి. 3. ప్యాకేజీని విగొట్టి పరిసరాలకు దూరంగా పారేయాలి.

రసాయన మిశ్రమాలు:

ఇండాక్సాకార్బ్ ఏ.ఐ కంటెంట్ డబల్యూ/డబల్యూ	14.500%
ఎసెటమిప్రిడ్ ఏ.ఐ కంటెంట్	7.700% డబల్యూ/డబల్యూ
పాలీ ఎథాక్జిలేటెడ్ పాలీ అరిల్ ఫెనాల్ (ఎమ్యూల్సిఫైర్1)	9.000% డబల్యూ/డబల్యూ
పాలీ ఎథాక్జిలేటెడ్ పాలీ అరిల్ ఫెనాల్ ఫాస్ఫేట్ (ఎమ్యూల్సిఫైర్ 2)	6.000% డబల్యూ/డబల్యూ
అమోర్ఫాస్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ (ప్రీసిపిటేటెడ్ సిలిక)	10.000% డబల్యూ/డబల్యూ
డిస్టిల్డ్ మెథిల్ సోయేట్	క్యూ.ఎస్
మొత్తం:	100.000% డబల్యూ/డబల్యూ

"ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం"

వీరి ద్వారా తయారుచేయబడినది మరియు మార్కెట్ చేయబడుతున్నది : **ఘర్డ కెమికల్స్ లిమిటెడ్**

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ : 48 హిల్ రోడ్, బాంద్ర (వెస్ట్), ముంబయి - 400050. ఇండియా.

ఫ్యాక్టరీ : ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సెంటర్, ఫేజ్ ఐఐ, సాంబ, (జమ్మూ-కాశ్మీర్) - 184 121.

ಕೈಟ್

ಇಂಡೋಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 14.5% + ಅಸಿಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 7.7% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಇಂಡೋಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 14.5% + ಅಸಿಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 7.7% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್ಸಿ ಎನ್ನುವ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜಾಸಿಡ್ಗಳ, ಬಿಳಿನೊಣಗಳ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ವರ್ಮ್ಗಳ; ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕೊರಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಧಿಪದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 6. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1) ತೊಳೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಿಚ್ಚಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟರರು ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2) ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. 3) ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನ ವಸತಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಅವನ್ನು ಹೂಳಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಇಂಡೊಕ್ಸಕಾರ್ಬ್ ಸ.ಘ. ಪ್ರಮಾಣ	14.500%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಎನೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ ಸ.ಘ. ಪ್ರಮಾಣ	7.700%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪಾಲಿ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿ ಆರಿಲ್ ಫೆನೊಲ್ (ಇಮುಲ್ಸಿಫಯರ್ 1)	9.000%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪಾಲಿ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿ ಆರಿಲ್ ಫೆನೊಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (ಇಮಲ್ಸಿಫಯರ್ 2)	6.000%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಅಮೊರ್‌ಫೋಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್)	10.000%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಮಿಥ್ಯಾಲ್ ಸೊಮೇಟ್	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್
ಒಟ್ಟು	100.00%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

"ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನ : ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ."

ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇವರಿಂದ: **ಗಾರ್ಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸು: 48 ಹಿಲ್ ರೋಡ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪ), ಮುಂಬಯಿ-400 050, ಇಂಡಿಯಾ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋಥ್ ಸೆಂಟರ್, ಫೇಜ್ 2, ಸಾಂಬಾ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ್ - 184121

കൈറ്റ്

ഇൻഡോക്സകാർബ് 14.5% + അസെടമിപ്രിഡ് 7.7% W/W SC

(കീടനാശിനി)

ഉപയോഗത്തിനു മുമ്പ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക

പരുത്തിയിലെ ജാസിഡുകൾ, വെള്ളീച്ചകൾ, പുഴുക്കൾ എന്നിവയും മുളകിലെ ഇലപ്പേനുകളെയും കായ് തുരപ്പനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന കീടനാശിനിയാണ് ഇൻഡോക്സകാർബ് 14.5% + അസെടമിപ്രിഡ് 7.7% W/W SC

നിർദ്ദേശം:

കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ: 1) പരിസരം, ജല മലിനീകരണം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ പാക്കേജുകൾ, ബാക്കി വരുന്ന കീടനാശിനി, മെഷീനും കണ്ടെയ്നറും കഴുകി വരുന്ന വെള്ളം എന്നിവ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് കീടനാശിനിയുടെ ഉൽപാദകർ, ഫോർമുലേറ്റേഴ്സ്, പ്രയോഗിക്കുന്നവർ എന്നിവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. 2) പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന്, ഉപയോഗിച്ച പായ്ക്കറ്റുകൾ പുറത്തുകളയരുത്. 3) പാക്കേജുകൾ പൊട്ടിക്കുകയും ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുകയും വേണം സൂക്ഷിച്ച്.

രാസഘടനം:

ഇൻഡോക്സകാർബ് എ.ഐ. ഉള്ളടക്കം	14.50% ഡബ്ല്യൂ / ഡബ്ല്യൂ
അസെറ്റാമിപ്രിഡ് എ.ഐ. ഉള്ളടക്കം	7.70% ഡബ്ല്യൂ / ഡബ്ല്യൂ
പോളി എത്തോക്സിലേറ്റഡ് പോളി ആറിൽ ഫിനോൾ (എമൽസിഫയർ 1)	9.00% ഡബ്ല്യൂ / ഡബ്ല്യൂ
പോളി എത്തോക്സൈലേറ്റഡ് പോളി ആറിൽ ഫിനൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് (എമൽസിഫയർ 2)	6.00% ഡബ്ല്യൂ / ഡബ്ല്യൂ
അമോർഫസ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് (അവക്ഷിപ്തമായ സിലിക്ക)	10.00% ഡബ്ല്യൂ / ഡബ്ല്യൂ
വാറ്റിയെടുത്ത മീഥൈൽ സോയേറ്റ്	Q.S.
ആകെ	100.00% ഡബ്ല്യൂ /ഡബ്ല്യൂ

"ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപത്കരമാണ്"

നിർമ്മിച്ചതും വിപണനം ചെയ്യുന്നതും: **ഘർദ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്**

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ്: ഘർദ ഹൗസ്, 48 ഹിൽ റോഡ്, ബാന്ദ്ര (ഡബ്ല്യൂ), മുംബൈ - 400 050.

ഫാക്ടറി: ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സെന്റർ, ഫേസ്-II, സാംബ, ജില്ല. സാംബ, പിൻ 184 121, ജമ്മു & കാശ്മീർ ഫിപ്രോനിൽ

কাইট

ইন্দোক্সাকার্ব 14.5% + অ্যাসিটামিপির্ড 7.7% ডাব্লু / ডাব্লু এসসি

(কীটনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

ইন্দোক্সাকার্ব 14.5% + অ্যাসিটামিপির্ড 7.7% ডাব্লু / ডাব্লু এসসি এমন একটি কীটনাশক যা তুলোর ফসলের উপর জ্যাসিডস, হোয়াইটফ্লাইস এবং বোলওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়; এবং লঙ্কার ফসলের উপর থ্রিপস ও ফ্রুট বোরার নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়

সুপারিশ:

ব্যবহৃত পাত্রে নিষ্পত্তি : ১) এই প্রস্তুতকারকের দায়িত্ব, ছত্রাকনাশকের এবং অপারেটরগণের উদ্বৃত্ত ও ধুয়ে ফেলার বস্তুগুলি নিরাপদ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা যাতে পরিবেশ ও জল দূষণকে রোধ করা যায়। ২) পুনরায় ব্যবহার রোধ করতে ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে রেখে দেওয়া হবে। ৩) প্যাকেজটি ভেঙে আবসস্থল থেকে দূরে পুঁতে দিতে হবে।

কেমিক্যাল কম্পোজিশন :

ইন্ডাক্সাকার্ব সঃ উঃ উপাদান	১৪.৫০০ ওঃ/ওঃ
অ্যাসিটামিপ্রিড	৭.৭০০% ওঃ/ওঃ
পলি ইথোক্সিলেটেড পলি অ্যারিল ফেনল (ইমালসিফায়ার ১)	৯.০০০% ওঃ/ওঃ
পলি ইথোক্সিলেটেড পলি অ্যারিল ফেনল ফসফেট (ইমালসিফায়ার ২)	৬.০০০% ওঃ/ওঃ
অ্যামরফাস সিলিকন ডায়ক্সাইড(প্রেসিপিটেটেড সিলিকা)	১০.০০০% ওঃ/ওঃ
ডিস্টিল্ড মিথাইল সয়েট	কিউ.এস.
মোট :	১০০.০০০% ওঃ/ওঃ

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

নির্মাতা এবং বিপণনকারী : **ঘারডা কেমিকালস লিমিটেড**

রেজিস্টার্ড অফিস : ৪৮ হিল রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বাই ৪০০ ০৫০. ভারত.

ফ্যাক্টরি : ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, ফেজ নম্বর সম্বা (জম্মু-কাশ্মীর)-১৮৪১২১.

کائٹ

انڈوکساکرب ۱۴،۵٪ + ایسیٹامائپرائیڈ ۷،۷٪ وزن/وزن ایس‌سی

(جراثیم کش)

استعمال سے پہلے کتابچہ پڑھیں۔

انڈوکساکرب ۱۴،۵٪ + ایسیٹامائپرائیڈ ۷،۷٪ وزن/وزن تعلیقی ارتکاز ایک جراثیم کُش ہے جو کپاس پر جیسائیڈس، سفید پروں والی مکھیوں اور کپاس کے پھول کے کیڑوں اور مرچیوں پرتھرائپس اور پھلوں میں سوراخ کرنے والوں کے لئے استعمال کردہ ہے۔

ہدایت:

کرنا: ۱۔ یہ دوا تیار کرنے والی کمپنی حشرات کش ادویات کے فرمولیٹروں اور ان کا استعمال کرنے والے افراد کا فرض ہوگا کہ وہ دوا کے خالی ڈبوں یا زائد بچے ہوئے سامان اور مشینوں کے دھونے ہوئے پانی کو محفوظ طریقے سے تلف کریں تاکہ ماحولیاتی یا آبی آلودگی کو روکا جا سکے۔ ۲۔ دوا کے استعمال شدہ خالی ڈبوں کو باہر نہ چھوڑیں تاکہ ان کا دوبارہ استعمال نہ ہوسکے۔ ۳۔ دوا کے خالی ڈبوں کو توڑ کر رہائش گاہ سے دور گاڑ دیں۔

کیمیائی اجزاء:

انڈوکساکرب اے ائی جزو	۱۴،۵۰٪ وزن/وزن
ایسیٹامیٹرائیڈ اے آئی جزو	۷،۷۰٪ وزن/وزن
پولی ایتھوکسی لیٹیڈ ارائیل فینول (ایملسیفائیر ۱)	۹،۰۰٪ وزن/وزن
پولی ایتھوکسی لیٹیڈ ارائیل فینول فسفیٹ) (ایملسیفائیر ۲)	۶،۰۰٪ وزن/وزن
ایمورفوس سلیکون ڈائیکسائیڈ (پریسپیٹیڈ سلیکا)	۱۰،۰۰٪ وزن/وزن
ڈسٹلڈ میتھائیل سوئیٹ	حسب ضرورت
کل	۱۰۰،۰۰٪ وزن/وزن

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

تیار کردہ اور تجارت کردہ بذریعہ: **گھرڈا کیمیکلس لیمیٹیڈ**

جسٹرڈ آفس ۴۸، ہل روڈ، باندرہ (مغرب)، ممبئی ـ ۴۰۰۰۵۰ ۔ انڈیا۔

یکٹری: انڈسٹریل گروتھ سینٹر، فیز II، سامبا، (جے اینڈ کے) ـ ۱۸۴۱۲۱۔