Kraft SP®

Cartap Hydrochloride 50% SP
(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

It is a soluble insecticide which contains 50% Cartap Hydrochloride active ingredient and balance adjuvants. Cartap hydrochloride 50% S.P. is an insecticide highly effective for the control of stem borer and leaf folder on rice. Cartap has a quite different mode of action from that of other insecticides. It is effective against both chewing and sucking insects and controls at a low concentration. Cartap hydrochloride controls almost all stages of insects and the efficacy of Cartap hydrochloride is prolonged. It has no effect to nature enemies of insect pests and it is practically nontoxic to mammals.

Recommendation :

Crop (S)	Common Name of Pest	Dosage/Ha A.I (gm):	Dosage/Ha Formu-lation (Kg)	Dosage/Ha Dilution in (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Rice	Stem borer	500	1	500-1000	21
	leaf folder	500	1	500-1000	21

Cautionary Statement : Not to be used for any purpose and crops other than those subscribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Direction of Use : P.P. Equipment :- Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist, Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity : Cartap hydrochloride 50% SP is not Phytotoxic to crop at recommeded dosage.

Symtoms of Poisonine : Nausea, trembling of extremities of body, Salivation spasms, dyspnoea and mydriasis may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by ticking the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercap rol or 2, 3 dimercapatoproponal) are recommended - Apply steroids against dermatitis.

Disposal of Used : 1. Package surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed or in a safe manners of sufficient prevent environmental or water pollution. 2. The used package shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Package shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides. 2. The room or premises menat for storing the insecticides shall be well buit, dry well lit, and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Cartap Hydro Chloride Tech. (Based on 98% w/w)	51.200 % w/w
Surfactant (Alky phenol ethylene oxide)	0.700 % w/w
Stabilizer (Isopropyl acid phosphate)	0.300 % w/w
Acid green dye	0.050 % w/w
Diluent (4-O-B-D gatacto pyronosyl alpha -D glucophyranose / lactose)	47.750 % w/w
Total	**100.000 % W/W**

Dangerous to reuse empty containers.

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA.
Factory : Industrial Growth Centre, Phase II, Samba, (J&K) -184121.

क्राफ्ट एस. पी.

कारटाप हायड्रोक्लोराईड ५० प्रतिशत एस.पी.
कीटनाशक

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

यह एक घुलनशील पाउडर कीटनाशक है जिसमें भारानुसार ५० प्रतिशत सक्रिय तत्व कारटाप हायड्रोक्लोराईड तथा बाकी अन्य सहयोग पदार्थ है । कारटाप ५० प्रति.एस.पी. एक बहुत असरदार कीटनाशक है जिसका उपयोग धान के तना घेदक तथा पर्ण वेलनक कीटों की रोकथाम हेतु किया जाता है । इसके उपयोग का तरीका दूसरे कीटनाशकों से भिन्न हैं । यह कुतरने वाले तथा चुसने वाले कीटों के लिए असरदार है और कीटों के निम्न सांध्रता में ही नियंत्रण करती है । यह कीटनाशक कीटों की सभी अवस्थाओं में नियंत्रण करती है तथा इसका प्रभाव दीर्घ कालिक है । कीटों की प्राकृतिक दुश्मनों पर इसका असर नहीं होता है । और स्तनधारियों के लिए व्यावहारिक रुप से विषैला नही है ।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा (लिटर)	अतिंम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनो में)
चावल	तनाछेदक	५००	१	५००–१०००	२१
	पर्ण वेलनक	५००	१	५००–१०००	२१

सावधानियाँ कथनः लेबल और पत्रक पर जो वर्णित है, उससे भिन्न उद्देश्य या उपयोग के लिए नहीं। पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें।

उपयोग के लिए निर्देशः उपयोग में आने वाले यंत्र :– नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.–एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि ।

प्रयोगकर्ताओ के लिए सावधानिया : १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें । २. मूंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें । ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा मे छिडकाव करें । ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें ।

पौध विशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्तनही हैं ।

विष के लक्षणः मितली, शरीर एवं सिर में कंपन, लार, स्पाजम, डिस्पोनिया और माइड्रायसिस हो सकते हैं ।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें । २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडे उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबून और पानी से धोएं । ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०–१५ मिनिट तक धोएं । ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें ।

विष नाशक : रोगी की नाडियों मे १००–२०० मि.ग्रा. एन सिस्टीन अथवा मॉस पेशियो में २०–६० मि.ग्रा. बी.ए.एल. 'डाइमरकेप्रोल या २,३ डायमरकैप्टोप्रोपेनॉल' का इंजेक्शन दे । डरमेटाइटिस के लिए स्टेरोयड का प्रयोग करें ।

खाली डिब्बो का निपटारा : १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य हैं कि पैकेज, मशीन की धुलाई बची हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिए, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दुषित न हो खाली डिब्बों और पैकेज को तोडकर आबादी से दूर गाढ देना चाहिए । २. खाली डिब्बों को तोडकर जमीन में ५० से.मी. नीचे गाढ दे, जहां भूमिगत पानी न हो । ३. खाद्य पदार्थ और पानी रखने के लिए खाली डिब्बों का उपयोग न करें । खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने लिए बाहर न छोडे।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक के पैकटो को अलग–अलग कमरों या जगहों में खाद्य पदार्थो के भंडारण किये जाने वाले कमरो अथवा जगहो से दूर कीटनाशक के परिणाम व प्रकार के अनुसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए । २. जिस कमरे अथवा जगह में कीटनाशक भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, हवादार, तथा आयतन में प्रर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए । ताकि कीटनाशक के भाप से वातावरण दूषित न हो ।

रासायनिक संरचना :

कारटाप हायड्रोक्लोराइड टैकि. (भारानुसार ९८ प्रतिशत स.त.पर आधारित)	५१.२०० %भार/भार
सरफेक्टेंट (एलकाइल फिनॉल इथिलीन आक्साइड)	०.७००%भार/भार
स्टेबिलाइजर (आइसोप्रापाइल एसिड फास्फेट)	०.३०० % भार/भार
एसिड ग्रीन डाइ	०.०५० % भार/भार
डाइलुवेंट (४–० बी–डी. गैलेक्टो– पाय रानोसिल अल्फा–डी ग्लूकोपायरानोस'/लैक्टोज)	४७.७५०% भार/भार
योग	**१००.००० % भार/भार**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है । "

निर्माता और विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालयः ४८, हिल रोड, ब्रांद्रा (प.) मुंबई – ४०००५०. भारत.
फॅक्टरीः इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू–कश्मिर– १८४१२१.

क्राफ्ट एस. पी.

कार्टाप हायड्रोक्लोराईड ५०% एस.पी.
कीटकनाशक

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

या किटकनाशक मध्ये कार्टाप हायड्रोक्लोराईड ५०% सक्रीय आणि समतुल्य द्रव्य कीटकनाशक आहे. कार्टाप हायड्रोक्लोराईड ५०% एस.पी. हे तांदूळ या पिकामधील खोड किड व पाने गुंडाळणारी अळी यांच्या बंदोबस्तासाठी अत्यंत प्रभावी कीटकनाशक आहे. कार्टाप हायड्रोक्लोराईडची कार्यपद्धती इतर कीटकनाशकांपेक्षा अत्यंत वेगळी आहे. हे चर्वण करणाऱ्या आणि शोषण करणाऱ्या अशा दोन्ही कीटकांवर परिणामकारक असून कमी संपृक्त असतांनाही बंदोबस्त करते. कार्टाप हायड्रोक्लोराईड कीटकांच्या जवळजवळ सर्वच अवस्थांचा नायनाट करते आणि त्याचा प्रभाव दिर्घकाळ टिकतो. हे नैसर्गिक मित्र किड व सस्तन प्राण्यांसाठी हानिकारक नाही.

शिफारशी :

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर स.घ. (ग्रॅम.)	रसायन (किग्रॅ.)	पाण्यात विद्राव्यता प्रतिक्षा कालावधी (लिटर)	शेवटच्या फवारणी नंतर पीक येईपर्यंतचा (दिवस)
तांदूळ	खोड किड	५००	१	५००–१०००	२१
	पाने गुंडाळणारी अळी	५००	१	५००–१०००	२१

चेतावणी देणारे विधानः 1. लेबल आणि पत्रकांवर शिफारस केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू नये. 2. पत्रकावर सागितल्याप्रमाणे कंटेनर वापरल्यानंतर नष्ट करा.

वापरण्याचे साधनः वापरण्यात येणारी उपकरणेः– नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.–एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर इत्यादी.

खबरदारीः १. अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्ये यांच्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे व त्वचा यांच्याशी संपर्क होऊ देऊ नका. ३. फवारणीचा धूर श्वासात जाऊ देऊ नका. हवेच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे व शरीराचे दूषित अवयव स्वच्छ धुवा. ५. फवारणी करतांना धुम्रपान किंवा कोणताही पदार्थ पिणे,खाणे अथवा चावणे या गोष्टी करु नका. ६. मिश्रण व फवारणी करताना संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे घाला.

वनस्पती विषमताः सुचविलेल्या प्रमाणात वापरल्यास कार्टाप हायड्रोक्लोराइड ५०% एसपी पिकांच्या वाढीसाठी हानिकारक नाही.

विषबाधेची लक्षणे : मळमळ, शरीराच्या बाह्य अवयवांचा कंप, लाळ सुटणे, पेटके येणे, श्वासोच्छवासात अडचण व डोळ्याचीबाहुली मोठी होणे या गोष्टी घडू शकतात.

प्रथमोपचार : १. गिळले गेले असल्यास घशाच्या मागच्या बाजूला स्पर्श करुन ओकाऱ्या आणा. रोगी बेशुद्ध असल्यास त्याच्या ओकाऱ्या काढू नका. २. कपडे व त्वचा दूषित झालेली असल्यास कपडे काढा आणि दूषित त्वचा भरपूर साबण आणि पाणी धूवून काढा. ३. डोळे दूषित झाले असल्यास सलाईन/स्वच्छ पाणी यांनी १०–१५ मिनिटे धुवून काढा, हबके मारा. ४. श्वासात गेले असल्यास रोग्याला ताज्या स्वच्छ हवेत हलवा.

विषबाधेवर उतारा : एल–सिस्टाइनचे १००–२०० मि.ग्रॅ. इजेक्शन शिरेमधून किंवा बीएएल (डायमरकॅपरील किंवा २–३ डायमर कॅपाटोप्रोपानल)चे २०–६० मिग्रॅ इंजेक्शन स्नायूमधून देण्याची शिफारस केली जाते आहे. त्वचेवरील संसर्गावर स्टिरॉइड्स लावा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट : १. डब्यातील अतिरिक्त पदार्थ आणि यंत्र व डबे यांची धुवण पर्यावरण किंवा जलप्रदूषण होणार नाही याची पूरेशी काळजी घेऊन सूरक्षितरित्या नष्ट करा. २. पुनर्वापर होऊ नये यासाठी वापरलेले डबे बाहेर टाकू नका. ३. डबे तोडून टाका व वनस्पतीपासून जमीनीत गाडून टाका.

साठविण्याची बंधने : १ कीटकनाशकांचे डबे हे इतर पदार्थ विशेषतः खाद्यपदार्थ साठविण्यासाठी वापरात येणाऱ्या जागेपासून दूर वेगळ्या खोलीत किंवा वेगळ्या जागेत साठविले जावेत आणि कीटकनाशकाची संख्या (आकारमान) आणि स्वरुप यानुसार ते वेगळ्या कपाटात कुलूपबंद ठेवले गेले पाहिजेत. २. कीटकनाशक साठविण्याच्या जागा किंवा खोल्या व्यवस्थित बांधकाम केलेल्या, कोरडया, भरपूर प्रकाश व खेळती हवा असणाऱ्या आणि वाफांमुळे विषबाधा टाळण्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

रासायनिक संरचना :

कार्टाप हायड्रोक्लोराइड तांत्रिक (९८% भा/भा आधारीत)	५१.२००% भार/भार
सर्फाक्टन्ट(अल्काइल फेनॉल इथिलिन ऑक्साइड)	०.७००% भार/भार
स्थैर्यकारक (आयसोप्रोपाइल ॲसिड फॉस्फेट)	०.३०० % भार/भार
ॲसिड ग्रीन डाय	०.०५०% भार/भार
डाइलुवेंट (४–० बी–डी. गैलेक्टो– पाय रानोसिल अल्फा–डी ग्लूकोपायरानोस'/लैक्टोज)	४७.७५० % भार/भार
योग	**१००.००० % भार/भार**

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

निर्माता और विक्रेता : **घरडा कमिकल्स लिमिटड**
नोंदणीकृत कार्यालयः ४८, हिल रोड, वांद्रे (प.) मुंबई – ४०००५०. भारत.
फॅक्टरीः इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू–कश्मिर– १८४१२१.

ક્રાફટ એસ.પી.

કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઇડ ૫૦% એસ.પી.
જંતુનાશક

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

એ એક દ્રાવ્ય જંતુનાશક છે ૫૦% કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઇડ સક્રિય ઘટક અને બાકીના સહાયક દ્રવ્યો ધરાવે છે. કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઇડ ૫૦% એસપી ડાંગરની ગાભમારાની ઈયળ તથા પાનવાળતી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ઉચ્ચ પ્રકારે અસરકારકજ જંતુનાશક છે. કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઇડ બીજા જંતુનાશકો કરતાં બિલકુલ અલગજ ક્રિયાની પદ્ધતિ ધરાવે છે. એ ચાવી ખાનારી અને ચૂસિયા બંને પ્રકારની જીવાતો સામે અસરકારક છે અને ઓછા ઘટ્ટ રૂપે નિયંત્રણ કરે છે કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઇડ જીવાતોનું લગભગ સર્વ તખક્કાઓએ નિયંત્રણ કરે છે કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઇડની અસરકારકતા લાંબો સમય રહે છે. એની જંતુ જીવાતોના કુદરતી દુશ્મનો પર કોઈ અસર નથી અને એ સ્તન્ય પ્રાણીઓ માટે લગભગ બિનઝેરી છે.

ભલામણોઃ

પાક	જીવાતોનું સામાન્ય નામ	પ્રમાણ / હેક્ટર સં.ઘ. (ગ્રામ)	રચના (કિલો.)	પાણીમાં મંદીકરણ (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી પ્રતીક્ષાગાળો (દિવસો)
ડાંગર	ગાભમારાની ઈયળ	૫૦૦	૧	૫૦૦–૧૦૦૦	૨૧
	પાનવાળતી ઈયળ	૫૦૦	૧	૫૦૦–૧૦૦૦	૨૧

સાવચેતીભર્યું નિવેદનઃ 1. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર નિર્દેશ કરેલ હોય તે સિવાયના કોઈપણ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં. 2. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો.

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શન : છોડવાને રક્ષણ આપતું ઉપકરણઃ– નેપસેક સ્પ્રેયર, પાદચાલિત સ્પ્રેયર, કંપ્રેશન કંપ્રેશન નેપસેક બૅટરીચાલિત સ્પ્રેયર અને ફ્લેટ ફૅન અથવા જેટ નાળચું બેસાડેલું હોય એવું એસપી–એચટીપી પાવર સ્પ્રેયર વાપરો.

સાવચેતીઓ : ૧. ખાદ્ય પદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પશુ આહારોથી દૂર રાખો ૨. મોં, આંખો અને ત્વચા સાથે સંસર્ગ ટાળો. ૩. છંટકાવનું ધુમ્મસ શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. ૪. છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત થયેલાં કપડાં અને શરીરના લાગો સંપૂર્ણપણે ધોઈ નાખો. ૫. છાંટની વખતે ધુમ્રપાન ન કરો, કંઈપણ પીઓ, ખાઓ, અને ચાવો નહીં. ૬. ભેળવતી વખતે અને છંટકાવ કરતી વખતે પૂર્ણપણે રક્ષણાત્મક પહેરવેશ પહેરવો.

ફાયટોટૉક્સિસિટી : કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઇડ ૫૦% એસપી ભલામણ કરાયેલા પ્રમાણે પાક માટે ઝેરી નથી.

ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણો : ઉબકા, શરીરના છેવાડેના અંગોમાં ધ્રૂજારી, લાળ ગળવી, તાણ, ડાયસ્પોનીઆ અને માયડ્રિયાસીસ ઉદ્ભવી શકે.

પ્રાથમિક સારવાર : ૧. જો ગળવામાં આવે, તો ગળામાં આંગળાં નાંખી ઉલટી કરાવો. જ્યાં સુધી ઉલટીનું પ્રવાહી સાફ ન આવે ત્યાં સુધી વારંવાર આમ કરતા રહો. જો દરદી બેભાન હોય તો ઉલટી કરાવઓ નહીં. ૨. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થાય, તો કપડાં કાઢી નાંખો અને દુષિત થાયેલી ત્વચા પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી ધોઈ નાંઓ. ૩. જો આંખો દુષિત થાય, તો આશરે ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ મીહાના /સ્વચ્છ પાણી વડે છાલક મારી આંખો ધુઓ. ૪. જો શ્વાસમાં જાય, તો દરદીને તાજી હવામાં ખસેડો.

ઝેરનું મારણ : ૧૦૦–૨૦૦ મિ.ગ્રા. એલ–સાયસ્ટેનનું ઈન્જેક્શન નસ મારફત અથવા ૨૦–૬૦ મિ.ગ્રા. બીએએલ (ડાયમરકૅપરૉલ અથવા ૨,૩ ડાયમર કૅપેટોપ્રોપેનલ) નું સ્નાયુ મારફત ઈન્જેક્શન આપવા ભલામણ છે. ડર્મેટાઈટિસ સામે સ્ટેરોઈડ્ઝ આપો.

વપરોયેલાં પાત્રોનો નિકાલ : ૧. પૅકેજ, વધારાની સામગ્રી અને મશીનોમાંથી ધોવાણો તથા પાત્રોનો એવી સલામત રીતમાં નિકાલ કરવો જે થી પર્યાવરણનું અથવા જળ પ્રદૂષણ થતું અટકે.૨. વપરાયેલ પૅકેજ તેમનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે બહાર રાખવાં નહીં. ૩. પૅકેજ બાળી નાંખવા અને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવાં.

સંગ્રહની પરિસ્થિતિઓ : ૧. જંતુનાશકો ધરાવતાં પૅકેજિંગ બીજી ચીજ વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખોરાકની ચીજ વસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતા ઓરડા અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડા અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવાં અથવા જંતુનાશકોના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધારિત અલગ કબાટોમા તાળાં ચાવીમા બંધ કરીને રાખવાં. ૨. જંતુનાશકો સંગ્રહવા માટેના ઓરડા અથવા જગ્યા સારાં ખાંધેલાં, સૂકાં, સારે પ્રકાશ ધરાવતાં અને હવાદાર તથા પુરતી મોકળાશવાળાં હોવાં જોઈએ જેથી વરાળથી દૂષિત થવાનું ટાળી શકાય.

રાસાયણિક રચનાઃ

કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઇડ ટેક. (૯૮% વ/વ પર આધારિત)	૫૧.૨૦૦% વ/વ
સરફૅક્ટન્ટ (અલ્કાઇલ ફિનૉલ ઇથાયલીન ઑક્સાઇડ)	૦.૭૦૦ % વ/વ
સ્ટૅબીલાઇઝર (આયસોપ્રોપિલ ઍસિડ ફ્રૉસ્ફેટ)	૦.૩૦૦% વ/વ
ઍસિડ ગ્રીન ડાય	૦.૦૫૦% વ/વ
ડાયલ્યુઅન્ટ (૪–૦–ખી–ડી ગૅલેક્ટો પાયરોનોસિલ અલ્ફા– ડી ગ્લુકોફાયરેનોઝ/લેક્ટોઝ)	૪૭.૭૫૦ % વ/વ
કુલ	**૧૦૦.૦૦૦ % વ/વ**

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

ઉત્પાદક અન વેચાણકર્તાઃ **ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ**
રજિ. ઓફિસઃ ૪૮, હિલ રોડ, બાંદ્રા (૫), મુંબઈ–૪૦૦ ૦૫૦/ભારત.
ફેક્ટરીઃ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રોથ સેન્ટર, ફેઝ–૨, સાંબા, (જમ્મુ–કાશ્મીર)–૧૮૪૧૨૧.

ক্রাফ্‌ট এসপি

কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৫০% এসপি
কীটনাশক

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

এটা দ্রবনীয় কীটনাশক, যাতে আছে ৫০% কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইড সক্রিয় উপাদান এবং বাদবাকী সংবাহক পদার্থ। কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৫০% এসসি হলো ধানের ফসলের মাজরা পোকা ও পাতামোড়া পোকা দমনের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রভাবদায়ক কীটনাশক। কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইডে আছে অন্যান্য কীটনাশকের থেকে বাস্তবিকই ভিন্ন ক্রিয়ার ধরণ। এটা চেবানো ও পোষক উভয় পোকাদের বিরুদ্ধে প্রভাবদায়ক এবং কম ঘনত্বে নিয়ন্ত্রণ করে। কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইড পোকাদের প্রায় সকল পর্য্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইডের প্রভাবশীলতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পোকামাকড়দের প্রাকৃতিক শত্রুদের প্রতি এর কোনও প্রভাব নেই এবং এটা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রতি বাস্তবিকভাবে বিষাক্ত নহে।

সুপারিশ:

ফসল	পোকাদের প্রচলিত নাম	মাত্রা/ হেক্টর সঃউঃ (গ্রাঃ)	ফর্মূলেশন (কিঃগ্রাঃ)	জল (লিঃ)	শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষার সময়কাল
ধান	মাজরা পোকা	৫০০	১	৫০০-১০০০	২১
	পাতামোড়া পোকা	৫০০	১	৫০০-১০০০	২১

সতর্কীকরণ: ১. লেবেলে এবং লিফলেটে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ২. ব্যবহারের পরে লিফলেটে প্রস্তাবিত ধারকটি ফেলে দিন।

ব্যবহারের নির্দেশ : গাছ সুরক্ষাকারী সরঞ্জাম :- ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারী স্প্রেয়ার এবং অ্যাস্পী-এইচটিপি পাওয়ার স্প্রেয়ার।

সাবধানতা: ১. খাদ্যদ্রব্য, খালি খাদ্যদ্রব্যের পাত্রাদি ও পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখবেন। ২. মুখ, চোখ ও ত্বকের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়াবেন। ৩. স্প্রে-কণার শ্বাসে যাওয়া এড়াবেন। বাতাসের দিকনির্দেশে স্প্রে করবেন। ৪. স্প্রে করার পরে দূষিত পোশাক এবং দেহাংশগুলো আগাগোড়া ধুয়ে নেবেন। ৫. স্প্রে করার সময় ধুমপান, পানীয় পান কোনকিছু খাওয়া আর চেবানো নিষিদ্ধ।

ফসলে বিষাক্ততা: সুপারিশকৃত মাত্রায় ফসলের প্রতি কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৫০% এসপি'র বিষাক্ত নয়।

বিষাক্ততার লক্ষণাদি: গা বমি, দেহের নিম্নাংশের কম্পন, লালাঝরা, খিঁচুনি, শ্বাসকষ্ট এবং চোখের মণির প্রসারণ ঘটতে পারে।

প্রতিষেধক: এল-সিস্টেইন'র ১০০-২০০ মিঃগ্রাঃ শিরার মধ্যে ইঞ্জেকশন বা বিএএল (ডাইমারক্যাপ রোল বা ২, ৩-ডাইমার ক্যাপাটোপ্রোপোনাল)-এর ২০-৬০ মিঃগ্রাঃ পেশীর মধ্যে ইঞ্জেকশন সুপারিশকৃত হয়। ত্বকের প্রদাহের বিরুদ্ধে ষ্টেরয়েডস প্রয়োগ করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা: ১. গিলে ফেললে, টাগড়ায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করতে প্ররোচিত করবেন। বমির তরল স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত এটা বারবার করবেন। রোগী অচৈতন্য থাকলে বমি করতে প্ররোচিত করবেন না। ২. পোশাক এবং ত্বক দূষিত হলে, পোশাক খুলে দেবেন আর দূষিত ত্বক সাবান ও প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে ধুয়ে নেবেন। ৩. চোখ দূষিত হলে, প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর স্যালাইন/পরিষ্কার জলের ঝাপ্টা দেবেন। ৪. শ্বাসে গেলে, রোগীকে মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে নেবেন।

ব্যবহৃত পাত্রাদির বিনষ্টিকরণ: ১. প্যাকেজ, উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন তথা পাত্রাদি ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলোর পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাকেজগুলো ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

মজুতকরণের অবস্থাদি: ১. কীটনাশক সম্বলিত প্যাকেজগুলো অন্যান্য পদার্থ, বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর থেকে দূরে, পৃথক ঘর বা পরিসরে মজুত করতে হবে অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে। ২. কীটনাশক মজুতকরণের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর হতে হবে সুনির্মিত, শুষ্ক, সুআলোকিত এবং বাতায়িত আর বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে পর্য্যাপ্ত আয়তনযুক্ত।

দায় ধারা: নির্মাতার হালনাগাদ বিশেষজ্ঞতার মাত্রার ভিত্তিতে উৎপাদ ব্যবহারের জন্যে সুপারিশ। অনেক কারণ যেমন আবহাওয়া ও মাটির অবস্থা, গাছের প্রকার, প্রতিরোধ, স্প্রে করার কৌশল তথা অন্যান্য প্রয়োগ উৎপাদের প্রভাবকে প্রভাবিত করতে পারে। যেহেতু এই উৎপাদের ব্যবহার আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেহেতু উৎপাদের একসমান গুণমান ব্যাতীত অন্য কোনও দায়িত্ব আমরা নিতে পারি না। সীলবদ্ধ, আসল প্যাকিংয়ে ব্যবহারকারীর দ্বারা অধিগ্রহণ হলে, উৎপাদের গুণমানের ওয়্যারেন্টস নির্মাতার।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ:

কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইড টেকনিক্যাল (৯৮% ওজন/ওজন ভিত্তিতে)	৫১.২০০% ওজন/ওজন
সার্ফ্যাক্ট্যান্ট (অ্যালকাইল ফেনল ইথাইলিন অক্সাইড)	০.৭০০% ওজন/ওজন
ষ্টেবিলাইজার (আইসোপ্রোপাইল অ্যাসিড ফসফেট)	০.৩০০% ওজন/ওজন
অ্যাসিড গ্রীণ ডাই	০.০৫০% ওজন/ওজন
ডাইল্যুয়েন্ট (৪-ও-বি-ডি গ্যাটাকো পাইরোনোসাইল আল্ফা-ডি গ্লাইকোফাইরানোজ/ল্যাক্টোজ)	৪৭.৭৫০% ওজন ওজন
মোট	**১০০.০০০% ওজন/ওজন**

''খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক''

নির্মাতা এবং বিপণনকারী : **ঘরডা কেমিক্যালস লিমিটেড**
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : ৪৮, হিল রোড, বান্দ্রা (পশ্চিম), মুম্বই - ৪০০ ০৫০. ভারত।
কারখানা : ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, ফেজ ডড়, সাম্বা (জম্মু ও কাশ্মীর) - ১৮৪১২১.

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Kraft SP®

Cartap Hydrochloride 50% SP
(Insecticide)

क्राफ्ट एस.पी.

कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ५0% एस.पी.
कीटनाशक

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

J/12/24-01
JPP024

క్రాఫ్ట్ ఎస్‌పి

కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్‌పి

కీటకనాశిని

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.

ఇది సిస్టమిక్ కరిగేటువంటి కీటకనాశిని, ఇందులో 50% కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ సక్రియ పదార్థంగాను మిగతాది సహాయకాలు మిశ్రమమై ఉన్నాయి. కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్‌పి అనేది అత్యంత ప్రభావశీలి కీటకనాశిని, వరి పంట నాశించే కాండము తొలుచు పురుగులను మరియు ఆకుముడతను అరికట్టుటకై వాడబడుతుంది. కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్‌కు యితర కీటకనాశనులలా గాకుండా ప్రత్యేక పద్ధతిగాను కలదు. దీన్ని తక్కువ మోతాదులో వాడినప్పటికీ రసం పీల్చేవీ, కొరికి నమిలే కీటకాలను ఎంతో ప్రభావవంతంగా అరికట్టుతుంది. కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ కీటకాలను అన్ని దశల్లో అరికట్టుగల శక్తి కలది, అంతేగాక దీని ప్రభావం దీర్ఘకాలముంటుంది. ఇది సిఫారసు మోతాదులో వాడినప్పుడు మిత్ర కీటకాలకు, పర్యావరణానికి హాని చేయదు మరియు పాలిచ్చే జంతువులకు విషపూరితమైనది కాదు.

సిఫారసులు:

పంట	కీటకాల సామాన్యనామ పిలిచే పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు: మ.ప. (గ్రాములు)	సూత్రీకరణ (కి.గ్రా.)	కలిపేందుకు నీరు (లీటర్లు)	చివరి పిచికారీకి కోతకు మధ్య సమయం (రోజుల్లో)
వరి	కాండము తొలుచు	500	1	500-1000	21
	ఆకుముడత	500	1	500-1000	21

జాగ్రత్తలు: 1. లేబుల్ మరియు లీఫ్‌లెట్‌పై సిఫార్సు చేయబడినవి కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదు. 2. లీఫ్‌లెట్‌పై సూచించిన విధంగా ఉపయోగించిన తర్వాత కంటైనర్‌ని నాశనం చేయండి.

ఉపయోగించవలసిన పరికరాలు: నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు ఆస్పీ-హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయర్.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహారపదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార డబ్బాలు, జంతువుల మేత దగ్గర పెట్టకూడదు. 2. నోటితో, వస్త్రాలతో శరీరానికి తగలకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. 3. స్ప్రే పొగమంచును పీల్చరాదు. గాలి వాలుకు పిచికారీ చేయాలి. 4. కలుషితమైన బట్టలు, శరీర భాగాలను శుభ్రం చేసుకోవాలి. 5. పిచికారీ చేసేటప్పుడు తినడం, త్రాగడం, పొగ పీల్చడం లాంటివి చేయరాదు. 6. ఈ ద్రావణాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు లేదా పిచికారీ చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి.

మొక్కలపై విషప్రభావము: కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్‌పి, సిఫారసు చేయబడిన రీతిలో వాడినప్పుడు మొక్కలపై ఏమాత్రం విషప్రభావం ఉండదు.

విషలక్షణాలు: వికారము, శరీర కంపనము, సొంగకార్చడం, నులినొప్పి, ఆయాసం, కనుపాపలు ముడుచుకు పోవుట.

ప్రథమ చికిత్స: 1. ఒకవేళ మింగినట్లయితే, గొంతులో వేలు పెట్టి వాంతి చేయించాలి. 2. కళ్ళలో పడితే, శుభ్రమైన నీటితో 15 నిమిషాలు కడగాలి. 3. కలుషితమైన బట్టలు తీసివేసి, శుభ్రంగా కడగాలి.

విరుగుడు: 100-200 మి.గ్రా. ఎల్-సిస్టీన్ ఇంజక్షన్ ఇవ్వాలి. అట్రోపిన్ సల్ఫేట్ ఇవ్వాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయు విధానము: 1. ఖాళీ ప్యాకేజీలను, మిగిలిపోయిన మందు ఎవరికీ అందకుండా నాశనం చేయాలి. 2. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి వినియోగించరాదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలను పగులకొట్టి భూమిలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వచేయు పద్ధతులు: 1. ఈ కీటకనాశనిగల ప్యాకేజీలను ఇతర పదార్థాలను ముఖ్యంగా ఆహారపదార్థాలు, పశువుల మేత నుండి దూరంగా ఉంచాలి. 2. ఈ కీటకనాశనిని నిల్వచేసే గదులు చల్లగా, పొడిగా, గాలి, వెలుతురు ప్రసరించేవిగా ఉండాలి.

రసాయనికమిశ్రమము:

కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ టెక్నికల్ (98% ఆ/ఆ మీద ఆధారితం)	51.200% బ/బ
సర్ఫెక్టెంట్ (ఆల్కైల్ ఫినాల్ ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్)	0.700% బ/బ
స్టెబిలైజర్ (ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్)	0.300% బ/బ
ఆసిడ్ గ్రీన్ డై	0.050% బ/బ
డైల్యుయెంట్ (4-ఓ-బి-డి గ్లూకోస్ పైరనోసిల్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోపైరనోస్ ల్యాక్టోస్)	47.750% బ/బ
మొత్తం	100.000% బ/బ

"ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం"

తయారుచేసినవారు మరియు మార్కెట్ చేస్తున్న వారు - ఘర్డా కెమికల్స్ లిమిటెడ్

రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయం-48, హిల్ రోడ్, బాంద్రా (పశ్చిమ), ముంబాయి-400050, ఇండియా

ఫ్యాక్టరీ - ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సెంటర్, ఫేజ్ II, సాంబా, జె-కె-184 121

கிராப்ட் எஸ்பி

கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு 50% எஸ்பி

பூச்சிக்கொல்லி

உபயோகிப்பதற்கு முன்பு கீழ் கண்டதை படிக்கவும்

இது 50% கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு தீவிர மூலப்பொருளாக மற்றும் மீது துணைப்பொருட்கள் அடங்கிய கரையும் பூச்சிக்கொல்லி. கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு 50% எஸ்பி நெல் பயிரில் தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலை சுருட்டு புழுவை நன்கு கட்டுப்படுத்தும் அதிக சக்தியுள்ள பூச்சிக்கொல்லி. இதர பூச்சிக்கொல்லிகளை விட கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு மிக வித்தியாசமான செயல்திறன் கொண்டது. கடித்து தின்னும் மற்றும் உறிஞ்சும் பூச்சிகள் இரண்டுக்கும் எதிரான சக்தி கொண்டது மற்றும் குறைந்த அட்ச்வீலேயே கட்டுப்படுத்தக் கூடியது. கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு, கிட்டத்தட்ட பூச்சிகளின் அனைத்து நிலைகளிலும் கட்டுப்படுத்தக் கூடியது மற்றும் கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு-ன் செயல்திறன் நீடித்து செயல்படக் கூடியது. பூச்சிகளின் இயற்கையான எதிரிகளுக்கு இது எந்த தீங்கும் செய்வதில்லை மற்றும் பொதுவாக பாலூட்டிகளுக்கு விஷத்தன்மை கிடையாது.

சிபாரிசு செய்யப்பட்ட மருந்தளவு:

பயிர்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு: மூ.பொ.	ஃபார்முலேஷன் (கி.கி.)	கலக்கும் நீர் (லிட்டர்கள்)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)
நெல்	தண்டு துளைப்பான்	500	1	500-1000	21
	இலை சுருட்டு புழு	500	1	500-1000	21

எச்சரிக்கை: 1. லேபிள் மற்றும் துண்டுப் பிரசுரங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டவை தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தக் கூடாது. 2. துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பயன்படுத்திய பிறகு கொள்கலனை அழிக்கவும்.

உபயோகிப்பதற்கான வழிமுறை: பயிர் பாதுகாப்பு உபகரணம்: நாப்சாக் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் பேட்டரி தெளிப்பான் மற்றும் ஆஸ்பி-ஹெச்டிபி பவர் தெளிப்பான்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், காலி உணவு டப்பாக்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்களில் இருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தின் மீது படாமல் தவிர்த்திடுக. 3. தெளிப்புத் தூவானை உட்சுவாசிப்பதைத் தவிர்க்கவும் காற்றடிக்கும் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பின்புமற்றும் பட்ட உடைகளையும் உடல் பாகங்களையும் நன்கு சுத்தம் செய்யுங்கள். 5. தெளிக்கும்போது புகைபிடித்தல், உண்ணுதல், குடித்தல் கூடாது. 6. கலக்கும்போதும், தெளிக்கும்போதும் பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும்.

தாவரங்களுக்கு விஷத்தன்மை: கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு 50% எஸ்பி பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தினால் பயிர்களுக்கு விஷத்தன்மை கிடையாது.

விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள்: குமட்டல், உடல் நடுக்கம், உமிழ்நீர் சுரப்பு, தசை இழுப்புகள், மூச்சு திணறல், கண் பாப்பா சுருங்குதல்.

விஷ முறிவு மருந்து: 100-200 மி.கி. எல்-சிஸ்டெய்ன் சிரை வழி ஊசியாக அல்லது 20-60 மி.கி. பென்சல் டெல்லிப் சோல் அல்லது 2-3 டிமெர்காப்ரோல் (பால்) தசை வழியாக.

முதல் உதவி முறைகள்: 1. விழுங்கியிருந்தால் வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். 2. கண்களில் பட்டால் சுத்தமான நீரில் 15 நிமிடங்கள் கழுவவும். 3. பாதிக்கப்பட்ட உடைகளை அகற்றி, சோப் மற்றும் தண்ணீரால் சுத்தம் செய்யவும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்தல்: 1. காலியான கொள்கலன்கள் மற்றும் மீதமுள்ள மருந்தினை பாதுகாப்பாக அழிக்க வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடாது. 3. காலி கொள்கலன்களை உடைத்து மண்ணில் புதைக்கவும்.

பாதுகாப்பு: 1. இந்த பூச்சிக்கொல்லி அடங்கிய பொட்டலங்களை உணவு மற்றும் கால்நடை தீவனங்களில் இருந்து தனியாக வைக்க வேண்டும். 2. பூச்சிக்கொல்லிகள் வைக்கும் இடம் நல்ல காற்றோட்டம் மற்றும் குளிர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்.

இராசயனக் கலவை:

கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு டெக். (91% எ/எ தீ.மூ. அடிப்படையில்)	51.200% எ/எ
ஸர்ஃபக்டன்ட் (அல்கில் பெனோல் எதிலீன் ஆக்ஸைடு)	0.700% எ/எ
ஸ்டெபிலைசர் (ஐஸோப்ரோபைல் எதிலீன் ஆக்ஸைடு)	0.300% எ/எ
ஆசிட் கிரீன் டை	0.050% எ/எ
டைலுயண்ட் (4-O-B-D காலக்டோ பைரோனோஸைல்-ஆல்ஃபா-D க்ளூகோபிரனோஸ்/லாக்டோஸ்)	47.750% எ/எ
மொத்தம்	100.000% எ/எ

"வெற்றுக் கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமானது"

தயாரிப்பாளர் மற்றும் சந்தைப்படுத்துபவர்: கர்டா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 48, ஹில் ரோடு, பாந்த்ரா (மே), மும்பாய் - 400050. இந்தியா.

தொழிற்சாலை: இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் சென்டர், பேஸ் II, சாம்பா, (ஜம்மு & காஷ்மீர்) - 184 121.

ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಸ್‌ಪಿ

ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಎಸ್‌ಪಿ

ಕೀಟನಾಶಕ

ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹಘಟಕಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಇದು ಕರಗಬಲ್ಲ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% ಎಸ್‌ಪಿ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ದೇಟುಕೊರಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಸುರುಳಿ ಹುಳವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಗಿಯುವ ಹಾಗೂ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಟಗಳ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ಕ್ರಿಯೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೀಟಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಇದು ಬಾಧಿಸದು ಹಾಗೂ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ: ಸಕ್ರಿಯ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಕೆಜಿ)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರಕ	500	1	500-1000	21
	ಎಲೆಸುರುಳಿ	500	1	500-1000	21

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1.ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಟೈನರ್‌ನ್ನು ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾದಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಿರಿ.

ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು:- ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಾಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪೀ-ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ: 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. 3. ಹನಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡಬಾರದು. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 4. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರತ್ವ: ಶಿಫಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್ 50 ಎಸ್‌ಪಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ವಿಷಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವಾಕರಿಕೆ, ದೇಹದ ನಡುಕ, ಜೊಲ್ಲುಸುರಿತ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆ ಸಂಕುಚಿತ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಒಂದು ವೇಳೆ ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. 2. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: 100-200 ಮಿ.ಗ್ರಾ. ಎಲ್-ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಅಭಿದಮನಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಥವಾ 20-60 ಮಿ.ಗ್ರಾ. ಬಿಎಎಲ್ (ಡೈಮರ್‌ಕ್ಯಾಪ್ರೊಲ್) ಸ್ನಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು.

ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 2. ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. 3. ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು.

ದಾಸ್ತಾನು ಸ್ಥಳ: 1. ಕೀಟನಾಶಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೋಣೆ ತಂಪಾದ, ಒಣ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಡುವಂತಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಕ್ (98%/ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ)	51.200% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್)	0.700% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ (ಐಸೊಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಸಿಡ್ ಫೊಸ್ಫೇಟ್)	0.300% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೈ	0.050% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಡೈಲ್ಯುಯೆಂಟ್ (4-ಒ-ಬಿ-ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೊ ಪೈರನೊಸಿಲ್ ಆಲ್ಫಾ-ಡಿ ಗ್ಲುಕೊಪೈರನೊಸ್/ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್)	47.750% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಒಟ್ಟು	100.000% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

"ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ."

ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು: ಘರ್ಡಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ನೋ. ಕಚೇರಿ: 48, ಹಿಲ್ ರೋಡ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪ), ಮುಂಬಯಿ-400050. ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಸೆಂಟರ್, ಫೇಸ್ II, ಸಾಂಬಾ, (ಜೆ. ಮತ್ತು ಕೆ.)-184121.

ਕ੍ਰਾਫਟ ਐਸ ਪੀ

ਕਾਰਟਾਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ੫੦% ਐੱਸਪੀ

ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੫੦% ਕਾਰਟਾਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਕਾਰਟਾਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ੫੦% ਐੱਸਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਰਟਾਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੂਜੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਟਾਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ: ਕ੍ਰਿ.ਤੱ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਨੁਸਖ਼ਾ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)	ਘੋਲ ਲਈ ਪਾਣੀ (ਲੀਟਰ)	ਆਖ਼ਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)
ਝੋਨਾ	ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ	੫੦੦	੧	੫੦੦-੧੦੦੦	੨੧
	ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ	੫੦੦	੧	੫੦੦-੧੦੦੦	੨੧

ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਆਨ: 1) ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2) ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪੀ. ਪੀ. ਉਪਕਰਨ:- ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਪੈਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ASPEE-HTP ਪਾਵਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ੨. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ੩. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ੪. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ੫. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੀਓ, ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਬੋ। ੬. ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਬਚਾਉਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ: ਕਾਰਟਾਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ੫੦% ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਬਣਾ, ਰਾਲਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ, ਕੜਵੱਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਹ-ਘੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮਾਈਓਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ੧. ਜੇ ਨਿਗਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ। ੨. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ੧੫ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧੋਵੋ। ੩. ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਐੱਲ-ਸਿਸਟੀਨ ਦਾ ੧੦੦-੨੦੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀਏਐਲ (ਡਾਈਮਰਕੈਪਰੋਲ ਜਾਂ ੨, ੩-ਡਾਈਮਰ ਕੈਪਟੋਪ੍ਰੋਪਨੋਲ) ੨੦-੬੦ ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧. ਡੱਬੇ, ਵਾਧੂ ਬਚੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। ੨. ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੩. ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ: ੧. ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ। ੨. ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਠੰਢਾ, ਸੁੱਕਾ, ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ:

ਕਾਰਟਾਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਟੈਕ. (੯੮% ਵ/ਵ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)	੫੧.੨੦੦% ਭ/ਭ
ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ (ਅਲਕਾਈਲ ਫਿਨੋਲ ਈਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ)	੦.੭੦੦% ਭ/ਭ
ਸਥਿਰਕਾਰੀ ਪਦਾਰਥ (ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਐਸਿਡ ਫਾਸਫੇਟ)	੦.੩੦੦% ਭ/ਭ
ਐਸਿਡ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਈ	੦.੦੫੦% ਭ/ਭ
ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (੪-ਓ-ਬੀ-ਡੀ ਗਲੈਕਟੋ ਪਿਰੈਨੋਸਿਲ ਐਲਫ਼ਾ-ਡੀ ਗਲੂਕੋਪਾਇਰੈਨੋਜ਼/ਲੈਕਟੋਜ਼)	੪੭.੭੫੦% ਭ/ਭ
ਕੁੱਲ	੧੦੦.੦੦੦% ਭ/ਭ

"ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।"

ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ: ਘਰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: ੪੮, ਹਿੱਲ ਰੋਡ, ਬੈਂਡਰਾ (ਵੈਸਟ), ਮੁੰਬਈ-੪੦੦ ੦੫੦, ਭਾਰਤ।

ਫ਼ੈਕਟਰੀ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਪੜਾਅ II, ਸਾਂਬਾ, (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ)-੧੮੪੧੨੧.

ക്രാഫ്റ്റ് എസ്പി

കാർടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50% എസ്പി

കീടനാശിനി

ഉപയോഗത്തിനു മുമ്പ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക

ഈ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന കീടനാശിനിയിൽ 50% കാർടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് സജീവ ചേരുവയായും ബാക്കി അഡ്ജുവന്റുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാർടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50% എസ്പി നെല്ലിലെ തണ്ടു തുരപ്പനെയും ഇലചുരുട്ടി പുഴുക്കളെയും തുരത്തുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ഫലപ്രദമായ കീടനാശിനിയാണ്. മറ്റു കീടനാശിനികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി കാർടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡിന് തികച്ചും ഭിന്നമായ പ്രവർത്തന രീതി ഉള്ളതാണ്. ചവയ്ക്കുന്നതും നീരൂറ്റുന്നതുമായ കീടങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായ കീടനാശിനിയായ ഇത് താഴ്ന്ന സാന്ദ്രതയിലും കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കാർടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള കീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കാർടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഏറെനേരം നീണ്ടു നിൽക്കും. കീടങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ശത്രുക്കളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല, സസ്തനികളിൽ ഇത് വിഷരഹിതമാണ്.

ശുപാർശകൾ:

വിള	കീടത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്: എ.ഐ. (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (കി.ഗ്രാം)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	അവസാന തളിക്കലും വിളവെടുപ്പും തമ്മിലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസം)
നെല്ല്	തണ്ട് തുരപ്പൻ	500	1	500-1000	21
	ഇലചുരുട്ടി	500	1	500-1000	21

ശ്രദ്ധിക്കുക: 1. ലേബലിലും ലഘുലേഖകളിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കരുത്. 2. ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക.

ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം : പിപി ഉപകരണങ്ങൾ: നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ, ഫൂട്ട് സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക്ക് ബാറ്ററി സ്പ്രേയർ, ആസ്പി-എച്ച്ടിപി പവർ സ്പ്രേയർ.

മുൻകരുതൽ: 1. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ, കാലി തീറ്റകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും അകറ്റി വയ്ക്കുക. 2. വായ, കണ്ണ്, ചർമ്മം എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 3. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. 4. സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മലിനമായ വസ്ത്രവും ശരീര ഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക. 5. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലിക്കുകയോ, കുടിക്കുകയോ തിന്നുകയോ എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 6. കലക്കുമ്പോഴും തളിക്കുമ്പോഴും മുഴുവൻ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

സസ്യ വിഷബാധ: കാർടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 50% എസ്പി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡോസേജിൽ സസ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നില്ല.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: ഓക്കാനം, കൈകാലുകളുടെ വിറയൽ, ഉമിനീരൊലിക്കൽ, പേശി വലിച്ചിൽ, ശ്വാസം കിട്ടാതാവൽ, കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങൽ എന്നിവ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ : 1. വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തൊണ്ടയിൽ വിരലിട്ട് ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക. 2. കണ്ണിൽ പോയാൽ 15 മിനിറ്റ് ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകണം. 3. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി, സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.

മറുമരുന്ന്: 100-200 എംജി എൽ-സിസ്റ്റീൻ ഞരമ്പിലൂടെ കുത്തിവെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 20-60 എംജി ബിഎഎൽ (ഡിമെർകാപ്രോൾ) പേശികളിലൂടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയി നൽകുന്നതാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്: 1. ഒഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ, ബാക്കി വരുന്ന കീടനാശിനി എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി നശിപ്പിക്കണം. 2. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്. 3. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ തകർത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ: 1. കീടനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ, കാലിത്തീറ്റ എന്നിവയിൽ നിന്നും അകറ്റി സൂക്ഷിക്കണം. 2. കീടനാശിനി സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറി തണുപ്പുള്ളതും, ഉണങ്ങിയതും, വായു സഞ്ചാരമുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

രാസഘടന:

കാർടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ടെക്ക് (98% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ ൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)	51.200% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
സർഫക്ടന്റ് (ആൽകൈൽ ഫിനോൾ എഥിലീൻ ഓക്സൈഡ്)	0.700% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
സ്റ്റബിലൈസർ (ഐസോപ്രോപിൽ ആസിഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്)	0.300% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
ആസിഡ് ഗ്രീൻ ഡൈ	0.050% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
ഡില്യുവന്റ് (4-O-ബി-ഡി ഗാലക്ടോ പൈറനോസിൽ ആൽഫ-ഡി ഗ്ലൂകോപൈറനോസ്/ലാക്ടോസ്)	47.750% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
മൊത്തം	100.000% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ

"ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്"

നിർമാതാവും വിതരണക്കാരും: ഘർഡ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്

രജി ഓഫീസ്: 48, ഹിൽ റോഡ്, ബാന്ദ്ര (വെ), മുംബൈ-400 050. ഇന്ത്യ.

ഫാക്ടറി: ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സെന്റർ, ഫേസ് 2, സാംബ, (ജെ & കെ)-184 121.

کرافٹ ایس پی

(کارٹاپ ہائیڈروکلورائیڈ ۵۰٪ ایس پی)

حشرات کش دوا

استعمال سے پہلے کتابچہ پڑھیں

یہ ایک حل پذیر حشرات کش دوا ہے جس میں ۵۰٪ کارٹاپ ہائیڈروکلورائیڈ فعال مادہ اور توازن برقرار رکھنے کے لیے دیگر معاون اجزا موجود ہوتے ہیں۔ کارٹاپ ہائیڈروکلورائیڈ ۵۰٪ ایس پی ایک حشرات کش دوا ہے جو دھان کی فصل میں ڈنٹھل میں سوراخ کرنے والے کیڑوں اور پتے موڑنے والے کیڑوں پر قابو پانے میں نہایت مؤثر ہے۔ دیگر حشرات کش دواؤں کے مقابلے میں کارٹاپ کے اثر انداز ہونے کا طریقہ کافی مختلف ہے۔ یہ نباتات کھانے والے اور رس چوسنے والے کیڑوں دونوں کے خلاف کم مقدار میں بھی اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ کارٹاپ ہائیڈروکلورائیڈ حشرات کی نشوونما کے تقریباً تمام مراحل پر قابو پاتا ہے اور اس وجہ سے کارٹاپ ہائیڈروکلورائیڈ کی تاثیر طویل ہوجاتی ہے۔ قدرتی ماحول میں موجود حشرات کے دیگر دشمنوں پر عمل اثر نہیں ہے اور اس پستانیوں کے لئے غیر زہریلا ہے۔

ہدایات:

فصل	کیڑے کا عام نام	مقدار فی ہیکٹر: اے آئی (گرام)	فارمولیشن (کلو گرام)	پانی میں محلول (لیٹر)	آخری مرتبہ دوا کے چھڑکاؤ اور فصل کی کٹائی کے درمیان انتظار کا وقفہ (دنوں میں)
دھان	ڈنٹھل میں سوراخ کرنے والے کیڑے	۵۰۰	۱	۵۰۰-۱۰۰۰	۲۱
	پتے موڑنے والے کیڑے	۵۰۰	۱	۵۰۰-۱۰۰۰	۲۱

احتیاطی بیان: لیبل اور ہدایت کی پرچی پر دیئے گئے مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد اور فصلوں کے لیے اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ ہدایت کی پرچی پر دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کے بعد دوا کے خالی ڈبے کو تلف کردیں۔

ہدایات برائے استعمال : ذاتی حفاظت کے سازوسامان : پیٹھ پر بستے کی طرح لگائے والی اسپرے مشین، پیر سے استعمال ہونے والی اسپرے مشین، کمپریشن نیپ سیک بیٹری مشین اور ایاس پی ای - ایچ ٹی پی پاور اسپرے مشین۔

احتیاط : ۱. کھانے پینے کی اشیاء، غذا کے خالی ڈبے اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔ ۲. منہ، آنکھ اور جلد کو دوا سے مس نہ ہونے دیں۔ ۳. دوا کے چھڑکاؤ کے دوران اس ماحول میں سانس نہ لیں۔ ہوا چلنے کی سمت میں دوا کا چھڑکاؤ کریں۔ ۴. چھڑکاؤ کے بعد دوا سے متاثر کپڑوں اور جسمانی اعضاء کو اچھی طرح دھولیں۔ ۵. چھڑکاؤ کے دوران سگریٹ نوشی، کھانے پینے اور کچھ بھی چبانے سے پرہیز کریں۔ ۶. دوا مکس کرتے وقت اور چھڑکاؤ کرتے وقت مکمل حفاظتی کپڑے پہنیں۔

دیگر نباتات کے لئے نقصان : کھیت میں استعمال کرنے سے متعلق ہدایات کے مطابق استعمال کرنے پر کارٹاپ ہائیڈروکلورائیڈ ۵۰٪ ایس پی دیگر نباتات کے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔

زہر خورانی کی علامات : متلی، ہاتھوں اور پیروں میں کپکپی، منہ میں پانی آنا، عضلات میں اینٹھن، سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں کی پتلی کا پھیلنا وغیرہ علامات ظاہر ہوسکتی ہیں۔

ابتدائی طبی مدد : ۱. دوا غلطی سے نگل لینے کی صورت میں حلق میں انگلی ڈال کر قے کروائیں۔ ۲. آنکھوں میں دوا پڑنے کی صورت میں صاف پانی سے ۱۵ منٹ تک آنکھیں دھوئیں۔ ۳. دوا سے متاثرہ کپڑے اتار کر صابن اور پانی سے صاف کریں۔

تریاق : ۱۰۰ تا ۲۰۰ ملی گرام ایل-سیسٹین انجکشن رگوں میں یا ۲۰ تا ۶۰ ملی گرام بی اے ایل (ڈائی مرکیپرول) کے انجکشن عضلات میں لگانے کی مشورہ دیا جاتا ہے۔

دوا کے استعمال شدہ ڈبوں کو تلف کرنا : ۱. ماحول اور پانی کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے استعمال شدہ ڈبوں اور بچی ہوئی دوا کو محفوظ طریقے سے تلف کریں۔ ۲. خالی ڈبوں کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ ۳. خالی ڈبوں کو توڑ کر زمین میں دفن کردیں۔

ذخیرہ اندوزی : ۱. دیگر اشیاء، خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔ ۲. دوا رکھنے کی جگہ ٹھنڈی، خشک، روشن اور ہوادار ہونی چاہیے۔

کیمیائی اجزاء:

کارٹاپ ہائیڈروکلورائیڈ ٹیک (۹۸٪ وزن پر مبنی)	۵۱.۲۰۰٪ وزن/وزن
سرفیکٹنٹ (الکل فینول ایتھیلن آکسائیڈ)	۰.۷۰۰٪ وزن/وزن
اسٹیبلائزر (آئسو پروپل ایسڈ فاسفیٹ)	۰.۳۰۰٪ وزن/وزن
ایسڈ گرین ڈائی	۰.۰۵۰٪ وزن/وزن
محلول (۴-او-بی-ڈی گیلیکٹو فرونوسل الفا-ڈی-گلوکوفارنوز/ لیکٹوز)	۴۷.۷۵۰٪ وزن/وزن
کل:	۱۰۰.۰۰۰٪ وزن/وزن

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

تیار کردہ اور تقسیم کردہ گھارڈا کیمیکلس لمیٹیڈ

رجسٹرڈ آفس : ۴۸، ہل روڈ، باندرا (ویسٹ)، ممبئی - ۴۰۰۰۵۰، انڈیا

فیکٹری : انڈسٹریل گروتھ ہاؤس، فیز ۲، سامبا (جموں و کشمیر) - ۱۸۴۱۲۱