GHARDA QUALITY

GAINER®

Diafenthiuron 50% WP

Systemic and Contact Insecticide

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

खतरा

DANGER

Manufactured & Marketed by :

GHARDA CHEMICALS LIMITED

GAINER® Diafenthiuron 50%WP

Systemic and Contact Insecticide

Read Leaflet Before Use.

Chemical Composition: Diafenthiuron a.i. 50.00 % w/w, Wetting Agent - Ethoxylated fatty alcohol 12.00 % w/w, Dispersing Agent - Condensed alkylnaphthalene sulphonate, sodium salt 15.00 % w/w, Carrier - Precipitated Sillica Q.S.%, Total : 100.00 % w/w. **Direction of Use:** Measure our required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crops with suitable sprayer. **Precautions :** 1) Do not use cooking utensils for preparing sprays. 2) Use stick for stirring the spray solution. 3) Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eyes. 4) Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. 5) Do not blow nozzles with mouth. 6) Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. 7) Do not store unused spray solution. 8) Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. 9) Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. 10) Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. 11) Do not spray when bees are active. 12) In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. **Antidote:** No specific antidote is known, Apply symptomatic therapy. **First Aid:** 1) Remove the affected person from the danger zone to well ventilated room or to fresh air and protect from under cooling. 2) IN CASE OF SUSPECTED POISONING: Immediately call a physician. 3) IN CASE OF SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and plenty of water. 4) IN CASE OF EYE CONTACT: Rinse eyes with clean water for several minutes. 5) IN CASE OF INFESTATION: Repeatedly administer medicinal charcoal in large quantity of water. NOTE: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms:** Poisoning may cause symptoms of subdued behaviour, prostration, lethargy, piloerection, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimination & salivation. **Recommendations:** Diafenthiuron 50% WP is a Broad Spectrum Insecticide. It is recommended for its use to control Whiteflies, Aphids, Thrips, Jassids in Cotton and Diamond Back Moth (DBM) in Cabbage, mites in chilli, white fly in brinjal and thrips and capsule borer in cardamom crops.**Caution: Not to be used for any purpose other than those subscribed on Label & Leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet .**

गेनर डायफेन्थुरॉन 50 प्रतिशत डब्ल्यु पी

अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

रसायनिक संरचना: डायफेन्थुरॉन-सक्रिय तत्व ५०.००% भार/भार, भिगोनेवाले तत्व - इथाक्सिलेट फॅटी अल्कोहल १२.००%भार/भार, छितरानेवाले तत्व - क्न्डेन्स अल्किल नैफथालिन, सोडीयम साल्ट १५.००% भार/भार, संवाहक-प्रेसिपीटेडसिलिका पर्याप्त मात्रा %, योग १००.००% भार/भार। **उपयोग के लिये निर्देश:** उत्पाद की उचित मात्रा लीजीए और उसे थोडेसे पानी के साथ मिलाइए। निर्दिष्टमात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल मे छिडकाव कीजिए। **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ:** १) स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकने के बर्तनो का इस्तेमाल मत कीजिए। २) स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकडी का प्रयोग करें। ३) त्वचा से स्पर्श से बचाव के लिए दस्ताने पहनें। सांस के साथ अंदर लेने और आंखो से सम्पर्क से भी बचें। ४) स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक कपडे, मास्क, बूट्स आदि पहने और स्प्रे की फुहार के सामने न आएं। ५) नोजल्स मे मुंह से फूक न मारे। ६) उठाते रखते या प्रयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान नही करना चाहिए। ७) बाकी बचे स्प्रे घोल का भंडारण न करें। ८) प्रति दिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर, बाल्टियों तथा अन्य बर्तनों को पानी से धोएं। ९) कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर पानी से धोइए। १०) बची हुई स्प्रे सामग्री को झरनो, तालाबों, नहरों आदि मे बहाकर या स्प्रेयर, दूषित बाल्टियों आदि को उनमे धोकर उनको दूषित मत कीजिए। ११) यदि मधुमक्खियां सक्रिय हों तो स्प्रे मत कीजिए। १२) यदि विश चढने का कोई भी चिन्ह दिखाई दे तो तुरन्त डाक्टर से सम्पर्क करें। **विषनाशक:** कोई विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षणो के अनुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १) प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाएं और तापमान से बचाएं। २) विशबाधा के लक्षण दिखाई देने पर : तुरंत चिकित्सक को बुलाइए। त्वचा मे लगने पर : प्रदूषित कपडों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। ३) आखों मे चले जाने पर : आखों को कुछदेर तक पानी से अच्छी तरह छपछपाएं। ४) निगले जाने पर : पानी मे मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार-बार दें। सूचना : कभी भी मुर्छित मरीज को मुंह मे कुछभी नहीं देना चाहिए। उल्टी करने की कोशिश न करें। **लक्षण:** विशबाधा के लक्षणो में उदासीन व्यवहार, धराशायी, सुस्ती, पाइलोइरेक्शन, सिर दर्द, चक्कर आना, डरना, जी मिचलाना, उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना तथा मुंह से लार गिरना जैसे लक्षण देखे गये हैं। **उपयोग:** डायफेन्थुरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यु पी एक बहुपयोगी कीटनाशक है। इसकी सिफारिश कपास मे लगने वाले सफेद मक्खी, माहो, चुरदा, तेला तथा पत्ता गोभी में लगने वाले हीरक पतंगे, मिर्ची की मकडियां, बैंगन की सफेद मक्खी, ईलायची की चुरदा, वृन्त छेदक की रोकथाम के लिए की जाती है। **सावधानी : लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न और अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नही. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आद्यान को नष्ट करें।**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

KEEP IN COOL & DRY PLACE AWAY FROM HEAT OR OPEN FLAME.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

गेनर डायफेन्थियुरॉन ५० प्रतिशत डब्ल्यु पी

आंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय कीटनाशक

उपयोग करण्यापूर्वी माहितीपत्रक वाचा.

रासायनिक मिश्रण: डायफेन्थियुरॉन ए. आय्. ५०.००% व/व, वेटिंग एजन्ट: इथोक्सिलेटेड फॅटी अल्कोहोल १२.००%व/व, विरघळणारे माध्यम - कंडेन्स्ड अल्किलनॅथलिन सल्फोनेट, सोडियम सॉल्ट १५.००% व/व, वहन - प्रिसिपेटेड सिलिका क्यू. एस्. %, एकुण: १००.००%व/व. **उपयोग करण्यासंबंधी सूचना:** आपल्याला वापरासाठी लागणारे उत्पादन आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि ते थोड्या पाण्यात चांगले मिसळा. योग्य स्प्रेयरद्वारा संपूर्ण फवारणीसाठी नमूद केल्या प्रमाणे उरलेले पाणी टाकून चांगले घुसळा. **खबरदारी:** १) फवारणीचे मिश्रण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाच्या भांड्यांचा उपयोग करू नका.२) फवारणीच्या द्रावण घुसळण्यासाठी काठीचा उपयोग करा. ३) त्वचेशी संपर्क टाळण्यासाठी हँडग्लोवजचा उपयोग करा. त्याचप्रमाणे श्वासावाटे आत जाणे किंवा डोळ्यांशी संपर्क टाळा. ४) फवारणी करताना संरक्षक कपडे, मास्क, गॉगल्स, बूटस, यांचा उपयोग करा आणि फवारणीच्या दवांशी संपर्क येऊ देऊ नका.५) नोझलवर तोंडाने फूंकर मारू नका.६) उत्पादन हाताळताना किंवा त्याचा वापर करताना काही खाऊ, पिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. ७) न वापरलेले फवारणीचे द्रावण साठवून ठेवू नका. ८) उपयोग केल्यानंतर स्प्रेयर्स, बादल्या आणि इतर भांडी स्वच्छ करा. ९) काम झाल्यावर भरपूर पाण्याने आणि साबणाने हात धुवा आणि कपडे बदला. त्याचप्रमाणे संसर्ग झालेले कपडे धुवा. १०) फवारणीचे उरलेले साहित्य किंवा स्प्रेयर, संसर्ग झालेल्या बादल्या त्यात धुऊन पाण्याचे प्रवाह, तलाव, जलमार्ग वगैरे दुषित करू नका.११) मधमाश्या काम करत असताना फवारणी करू नका. १२) विषबाधेची काही लक्षणे आढळल्यास, ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क साधा. **उतारा:** कोणताही खास उतारा माहित नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. **प्रथमोपचार:** १) त्रास झालेल्या रूग्णाला धोकादायक ठिकाणापासून दूर चांगल्या हवेशी खेलीत किंवा ताज्या हवेत न्या जास्त गार पडण्यापासून रक्षण करा. २) विषबाधेची शंका आल्यास: ताबडतोब फिजिशिअनशी संपर्क साधा.३) त्वचेशी संपर्क आल्यास: संसर्गग्रस्त कपडे वादा आणि साबणाने आणि भरपूर पाण्याने शरीराचा हानीग्रस्त भाग स्वच्छ धुवा. ४) डोळ्याशी संपर्क आल्यास: अनेक मिनिटे स्वच्छ पाण्याने डोळे खळबळून धुवा. ५) पोटात गेल्यास: भरपूर पाण्यात औषधी चारकोल वारंवार द्या. **टीप:** बेशुद्ध पडलेल्या व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही देऊ नका. उलटी करण्यास लावू नका. **लक्षणे:** विषबाधेमुळे माणूस शांत राहणे, अतिशय थकवा येणे, आळस येणे, पायलोइरेक्शन, डोकेदुखी, भोवळ येणे, व्हर्टिगो, मळमळणे, उलटी, दृष्टी अंधूक होणे, घाम येणे, खूल अश्रू येणे, लाळ येणे. **शिफारस:** डायफेन्थियुरॉन ५०% डब्ल्यूपी हे विस्तृत प्रमाणातील किटकनाशक आहे. कापसावरील वरील पांढरी माशी, अफिदस, फुलकीडे, जसिदस आणि कोबीवरील डायमंड ब्लॅक मॉथ, मिरचीवरील माईटस, वांग्यावरील पांढरी माशी आणि वेलचीवरील फुलकीडे आणि कॅप्सूल बोअरर वरील नियंत्रणासाठी त्याची शिफारस केली जाते. **खबरदारी: लेबल आणि पत्रकांवर जो उल्लेख केला आहे, त्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही हेतूसाठी वापरले जाऊ नये. पत्रकाच्या निर्देशानुसार वापरा नंतर कंटेनर नष्ट करा.**

Manufactured & Marketed by : **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050. INDIA.
Factory : Plot No. C-4/1, Kherdi M.I.D.C., Village : Kherdi, Taluka : Chiplun, District : Ratnagiri, State : Maharashtra, Pincode : 415604. INDIA.

निर्माता और विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय : ४८ हिल रोड, बांद्रा (प), मुंबई - ४०००५०| भारत|
फैक्टरी : प्लॉट नं: सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाँव : खेरडी, तालुका: चिपळुन, जिला : रत्नागिरी, राज्य:महाराष्ट्र, पिनकोड : ४१५६०४|भारत|

उत्पादन कर्ता व विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
रजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड, वांद्रे (प), मुंबई-४०००५०.भारत.
फॅक्टरी : प्लॉट नं: सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाव: खेरडी, तालुका: चिपळुण, जिल्हा: रत्नागिरी, राज्य : महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४. भारत.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, 48, Hill Road, Bandra (W), Mumbai-400050, **Tel.: 022 26551988/66265999, Email: consumercare@gharda.com**

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

Regn. No. CIR-116558/2014-Diafenthiuron(WP)(351)-74
रजि. नं. / नोंदणी क्र.
Mfg. Lic. No. / उ.ला.नं./उत्पादन परवाना क्रमांक .: LCIM1120220159

Net Content / शुद्ध मात्रा /शुद्ध मात्रा: **20 x 25 gm /** २० x २५ ग्रा.

Batch No./ बैच नं./बॅच नं.:
Mfg. Dt.:
उत्पादन की तारीख : उत्पादन तारीख :
Expiry Dt.: उपयोग की अंतिम तिथि :
उपयोगाची अंतिम तारीख :
Max. Retail Price ₹ :
(Inclusive of all Taxes)
अधिकतम खुदरा मूल्य रु.: (सभी करों सहित)
कमाल किरकोळीची किंमत रु.:(सर्व करांसहित)

कृषि उपयोग के लिए
For Agricultural Use

K/04/23-01