JUGAAD®

Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC
(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

Before applying the product, follow the instructions given on the label and leaflet.

This is a broad spectrum insecticide having contact and stomach action against pests in cotton crop. It contains 400 g Profenofos (O-(4-bromo-2-chloro-pheny1)-O-ethyl S-n-propyl-phosphorothioate and 40 g Cypermethrin (RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS) cis - trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate per litre of emulsifiable (EC) formulation.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage / Ha		Dilution in (Litr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		AI (gm)	Formulation (ml)		
Cotton	Bollworm Complex	440-660	1000-1500	500-1000	14

Good Practices relating to pesticide application techniques

Direction of Use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for high volume of application through knapsack sprayers or high volume sprayers or any other suitable sprayer.

Weather Condition(in general): Do not spray during the windy weather conditions or during hot hours of the day, if the foliage is wet or if rain is imminent. Spray strictly with the wind to prevent prolonged or repeated exposure to the spray mist. Do not underdose or overdose by overlapping applications or by exceeding the recommended rate.

Soil & Water(where ever applicable): This is not a soil applied insecticide hence, not applicable. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose and water areas such as flowing or stagnant water streams ponds, ditches, lakes, drainage systems waterways etc, by disposal of product waste, direct overspray or spray drift or by cleaning sprayers contaminated buckets etc in them.

Crop Stage for application: First spray at initial pest infestation reaching Economic Threshold Level (ETL). Repeat one spray at 10 - 15 days interval.

Application Technique: Foliar spray

Equipment Type: Knapsack sprayer

NozzleType: -

Dosage: Given in the table above

Instruction for Mixing:-

Re-entry Period: Do not enter treated areas for 48 hours after each spray.

Manner and Time of Application: Avoid application in afternoon hours. Ideal timing for application is morning and evening hours. Do not spray against wind.

Application Timing: First spray at initial pest infestation reaching Economic Threshold Level (ETL). Repeat one spray at 10 - 15 days interval.

Frequency: First spray at initial pest infestation reaching Economic Threshold Level (ETL). Repeat one spray at 10 - 15 days interval. Maximum number of sprays is two.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop:-

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: Do not spray during active bee-foraging period of the day.

Symptoms Of Poisoning: MILD TO MODERATELY SYMPTOMS: Headache. Feeling of weakness, Sweating, Indisposition, Vomiting, Nervousness, Difficulty in swallowing. SEVERE POISONING: Profuse sweating. Eye pains, Pinpoint pupils (miosie), Muscular twitching. Speech disorders (slurred speech), Hyperealivation, Respiratory distress, Colic, Heart complaints. Convulsions, Unconsciousness, skin irritant.

First Aid: Call the doctor immediately.

If ingested: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote: Atropine - For adults: 2-4 mg i.v repeated every 15 minute until pulmonary secretions are controlled. For children: 0.05-0.1 mg/kg body weight, with maximum dose of 0.1 mg, repeated every 15 minute until pulmonary secretions are controlled. 2-PAM (Pralidoxime)

Adults: 1-2 g by i.v infusion at rate of not more than 0.2 g per minute.

Children: 20-50 mg/kg body weight i.v. Antidote requirement to be decided by medical practitioner as per the condition of the patient.

The extent of salivation is a useful criterion to follow in adjusting the dosage of atropine.

Phytotoxity: Not phytotoxic

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticides should be tightly closed, stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food and animal feed or shall be kept in separate almirahs under lock and key, away from children, unauthorized persons and animals. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor. Keep away from direct sunlight. 3. Do not allow product to freeze.

Safety Precaution: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use wooden stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes, mouth and clothing. Avoid inhalation of fog, vapors or spray mist. Wear protective clothing (full sleeve shirt and pants), chemical resistant gloves, mask, goggles, cap/hat and boots while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticide. Also wash the contaminated clothes before re-use. Newly treated areas must not be grazed and all livestocks area is to be kept out until the treated area is dry. This product should not be applied (tank - mix) with any other chemical. Do not blow nozzle with mouth. Do not spray crops under stress. If any indisposition occurs, stop the work, follow first aid measures and call a physician immediately. Spilt product must not be re-used. Remove heavily contaminated soil layer, collect up spilt material thoroughly and bury it in a safe place. Rinse spilt area with plenty of water. Run-off in to surface water to be avoided. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. Do not store unused spray solution. Do not spray when crop canopy is dense and taller than the waist height of spray operator.

Cautionary Statement: 1. It is toxic to honey bees, spray application should be avoided during the foraging period of bees. 2. Toxic to fish, aquatic organisms hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture. 3. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 4. Destroy the container after use as directed on leaflet. 5. Toxic to birds and wildlife animals.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

Profenofos a.i.	40.000% w/w
Cypermethrin a.i.	4.000% w/w
Caster Oil Poly glycol ether 36/40 grade	9.750% w/w
Dodecyl Benzene sulfonic Acid calcium salt	5.250% w/w
Soyabean Oil, Epoxydised	1.000% w/w
Solvent C-IX	Q.S.
Total	**100.000% w/w**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

Manufactured & Marketed by: **GHARDA CHEMICALS LIMITED**
Regd. Office: 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050.
Factory: Plot No. C-4/1, Kherdi M.I.D.C., Village: Kherdi, Taluka: Chiplun, District: Ratnagiri, State: Maharashtra, Pincode- 415604.

जुगाड़

प्रोफेनोफोस ४०%+साइपरमेथ्रिन ४% ई.सी.
(कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े।

इस्तेमाल से पहले, अनुदेशों का लेबल अथवा साथ दिया गया पत्र में पढ़ें।

प्रोफेनोफोस ४०% ई सी एक बहुपयोगी कीटनाशक है जो संपर्क और पेट की कार्रवाई से कपास के कीटों का नियंत्रण करता है। इसमें ४०० ग्राम प्रोफेनोफोस (ओ-(४-ब्रोमो-२-क्लोरो-फिनाइल)-ओ-एथिल-एस-एन-प्रोपाइल-फॉस्फोरोथिओएट) और ४० ग्राम साइपरमेथ्रिन (आरएस)-अल्फा-साइनो-३-फेनऑक्सीबेंजाइल (१ आरएस) सीआईएस-ट्रांस-३-(२,२-डाइक्लोरोविनिल)-२,२-डाइमिथाइलसाइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट) प्रति लीटर इमलसिफाइबल (ईसी) फॉर्मूलेशन शामिल हैं।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेअर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि.ली.)		
कपास	डोंडे की सुंडिया (मिश्रण)	४४०-६६०	१०००-१५००	५००-१०००	१४

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास:

उपयोग के लिए निर्देश: उत्पाद की लिखित मात्रा ले और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिला लें। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला ले तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर में प्रयोग करें।

मौसम की स्थिति: तेज़ हवा के मौसम में और दिन के गर्म समय के दौरान, यदि पत्ते गीले हैं या यदि बारिश आसन्न है तो छिड़काव न करें। उपयोग करते समय ओवर लैपिंग द्वारा या अनुशंसित दर से अधिक उपयोग के द्वारा अत्यधिक मात्रा में छिड़काव न करें। छिड़काव की बाष्प के बहुत ज्यादा अथवा बार-बार संपर्क में आने से बचने के लिये हवा की दिशा में छिड़काव करें।

मिट्टी और पानी: यह मिट्टी लागू कीटनाशक नहीं है, इसलिए लागू नहीं है। सिंचाई या घरेलू उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को दूषित न करें और पानी के क्षेत्र जैसे बहने या स्थिर पानी, तालाब, खाई, झीलें, ड्रेनेज सिस्टम आदि, उत्पाद अपशिष्ट के निपटान, सीधे ओवर स्प्रे या स्प्रे बहाव।

फसल अवस्था: पहला छिड़काव कीटों की प्रारंभिक उपस्थिति के दौरान करें या जब कीट आर्थिक हानि के स्तर (ई.टी.एल) की अवस्था में पहुँचने पर करें और कीट की तीव्रता के आधार पर १०-१५ दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव दोहराएं।

आवेदन तकनीक: पत्तों पर स्प्रे।

उपकरण प्रकार: नैपसैक स्प्रेयर

नोजल प्रकार:-

खुराक: कृपया अनुशंसित तालिका देखें।

मिश्रण के लिए निर्देश:-

पुनः प्रवेश अवधि: छिड़काव वाले स्थानों में प्रत्येक छिड़काव के उपरांत ४८ घंटे तक न प्रवेश करें।

आवेदन का समय और समय: दोपहर से घंटों में छिड़काव से बचें। छिड़काव के लिए आदर्श समय सुबह और शाम का समय है। हवा के विपरीत छिड़काव न करें।

आवेदन का समय: पहला छिड़काव कीटों की प्रारंभिक उपस्थिति के दौरान करें या जब कीट आर्थिक हानि के स्तर (ई.टी.एल) की अवस्था में पहुँचने पर करें और कीट की तीव्रता के आधार पर १०-१५ दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव दोहराएं।

अधिक से अधिक अंक सहित आवृत्ति: पहला छिड़काव कीटों की प्रारंभिक उपस्थिति के दौरान करें या जब कीट आर्थिक हानि के स्तर (ई.टी.एल) की अवस्था में पहुँचने पर करें और कीट की तीव्रता के आधार पर १०-१५ दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव दोहराएं। अधिकतम 2 छिड़काव ही करें।

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए:-

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीड़ों से नुकसान से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: मधुमक्खी से सक्रिय मधुमक्खी भ्रमण करने के समय में इसका छिड़काव न करें।

विष के लक्षण: सौम्य तथा साधारण लक्षण: सिर दर्द, कमजोरी, पसीना आना ठीक नहीं लगना, उल्टी आना, घबराहट, निगलने में तकलीफ आदि। तीव्र लक्षण: ज्यादा पसीना आना, आँखों में जलन, आँखों की पुतलियों का संकुचन, स्नायु की हलचल, बोलने में तकलीफ, लार टपकना, श्वास लेने में कठिनाई, हृदय में तकलीफ, मिर्गी आना, मूर्छित होना आदि। त्वचा में जलन हो सकती है।

पादप आविषालुता: फाइटोटॉक्सिक नहीं है

प्राथमिक उपचार: तुरंत डॉक्टर को बुलाएँ। अगर मुंह से निगल लिया है यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह कुल्ला कराएं और पीने के लिए 1 या 2 गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलाएं। बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराये। यदि साँस में लिये जाने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, एक चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और बालों और नाखूनों सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। आँखों के संपर्क के मामले में: कम से कम 15 मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे-धीरे धोएं। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है। तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

विष नाशक: अट्रोपिन (Atropine) वयस्कों के लिए: 2-4 मिलीग्राम नसों में (इंट्रावेनस) हर 15 मिनट में दोहराए जब तक फेफड़ों का स्राव नियंत्रित नहीं हो जाये।

बच्चों के लिए: 0.05-0.1 मिलीग्राम / किग्रा वजन, अधिकतम खुराक 0.1 मिलीग्राम, हर 15 मिनट में दोहराए जब तक फेफड़ों का स्राव नियंत्रित नहीं हो जाये।

2-PAM (Pralidoxime) वयस्कों के लिए: 1-2 ग्राम नसों में (इंट्रावेनस) अधिकतम 0.2 ग्राम प्रति मिनट की दर से। बच्चों के लिए: 20-50 मिलीग्राम / किग्रा शरीर का वजन नसों के द्वारा (इंट्रावेनस)। विषहर औषध की मात्रा रोगी की स्थिति के अनुसार चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए। मुंह की लार की मात्रा के अनुसार विषहर औषध की खुराक तय की जानी चाहिए।

संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशकों वाले पैकेजों को कसकर बंद किया जाना चाहिए, जो अन्य लेखों विशेष रूप से भोजन और पशु चारे के लेखों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरे या परिसर से दूर अलग कमरे या परिसर में मूल कंटेनरों में संग्रहीत किया जाना चाहिए या बच्चों, अनधिकृत व्यक्तियों और जानवरों से दूर लॉक और चाबी के नीचे अलग-अलग अलमारी में रखा जाएगा। २. कीटनाशक के भंडारण के लिए बने कमरे या परिसर वाष्प के साथ संदूषण से बचने के लिए अच्छी तरह से निर्मित, शुष्क, अच्छी तरह से रोशन और हवादार और पर्याप्त आयाम होंगे। सीधी धूप से दूर रहें। ३. उत्पाद को फ्रीज न होने दें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: स्प्रे समाधान तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का उपयोग न करें। स्प्रे समाधान को हिलाने के लिए लकड़ी की छड़ी का उपयोग करें। त्वचा, आँख, मुंह और कपड़ों के संपर्क से बचें। कोहरे, वाष्प या स्प्रे धुंध के साँस लेने से बचें। उत्पाद को संभालते समय सुरक्षात्मक कपड़े (पूरी आस्तीन शर्ट और पैंट), रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, मुखौटा, चश्मा, टोपी/टोपी और जूते पहनें। उत्पाद को लगाते समय न खाएं, न खाएं, न ही धूम्रपान करें। साबुन और खूब पानी से हाथ धोएं और काम खत्म होने के बाद कपड़े बदलें। कीटनाशक के साथ हवा और जल निकायों के संदूषण से बचें। दोबारा इस्तेमाल से पहले दूषित कपड़ों को भी धो लें। नए स्प्रे वाले क्षेत्रों में चराया नहीं जाना चाहिए और सभी पशुधन क्षेत्र को बाहर रखा जाना है जब तक स्प्रे वाले क्षेत्र शुष्क है। इस उत्पाद को किसी अन्य रसायन के साथ (टैंक-मिश्रण) लागू नहीं किया जाना चाहिए। मुंह से नोजल न हटाएं। तनाव में फसलों पर छिड़काव न करें। यदि कोई गड़बड़ी होती है, तो काम बंद करें, प्राथमिक चिकित्सा उपायों का पालन करें और तुरंत एक चिकित्सक को बुलाएं। छलके हुए उत्पाद का फिर से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारी दूषित मिट्टी की परत निकालें, छलकी हुई सामग्री को इकट्ठा कर लें और अच्छी तरह से एक सुरक्षित जगह में दफनाएं। खूब पानी से दूषित क्षेत्र को साफ करें। सतह के पानी में रन-ऑफ से बचा जा सकता है। विषाक्तता के किसी भी संकेत के मामले में, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। अप्रयुक्त स्प्रे समाधान का भंडारण न करें। घनी फसल पर स्प्रे न करें एवं स्प्रे ऑपरेटर की कमर की ऊंचाई से फसल की ऊंचाई अधिक होने पर छिड़काव न करें।

सावधानिय कथन: 1. यह मधुमक्खियों के लिए हानिकारक है, जब मधुमक्खियाँ भोजन की तलाश में जाते हैं तब छिड़काव न करें। 2. मछलियों, जलीय जीवों के लिए जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 3. लेबल लीफलेट में निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 4. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को लिफलेट में दिये गये निर्देशों के अनुसार नष्ट करें। 5. पक्षियों और जंगली जानवर के विषाक्त।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों, बचे हुई कीटनाशको तथा पात्रों के धोवन का निपटारा: 1. यह कीटनाशकों के निर्माताओं, ऑपरेटरों और फॉर्मूलेटर का कर्तव्य होगा कि पर्यावरणीय या जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक सुरक्षित तरीके से पैकेज या अधिशेष सामग्री और धोवन का निपटान करें। 2. उपयोग किये हुए पैकेज को खुले में ना छोड़े ताकि उनका पुनरुपयोग ना किया जा सके। 3. पैकेज को तोड़ कर आबादी से दूर जमीन के निचे गाड़ दें।

रासायनिक संरचना:

प्रोफेनोफोस स. तत्व.	४०.०००% भार/भार
सायपरमेथ्रिन स. तत्व.	४.०००% भार/भार
कास्टर आयल पाली ग्लाइकोल ईथर ३६/४० ग्रेड	९.७५०% भार/भार
डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैलशियम साल्ट	५.२५०% भार/भार
सोयाबीन तेल, इपाक्सीडाइज्ड	१.०००% भार/भार
सॉल्वेंट सी-९	पर्याप्त मात्रा
योग	**१००.०००% भार/भार**

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

निर्माता और विक्रेता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
पंजी. कार्यालय: ४८ हिल रोड बांद्रा (प), मुंबई - ४०० ०५०.
फॅक्टरी: प्लॉट नं: सी-४/१, खरडी एम.आय.डी.सी., गाँव: खेरडी, तालुका, चिपळुन, जिला: रत्नागिरी, राज्य: महाराष्ट्र, पिनकोड: ४१५६०४.

जुगाड

प्रोफेनोफॉस ४०% + सायपरमेथ्रीन ४% ईसी
(कीटकनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

उत्पादन वापरण्यापूर्वी, लेबल आणि पत्रक यावर दिलेल्या सूचनांचे अनुसरण करा.

हे बहुविध क्रियाशील कीटकनाशक आहे जे स्पर्शजन्य व पोटावाटे परिणाम करते, ते कापूस पिकावरील किडींवर प्रभावी आहे. या कीटकनाशकाच्या प्रति लिटर - ४०० ग्रॅम (प्रोफेनोफॉस) (ओ-(४-ब्रोमो-२-क्लोरो फेनाईल)-ओ-इथाईल एस-एन प्रोपाईल-फॉस्फोरोथायोएट) आणि ४० ग्रॅम सायपरमेथ्रीन (आरएस) अल्फा-सायनो-३-फिनॉक्झिबेन्झाईल (१ आरएस) सीस-ट्रान्स-३-(२,२-डायक्लोरोवायनाईल)-२,२-डायमिथाईल सायक्लोप्रोपेन कार्बोक्झिलेट प्रती लिटर इमल्सीफायेबल द्रावण आहे.

शिफारशी:

पिके	किडीचे सामान्य नाव	प्रती हेक्टर प्रमाण		पाण्याची मात्रा (लिटर)	शेवटची फवारणी ते कापणी दरम्यानचे अंतर (दिवस)
		स.तत्व (ग्राम)	द्रावण (मि.ली.)		
कापूस	बोंडअळी (मिश्र)	४४०-६६०	१०००-१५००	५००-१०००	१४

कीटकनाशक वापर तंत्राशी संबंधित चांगल्या पद्धती

वापरासाठी निर्देश: उत्पादनाचे आवश्यक प्रमाण मोजून थोड्या प्रमाणात पाण्यात चांगले मिसळावे. नॅपसॅक स्प्रेअर्स किंवा उच्च व्हॉल्यूम स्प्रेअर्स किंवा इतर कोणत्याही योग्य स्प्रेअरद्वारे जास्त प्रमाणात वापरण्यासाठी उरलेले पानी निर्दिष्टकेल्याप्रमाणे पूर्णपणे हलवून द्या.

हवामानाची स्थिती (सर्वसाधारणपणे): जोराचा वारा सुटला असताना किंवा दिवसाच्या उष्ण वेळेत, पाने ओली असल्यास किंवा पाऊस जवळ आल्यास फवारणी करू नये. स्प्रे धुक्याचा दीर्घकाळ किंवा वारंवार संपर्क होऊ नये म्हणून वाऱ्याच्या दिशेने स्प्रे करावा. जास्त मात्रेवी किंवा वारंवार फवारणी करून अतिप्रमाणात मात्रा किंवा शिफारस केलेल्या दरापेक्षा जास्त मात्रा देऊ नका.

माती व पाणी (जसे लागू असेल तसे): हे मातीत वापरायचे कीटकनाशक नाही त्यामुळे लागू होत नाही. सिंचनासाठी किंवा घरगुती वापरासाठी वापरले जाणारे पाणी आणि वाहून जाणारे किंवा साचलेले पाणी, तलाव, डबके, तळे, सांडपाणी व्यवस्था इ. पाण्याचा क्षेत्रात उत्पादनाच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावू नका किंवा थेट फवारणी किंवा स्प्रे वाहन त्यादिशेने करू नये, तसेच, त्यातील स्प्रेअर दूषित बादल्या इत्यादी स्वच्छ करू नका.

फवारणीसाठी पीक अवस्था: उत्पादनाचा पहिला वापर आर्थिक निकष सीमेपर्यंत पोहोचलेल्या प्राथमिक किडीच्या आक्रमणावर करावा किडीच्या प्रादुर्भावानुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी.

वापरण्याची पद्धत: फॉलिअर स्प्रे

उपकरण प्रकार: नॅपसॅक स्प्रेअर

नोझल प्रकार:-

मात्रा: वरील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे

मिश्रण करण्यासाठीच्या सूचना :-

पुनर्प्रवेश कालावधी: प्रत्येक फवारणीनंतर ४८ तासांपर्यंत उपचार केलेल्या भागात प्रवेश करू नये.

फवारणी करण्याची पद्धत व वेळ: दुपारच्या वेळेत फवारणी करणे टाळावे. फवारणी करण्यासाठी योग्य वेळ सकाळ आणि संध्याकाळची आहे. वाऱ्याच्या उलट्या दिशेने फवारणी करू नये.

फवारणी करण्याची वेळ: उत्पादनाचा पहिला वापर प्राथमिक किडीच्या हल्ल्याने आर्थिक निकष सीमेवर पोचल्यावर करावा व किडीच्या प्रादुर्भावानुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी.

वारंवारता: उत्पादनाचा पहिला वापर आर्थिक निकष सीमेवर पोहोचलेल्या प्राथमिक किडीच्या हल्ल्यावर करावा आणि किडीच्या प्रादुर्भावानुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने फवारणी करावी. कमाल फवारणी फक्त दोन असावेत.

कोणत्याही पिकावर कीटकनाशके फवारणी करू नयेत असे टप्पे:-

मधमाशांसारखे व कीटकनाशकांचे नैसर्गिक शत्रू यांसारख्या फायदेशीर किडींचे नुकसान होऊ नये म्हणून घ्यावयाची खबरदारी: दिवसाच्या सक्रिय मधमाश्यांच्या आहार काळात फवारणी करू नये.

विषबाधाची लक्षणे: सौम्य ते मध्यम लक्षणे: डोकेदुखी, थकवा, घाम फुटणे, अस्वस्थता, घबराट, उलटी होणे, गिळण्यास अडचण. तीव्र विषबाधेची लक्षणे: खूप प्रमाणात घाम फुटणे, डोळे दुखणे, थरथरणे, लाळ सुटणे, बोलणे जड होणे, श्वसनास अडचण होणे, पोटदुखणे (कळा) हृदयाच्या तक्रारी, आकडी येणे शुद्ध हरपणे, त्वचेला त्रासदायक.

प्रथमोपचार: जर व्यक्ती सजग आणि सतर्क असेल तर पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवून १ किंवा २ ग्लास पाणी प्यायला द्यावे. बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना फोन करा. उपस्थित डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय उलट्या करण्याला लावू नाक किंवा करू नका. श्वासावाटे आत घेतल्यास: रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्ण श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्वचेच्या संपर्कात आल्यास: शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने आणि केसांसह भरपूर पाण्याने आणि नखांच्या खाली चांगल्या प्रकारे धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे करून वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने स्वतंत्रपणे स्वच्छ धुवावेत. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास: कमीतकमी १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने हळुवारपणे धुवा. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया कायम राहिल्यास, नेत्रतज्ञांचा सल्ला घ्या.

उतारा: अट्रोपिन (Atropine)

वयस्कांसाठी: २-४ मिलीग्राम नसांमध्ये (इंट्रावेनस) प्रत्येक १५ मिनिटांनी पुन्हा द्या, जोपर्यंत फुफ्फुसांचे स्राव नियंत्रित होत नाही, बालांसाठी: ०.०५-०.१ मिलीग्राम/किग्रॅ वजन, अधिकतम खुराक ०.१ मिलीग्राम, प्रत्येक १५ मिनिटांनी पुन्हा द्या, जोपर्यंत फुफ्फुसांचा स्राव नियंत्रित होत नाही.

२-PAM (Pralidoxime)

वयस्कांसाठी: १-२ ग्राम नसांमध्ये (इंट्रावेनस), अधिकतम ०.२ ग्राम प्रति मिनिट या दराने. बालांसाठी: २०-५० मिलीग्राम / किग्रॅ शरीरावे वजन नसांद्वारे (इंट्रावेनस).

विषहर औषधाची मात्रा रोगीच्या स्थितीप्रमाणे डॉक्टरांनी निश्चित केली पाहिजे. मुखाच्या लाळेच्या प्रमाणानुसार विषहर औषधाची खुराक ठरवली जावी.

फायटोटॉक्सिटी: नॉन फायटोटॉक्सिक

साठवणुकीची अटी: १. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस घट्ट बंद करावीत, मूळ कंटेनरमध्ये इतर वस्तू विशेषतः खाद्यपदार्थांच्या साठवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा परिसरापासून दूर स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा आवारात ठेवावीत किंवा लहान मुले, अनधिकृत व्यक्ती आणि जनावरांपासून दूर कुलूप लावून स्वतंत्र कपाटात ठेवावीत. २. कीटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेला, कोरडा, चांगला उजळलेला आणि हवेशीर असावा आणि बाष्पाचे प्रदूषण टाळण्यासाठी पुरेशा परिमाणाचा असावा. थेट सूर्यप्रकाशापासून दूर ठेवा. ३. उत्पादन गोठू देऊ नका.

सुरक्षिततेची खबरदारी: फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी लाकडी काठी वापरा. त्वचा, डोळे, तोंड आणि कपड्यांचा संपर्क टाळा. धुके, वाष्प किंवा स्प्रे धुके श्वासाद्वारे आत घेणे टाळा. उत्पादन हाताळताना संरक्षक कपडे (फूल स्लीव्ह शर्ट आणि पँट), रासायनिक प्रतिरोधक हातमोजे, मास्क, गॉगल्स, कॅप/टोपी आणि बूट घाला. उत्पादनाची फवारणी करताना खाऊ, पिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. साबण आणि भरपूर पाण्याने हात धुवा आणि काम संपल्यानंतर कपडे बदला. कीटकनाशकाने हवा व जलस्त्रोत दूषित करणे टाळावे. तसेच पुन्हा वापरण्यापूर्वी दूषित कपडे धुवा. नव्याने उपचार केलेले क्षेत्र चरायला देऊ नये आणि प्रक्रिया केलेले क्षेत्र कोरडे होईपर्यंत सर्व पशुधन क्षेत्र बाहेर ठेवावे. हे उत्पादन इतर कोणत्याही रसायनाबरोबर (टँक-मिक्स) फवारणी किंवा लावू नये. तोंडाने नोझल फुंकू नका. तणावाखाली पिकांवर फवारणी करू नये. कोणतीही अस्वस्थता उद्भवल्यास काम थांबवा, प्रथमोपचार उपायांचे अनुसरण करा आणि तातडीने डॉक्टरांशी संपर्क करा. सांडलेले उत्पादन पुन्हा वापरू नये. मोठ्या प्रमाणात दूषित मातीचा थर काढून टाका. सांडलेली सामग्री व्यवस्थित गोळा करा आणि सुरक्षित ठिकाणी पुरून टाका. सांडलेला भाग भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. पृष्ठभागावरील पाणी भूगर्भातील पाण्यात वाहून जाणे टाळावे. विषबाधा होण्याची चिन्हे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. वापरात नसलेले फवारणी द्रावण साठवून ठेवू नका. पिकाचे आच्छादन घनदाट व उंच असताना फवारणी करू नये.

सावधगिरीचे विधान: १. मधमाशांसाठी हे विषारी आहे, मधमाश्यांच्या आहारकाळात फवारणी करणे टाळावे. २. मासे, जलचर यांना अत्यंत विषारी असल्याने जलस्त्रोत, मत्स्यपालन किंवा मत्स्यपालन जवळ वापरू नये. ३. लेबल आणि पत्रकांवरील सूचना वगळता इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरू नये. ४. पत्रकावर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करावे. ५. पक्षी आणि वन्यप्राण्यांसाठी विषारी.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट, उपकरणे व अतिरिक्त सामग्रीचे धुतलेले पाणी: १. पर्यावरणीय किंवा जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि धुतलेल्या पाण्याची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे कीटकनाशकांचे उत्पादक, द्रावण तयार करणारे आणि ऑपरेटरचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरू नयेत म्हणून त्यांचा पुन्हा वापर होणार नाही. ३. पॅकेजेस फोडून वस्तीपासून दूर पुरली जातील.

रासायनिक रचना:

प्रोफेनोफॉस स.त.	४०.०००% व/व
सायपरमेथ्रिन स.त.	४.०००% व/व
एरंडीतेल पॉलीग्लायकोल ईथर ३६/४० ग्रेड	९.७५०% व/व
डोडेसाइल बेंझिन सल्फोनिक ॲसिड कॅ. सॉल्ट	५.२५०% व/व
सोयाबीन तेल इपोक्सीडाईस्ड	१.०००% व/व
विद्रावक सी-IX	पुरेसे प्रमाण
एकूण	**१००% व/व**

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

उत्पादन कर्ता व विक्रेता : **घरडा केमिकल्स लिमिटेड**
रजी. कार्यालय : ४८ हिल रोड, वांद्रे (प.), मुंबई- ४०००५०. भारत.
फॅक्टरी : प्लॉट नं: सी-४/१, खेरडी एम.आय.डी.सी., गाव : खेरडी, तालुका: चिपळुण, जिल्हा : रत्नागिरी, राज्य : महाराष्ट्र, पिनकोड : ४१५६०४. भारत.

જુગાડ

પ્રોફેનોફોસ ૪૦% + સાયપરમેથ્રીન ૪% ઈ.સી.
(જંતુનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

ઉત્પાદન લાગુ કરતાં પહેલાં, લેબલ અને પત્રિકા પર આપવામાં આવેલી સૂચનાઓને અનુસરો.

કપાસની જીવાતની ઇયળો ઉપર, સ્પર્શીય અને પેટના ઝેર તરીકે અસર કરનારું, બહોળી અસર ધરાવતું જંતુનાશક છે. તે ૪૦૦ ગ્રામ પ્રોફેનોફોસ (ઓ-(૪-બ્રોમો - ૨ - ક્લોરો - ફીનાઈલ) - ૦ - ઈથાઈલ, એસ - એન - પ્રોપાઇલ - ફોસ્ફોરોથીઓએટ) અને ૪૦ ગ્રામ સાયપરમેથ્રીન (આરએસ) - આલ્ફા - સાયનો - ૩ - ફીનોક્ષી બેન્ઝાઈલ (૧આરએસ) - સીસ - ટ્રાન્સ - ૩ (૨, ૨ - ડાયક્લોરોવીનાઈલ - ૨ - ૨ -ડાયમીથાઈલ સાયક્લોપ્રોપેન કાર્બોક્સીલેટ. પ્રતિ લીટર ઈમલસીફાયેબલ ફોર્મ્યુલેશનમાં ધરાવે છે.

ભલામણો :

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર		પાણીમાં ઘોળ (લિ.)	છેલ્લા છંટકાવ વચ્ચે પ્રતીક્ષાનો સમય (દિવસો)
		સ.ત. (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મિલિ)		
કપાસ	જીંડવાંની ઈયળ (મિશ્ર)	૪૪૦-૬૬૦	૧૦૦૦-૧૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૧૪

જંતુનાશક અરજી સંબંધિત તકનીકો અને સારી પદ્ધતિઓ

ઉપયોગની દિશા: ઉત્પાદના જરૂરી જથ્થાને માપો અને તેને થોડી માત્રામાં પાણી સાથે સારી રીતે ભેળવી દો. બાકીનું પાણી સ્પષ્ટ કર્યા મુજબ સારી રીતે હલાવીને ઉમેરો જેથી નેપસેક સ્પ્રેયર અથવા ઉચ્ચ વોલ્યુમ સ્પ્રેયર અથવા અન્ય કોઈપણ યોગ્ય સ્પ્રેયર દ્વારા વધુ માત્રામાં પાણીનો ઉપયોગ કરી શકાય.

હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે): પવનની સ્થિતિ દરમિયાન અથવા દિવસના ગરમીના સમય દરમિયાન, જો પર્ણસમૂહ ભીનો હોય અથવા વરસાદ નજીક હોય તો છંટકાવ કરશો નહીં. સ્પ્રે ને ઝાકળના લાંબા સમય સુધી અથવા પુનરાવર્તિત સંપર્કને ટકાવી રાખવા માટે પવન સાથે સખત રીતે છંટકાવ કરો. ઓવરલેપિંગ એપ્લિકેશન દ્વારા અથવા ભલામણ કરેલ દરને ઓળંગીને અંડરડોઝ અથવા ઓવરડોઝ કરશો નહીં.

માટી અને પાણી (જ્યાં ક્યારેય લાગુ પડતું હોય): આ માટી માટે નું જંતુનાશક નથી તેથી, લાગુ પડતું નથી. સિંચાઈ અથવા ઘરેલું હેતુ માટે વપરાતા પાણી અને પાણીના વિસ્તારો જેમ કે વહેતા અથવા સ્થિર પાણી, તળાવો, ખાડાઓ, તળાવો, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ વગેરે, ઉત્પાદનના કચરાના નિકાલ દ્વારા, સીધા સ્પ્રે અથવા સ્પ્રે ડ્રિફ્ટ દ્વારા દૂષિત કરશો નહીં. તેમજ તેમાં સ્પ્રેયર દૂષિત ડોલ વગેરે સાફ કરશો નહીં.

અરજી માટે પાકનો તબક્કો: પ્રોડક્ટની પ્રથમ અરજી આર્થિક થ્રેશોલ્ડ લેવલ સુધી પહોંચતા જંતુના પ્રારંભિક હુમલા પર આપવી જોઈએ. અને જંતુના દબાણના આધારે 10-15 દિવસના અંતરે સ્પ્રેનું પુનરાવર્તન કરો.

એપ્લિકેશન તકનીક: ફોલિઅર સ્પ્રે

સાધનોનો પ્રકાર: નેપસેક સ્પ્રેયર

નોઝલનો પ્રકાર: ફાઈન - મિસ્ટ નોઝલ

માત્રા: ઉપરના કોષ્ટકમાં આપેલ છે

મિશ્રણ માટે સૂચના: -

ફરીથી છંટકાવનો સમયગાળો: દરેક સ્પ્રે પછી 48 કલાક સુધી સારવાર કરેલ વિસ્તારોમાં પ્રવેશશો નહીં.

છંટકાવ કરવાની રીત અને સમય: બપોરના સમયે છંટકાવ કરવાનું ટાળો. છંટકાવ કરવા માટેનો આદર્શ સમય સવાર અને સાંજનો છે. પવન સામે છંટકાવ કરશો નહીં.

છંટકાવ કરવાનો સમય: પ્રોડક્ટની પ્રથમ અરજી આર્થિક થ્રેશોલ્ડ લેવલ સુધી પહોંચતા જંતુના પ્રારંભિક હુમલા પર આપવી જોઈએ અને જંતુના દબાણના આધારે 10-15 દિવસના અંતરાલ પર સ્પ્રેનું પુનરાવર્તન કરો.

પુનરાવર્તન: પ્રોડક્ટની પ્રથમ અરજી આર્થિક થ્રેશોલ્ડ સ્તરે પહોંચતા જંતુના પ્રારંભિક હુમલા પર આપવી જોઈએ અને જંતુના દબાણના આધારે 10-15 દિવસના અંતરાલ પર સ્પ્રેનું પુનરાવર્તન કરો. મહત્તમ બે સ્પ્રે કરો.

તબક્કા કે જે દરમિયાન કોઈપણ પાક પર જંતુનાશકો લાગુ ન કરવા જોઈએ:-

મધમાખીઓ અને જીવાતોના કુદરતી દુશ્મનો જેવા ફાયદાકારક જંતુઓને નુકસાન ન થાય તે માટે લેવાતી સાવચેતીઓ: દિવસના સક્રિય મધમાખી-ચારાના સમયગાળા દરમિયાન છંટકાવ કરશો નહીં.

ઝેરના લક્ષણો: મોટા જથ્થાના આકસ્મિક ઈન્જેશનથી ધ્રુજારી, ચિંતા અને અંગોની નબળાઈ, ગભરાટ, આંચકી અને અભિવ્યક્તિઓ થઈ શકે છે.

ઝેર ચઢવાંના લક્ષણો: સામાન્યથી ભાડેરેટ લક્ષણો: માથું દુખવું, અશક્તિ લાગવી, પરસેવો થવો, ઉલટીઓથવી, બેચેની લાગવી. ગળે ઉતારવામાં તકલીફ થવી. તિવ્ર લક્ષણો: ખૂબ પરસેવો થવો., આંખોમાં બળતરા તેમજ દુખાવો થવો, સ્નાયુઓ ખેંચાવા, બોલવામાં તોતડાશ, મૂબ લાળ પડવી, સ્વાચ્છોશ્વાસમાં તકલીફ જણાય, હૃદયની તકલીફ થવી, ખેંચ આવવી તથા બેભાન થઈ જવું.

પ્રાથમિક સારવાર: જો ઈન્જેસ્ટ કરવામાં આવે તો: જો વ્યક્તિ સભાન અને સચેત હોય, તો પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને પીવા માટે 1 કે 2 ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોઢેથી કંઈ ન આપો. ડોક્ટરને બોલાવો. હાજરી આપનાર ડોક્ટર દ્વારા ઈચ્છા ન થાય ત્યાં સુધી અને ત્યાં સુધી ઉલ્ટીને પ્રેરિત કરશો નહીં. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો: દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો દર્દીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ ન પડી રહી હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપો, ડોક્ટરની સલાહ લો. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાં: શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી વાળ અને નખની નીચે સારી રીતે ધોઈ લો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે, તો ડોક્ટરની સલાહ લો. બધા દૂષિત કપડાંને અલગ-અલગ રાખવા જોઈએ અને ઉપયોગ કરતા પહેલા સાબુ અને પાણીથી અલગથી સારી રીતે ધોવા જોઈએ. આંખના સંપર્કના કેસમાં: ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ માટે પુષ્કળ પાણીથી હળવા હાથે કોગળા કરો. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે છે. આંખના નિષ્ણાતની સલાહ લો.

વિષ નાશક: એટ્રોપિન (Atropine)

વયસ્કો માટે: 2-4 મિલીગ્રામ નસોમાં (ઇન્ટ્રાવેનસ) દર 15 મિનિટે પુનરાવૃત્ત કરો જ્યાં સુધી ફેફડાંનો સાવ નિયંત્રિત ન થાય. બાળકો માટે: 0.05-0.1 મિલીગ્રામ / કિગ્રા વજન, મહત્તમ ખુરાક 0.1 મિલીગ્રામ, દર 15 મિનિટે પુનરાવૃત્ત કરો જ્યાં સુધી ફેફડાંનો સાવ નિયંત્રિત ન થાય.

2-PAM (Pralidoxime)

વયસ્કો માટે: 1 - 2 ગ્રામ નસોમાં (ઇન્ટ્રાવેનસ), મહત્તમ ૦.૨ ગ્રામ પ્રતિ મિનિટની ગતિએ. બાળકો માટે: 20-50 મિલીગ્રામ / કિગ્રા શરીર વજન નસોથી (ઇન્ટ્રાવેનસ).

વિષનાશક દવા રોગીની સ્થિતિ અનુસાર ડોક્ટરે નિર્ધારિત કરવી જોઈએ. મોઢાની લાળની માત્રા અનુસાર વિષનાશક દવાનો ડોઝ નક્કી કરવો જોઈએ.

ફાયટોટોક્સીટી : નોન ફાયટોટોક્સિક

સ્ટોરેજ શરતો: 1. જંતુનાશકો ધરાવતાં પેકેજો ચુસ્તપણે બંધ હોવા જોઈએ, મૂળ કન્ટેનરમાં અલગ રૂમ અથવા પરિસરમાં અન્ય વસ્તુઓ ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થોના સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓરડાઓ અથવા પરિસરમાં સંગ્રહિત કરવા જોઈએ. અથવા તાળા અને ચાવી હેઠળ અલગ અલમારીઓમાં રાખવા જોઈએ, બાળકો, અનધિકૃત વ્યક્તિઓ અને પ્રાણીઓથી દૂર. 2. જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવા માટેના ઓરડાઓ અથવા જગ્યાઓ સારી રીતે બાંધેલી, શુષ્ક, સારી રીતે પ્રકાશિત અને વેન્ટિલેટેડ અને વરાળથી દૂષિત થવાથી બચવા માટે પૂરતા પરિમાણના હોવા જોઈએ. સીધા સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખો. 3. ઉત્પાદનને સ્થિર થવાની મંજૂરી આપશો નહીં.

સલામતી સાવચેતી: સ્પ્રે સોલ્યુશન તૈયાર કરવા માટે રસોઈના વાસણોનો ઉપયોગ કરશો નહીં. સ્પ્રે સોલ્યુશનને હલાવવા માટે લાકડાની લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચા, આંખો, મોં અને કપડાં સાથે સંપર્ક ટાળો. ધુમ્મસ, વરાળ અથવા સ્પ્રે મિસ્ટના શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. ઉત્પાદ સંભાળતી વખતે રક્ષણાત્મક કપડાં (ફુલ સ્લીવ શર્ટ અને પેન્ટ), રાસાયણિક પ્રતિરોધક મોજા, માસ્ક, ગોગલ્સ, કેપ/ટોપી અને બૂટ) પહેરો. ઉત્પાદ લાગુ કરતી વખતે ખાવું, પીવું અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી હાથ ધોવા અને કામ પૂરું થયા પછી કપડાં બદલો. જંતુનાશક સાથે હવા અને જળ સંસ્થાઓને દૂષિત કરવાનું ટાળો. ફરીથી ઉપયોગ કરતા પહેલા દૂષિત કપડાં પણ ધોઈ લો. નવા અરજી કરેલ વિસ્તારોમાં પ્રાણીઓને ચરાવવા ન જોઈએ અને જ્યાં સુધી અરજી કરેલ વિસ્તાર સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી તમામ પશુધન વિસ્તારને બહાર રાખવા જોઈએ. આ ઉત્પાદને અન્ય કોઈપણ રસાયણ સાથે (ટાંકી-મિશ્રણ) લાગુ ન કરવું જોઈએ. મોં વડે નોઝલ ફૂંકશો નહીં. તણાવ હેઠળ પાક પર છંટકાવ કરશો નહીં. જો કોઈ અસ્વસ્થતા થાય, તો કામ બંધ કરો, પ્રાથમિક સારવારના પગલાં અનુસરો અને તરત જ ડોક્ટરને કૉલ કરો. સ્પિલ્ડ પ્રોડક્ટનો ફરીથી ઉપયોગ થવો જોઈએ નહીં. ભારે દૂષિત માટીના સ્તરને દૂર કરો, છલકાયેલી સામગ્રીને સારી રીતે એકત્રિત કરો અને તેને સુરક્ષિત જગ્યાએ દાટી દો. પુષ્કળ પાણીથી ઢોળાયેલ વિસ્તારને ધોઈ નાખો. ટાળવા માટે સપાટીના પાણીમાં દોડવું. ઝેરના કોઈપણ સંકેતના કિસ્સામાં, તરત જ ડોક્ટરની સલાહ લો. બિનઉપયોગી સ્પ્રે સોલ્યુશનનો સંગ્રહ કરશો નહીં. જ્યારે પાકની છત્ર સામાન્ય કરતાં ગીચ અને ઉંચી હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં. જંતુનાશકનો માત્ર પવન ફૂંકાય તે દિશામાં જ છંટકાવ કરો અને તેની સામે નહીં જેથી શરીર પર ડ્રિફ્ટ સેટિંગ અટકાવી શકાય.

સાવધાન નિવેદન: 1. તે મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે. મધમાખીઓના ઘાસચારાના સમયગાળા દરમિયાન સ્પ્રેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. 2. માછલી, જળચર જીવો માટે અત્યંત ઝેરી છે તેથી જળાશયો, જળચરઉછેર અથવા મત્સ્યઉછેરની નજીક ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. 3. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સબસ્ક્રાઇબ કરેલ હોય તે સિવાયના અન્ય કોઈ હેતુ માટે ઉપયોગ ન કરવો. 4. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો. 5. પક્ષીઓ અને જંગલી પ્રાણીઓ માટે ઝેરી.

વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ, સાધનસામગ્રી અને વધારાની સામગ્રીમાંથી ધોવા: ૧. પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણને અટકાવવા માટે પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાનો સલામત રીતે નિકાલ કરવો તે ઉત્પાદકો, જંતુનાશકોના ફોર્મ્યુલેટર અને સંચાલકોની ફરજ રહેશે. ૨. વપરાયેલ પેકેજો તેમના પુનઃઉપયોગને રોકવા માટે બહાર છોડવામાં આવશે નહીં. ૩. પેકેજોને તોડીને વસવાટથી દૂર દાટવામાં આવશે.

રાસાયણિક સંયોજન :

પ્રોફેનોફોસ સ.ત.	૪૦.૦૦૦% વ/વ
સાયપરમેથ્રિન સ.ત.	૪.૦૦૦% વ/વ
કેસ્ટર ઑઈલ પોલી ગ્લાયકોલ ઈથર ૩૬/૪૦ ગ્રેડ	૯.૭૫૦% વ/વ
ડોડેસીલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ કેલ્શિયમ ક્ષાર	૫.૨૫૦% વ/વ
સોયાબીન તેલ, એપોક્સીડાઈઝ્ડ	૧.૦૦૦% વ/વ
સૉલ્વન્ટ સી-૯	ક્યુ.એસ.
કુલ	૧૦૦.૦૦૦% વ/વ

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

ઉત્પાદક અને વિપણનકર્તા : ઘરડા કેમિકલ્સ લિમિટેડ
રજી. ઑફિસ : ૪૮ હીલ રોડ, બાંદ્રા (પશ્ચિમ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૫૦. ભારત
ફેક્ટરી : પ્લૉટ નં. સી - ૪/૧, ખેરડી એમ.આય.ડી.સી., ગામ : ખેરડી, તા.: ચિપળુન, જિલ્લો : રત્નાગિરી, રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર, પિનકોડ : ૪૧૫૬૦૪. ભારત.

ਜੁਗਾੜ

ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫੋਸ 40% + ਸਾਈਪਰਮੈਥਰੀਨ 4% ਈ.ਸੀ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਟੀਂਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫੋਸ (0-(4- ਬ੍ਰੋਮੋ -2- ਕਲੋਰੋ-ਫੀਨਾਈਲ) -0-ਈਥਾਈਲ ਐਸ-ਐਨ -ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ-ਫੋਸਫੋਰੋਥਿਓਏਟ ਅਤੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਈਪਰਮੈਥਰੀਨ (ਆਰ ਐਸ)- ਅਲਫਾ-ਸਾਇਨੋ-3-ਫੀਨੋਕਸੀਬੈਨਜ਼ਾਈਲ (1 ਆਰ ਐਸ)-ਸੀਸ-ਟ੍ਰਾਂਸ-3-(2,2- ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਵਿਨਾਈਲ)-2,2-ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ.		ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
		ਕੀ. ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਸੂਤਰੀਕਰਨ (ਮਿ.ਲੀ.)		
ਕਪਾਹ	ਟੀਂਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ	440-660	1000-1500	500-1000	14

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਓ।

ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ (ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ): ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਗਰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਪੱਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਧੁੰਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਵੱਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤ ਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਵਰਤੋਂ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ): ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਗਦੇ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ, ਛੱਪੜ, ਟੋਏ, ਝੀਲਾਂ, ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਦਿ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਧੁੰਦ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਪੜਾਅ: ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੁਹਰਾਓ।

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ: ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ

ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ

ਨੋਜ਼ਲ ਕਿਸਮ: -

ਖੁਰਾਕ: ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਘੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ: -

ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਵਧੀ: ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੁਹਰਾਓ।

ਤੀਬਰਤਾ: ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੁਹਰਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਿੜਕਾਅ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ:

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ **ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:** ਦਿਨ ਦੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮੇਂ, ਉਦੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲੱਛਣ: ਸਿਰਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਪਸੀਨਾ, ਬੇਚੈਨੀ, ਉਲਟੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਨਿਗਲਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼। ਤੇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਵੱਧ ਪਸੀਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਸੁੰਗੜਨਾ (ਮਿਓਸਿਸ), ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਖੜਾਉਣੀ (ਥਥਲਾਉਣਾ), ਵੱਧ ਥੁੱਕਾਂ, ਸਾਹ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਦਰਦ, ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕੜਵੱਲ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ: ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰਤੋੜ: ਐਟਰੋਪਿਨ

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ: 2-4 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ (ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ) ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ: 0.05-0.1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ 0.1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

2-ਪੀ.ਏ.ਐਮ (2-ਵਾਮ) ਪ੍ਰੈਲੀਡੋਕਸੀਮ

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ: 1-2 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ (ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.2 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ: 20-50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਸਾਂ ਰਾਹੀਂ (ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ)।

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰੋਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਨ: ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਭਾਲਣ ਸਥਿਤੀਆਂ: 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 3. ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਾ ਦਿਓ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਧੁੰਦ, ਵਾਸ਼ਪ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ (ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਂਟ), ਰਸਾਇਣ ਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ, ਨਕਾਬ, ਐਨਕ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਓ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਵੋ। ਨਵੇਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਖੇਤਰ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ (ਟੈਂਕ-ਮਿਕਸ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਓ। ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਛੱਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਛਤਰੀ ਸੰਘਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ: 1. ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਮੱਛੀਆਂ, ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲ-ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4. ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 5. ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕਟਾਂ, ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਵਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2. ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 3. ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ:

ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫੋਸ ਕ.ਤ.	40.000% ਵ/ਵ
ਸਾਈਪਰਮੈਥ੍ਰਿਨ ਕਿ.ਤ.	4.000% ਵ/ਵ
ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਪੌਲੀ ਗਲਾਈਕੋਲ ਈਥਰ 36/40 ਗ੍ਰੇਡ	9.750% ਵ/ਵ
ਡੋਡੀਸਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ	5.250% ਵ/ਵ
ਸੋਯਾਬੀਨ ਆਇਲ, ਈਪੌਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ	1.000% ਵ/ਵ
ਘੋਲਕ ਸੀ-IX	ਕਿਊ.ਐਸ.
ਕੁੱਲ	**100.000% ਵ/ਵ**

"ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।"

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ : **ਘਰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿ.,**
ਰਜਿ. ਆਫ਼ਿਸ : 48 ਹੀਲ ਰੋਡ, ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱ.), ਮੁੰਬਈ - 400050, ਭਾਰਤ
ਫੈਕਟਰੀ : ਪਲਾਟ ਨੰ. ਸੀ - 4/1, ਖੇਰਡੀ ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਪਿੰਡ : ਖੇਰਡੀ,
ਤਾਲੁਕਾ : ਚਿਪਲੂਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਰਤਨਾਗਿਰੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਿਨਕੋਡ : 415604 ਭਾਰਤ.

Jugaad®

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC
(Insecticide)

Jugaad®

जुगाड़

प्रोफेनोफोस ४०%+साइपरमेथ्रिन ४% ई.सी.
(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.



K.03.25-01

ஜுகாத்

புரோஃபெனோபோஸ் 40% சைபர்மெத்ரின் 4% இசி

(பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகிப்பதற்கு முன்பு கீழ்கண்டதை படிக்கவும்

பரிந்துரைகள்:

பயிர் (கள்)	பூச்சியின் பொதுப்பெயர்	அளவு /ஹெக்டேர்		கரைக்கும் நீர் அளவு (லிட்டர்)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருப்புக் காலம் (நாட்கள்)
		தீ.மூ. (கிராம்)	மருந்து (மி.லி.)		
பருத்தி	பல்வேறு வகை காய்ப்புழுக்கள்	440-660	1000-1500	500-1000	14

பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்பிற்கான நல்ல நடைமுறைகள்

జుగాడ్

ప్రొఫెనోఫాస్ 40% సైపర్మెథ్రిన్ 4% ఈసి

(రెండు కీటకనాశినుల మిశ్రమం)

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.

సిఫారసులు:

పంట	కీటకాలను సామాన్యంగా పిలిచే పేరు	మోతాదు హెక్టారుకు		కరిగించుటకు నీరు (లీటర్లలో)	చివరి స్ప్రే నుండి కోత కాలం వరకూ వేచి వుండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)
		స.ప. (గ్రాముల్లో)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.లలో)		
ప్రత్తి	కాయతొలుచు పురుగు	440-660	1000-1500	500-1000	14

కీటకనాశిని వాడే సరైన విధానం

ಜುಗಾಡ್

ಪ್ರೊಫೆನೊಫೊಸ್ 40% + ಸೈಪರ್‌ಮೆಥ್ರಿನ್ 4% ಇಸಿ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ರಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟೇರೊಂದರ ಪ್ರಮಾಣ		ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)		
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕ ಸಂಕೀರ್ಣ	440-660	1000-1500	500-1000	14

ಗಮನಿಸಿ:-

ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ജുഗാഡ്

പ്രൊഫെനോഫോസ് 40%+സൈപെർമെത്രിൻ 4% ഇസി

(കീടനാശിനി)

ഉപയോഗത്തിനു മുമ്പ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക

ശുപാർശകൾ:

വിള	കീടത്തിന്റെ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെക്ടറിന്		നേർപ്പിക്കുവാൻ വെള്ളം (ലി)	അവസാനം തളിച്ചതുമുതൽ വിളവെടുപ്പുവരെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം (ദിവസങ്ങൾ)
		എ.ഐ (ഗ്രാം)	രൂപീകരണം (മി.ലി.)		
പരുത്തി	ഉണ്ടപ്പുഴു	440-660	1000-1500	500-1000	14

കീടനാശിനി പ്രയോഗ രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല സമ്പ്രദായങ്ങൾ

জুগাড়

প্রফেনোফোস ৪০% + সাইপর্মেথ্রিন ৪% ইসি

(কীটনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

সুপারিশ:

ফসল	পোকার সাধারণ নাম	ডোজ / হেক্টর		তরলীকরণ লিটার	শেষ স্প্রের পর ফসল কাটার জন্য অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সঃ উঃ (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মিলি)		
তুলো	বলওয়ার্ম	৪৪০-৬৬০	১০০০-১৫০০	৫০০-১০০০	১৪

কীটনাশক প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত কিছু সঠিক পদ্ধতি

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC

(Insecticide)

Jugaad®

जुगाड़

प्रोफेनोफोस ४०%+साइपरमेथ्रिन ४% ई.सी.

(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by:

GHARDA CHEMICALS LIMITED

Regd. Office: Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA.

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA

Tel.: 022 66265998 / 66265999

Email: consumercare@gharda.com

Website: www.gharda.com

® - Registered Trademark of Gharda Chemicals Limited.

K.03.25-01